



Møbelbeslag	s.	9
Glasholdere	s.	35
UV-limning	s.	43



## 3. INDRETNING UV-LIMNING

Hansen Lelling A/S har et stort sortiment af kvalitetsbeslag, som anvendes til indretning af private og offentlige rum. Vi har mange møbelbeslag, som bl.a. kan anvendes til udstillingsmontrer, med og uden aflåsning. Vi har mange års erfaring inden for glarmesterprodukter og vi tilbyder derfor et stort udvalg af UV-limprodukter til hele processen. Vi rådgiver gerne til dit næste indretningsprojekt.



# Indholdsfortegnelse

## Møbelbeslag

<i>Bumpon</i> . . . . .	34
<i>Greb for glaslåger</i> . . . . .	33
<i>Hyldebærere</i> . . . . .	32
<i>Hyldeholdere</i> . . . . .	28
<i>Hyldeholdere i rustfrit stål</i> . . . . .	30
<i>Hængsler for glasudskæring</i> . . . . .	10
<i>Klemhængsler</i> . . . . .	13
<i>Klemlåse</i> . . . . .	24
<i>Korpuslåse</i> . . . . .	19
<i>Låse for glasudskæring</i> . . . . .	20
<i>Magnethold</i> . . . . .	27
<i>Pinolhængsler</i> . . . . .	17
<i>Tandstangslåse</i> . . . . .	27

## Glasholdere

<i>Glashyldekonsoller</i> . . . . .	41
<i>Hyldekonsoller</i> . . . . .	40
<i>Klembeslag</i> . . . . .	36
<i>Punktholdere</i> . . . . .	38

## UV-limning

<i>Excenteranslag</i> . . . . .	52
<i>Greb</i> . . . . .	65
<i>Hyldebærere</i> . . . . .	66
<i>Hængsler glas/glas</i> . . . . .	54
<i>Hængsler korpus/glas</i> . . . . .	57
<i>Lamper</i> . . . . .	48
<i>Lim – Bohle</i> . . . . .	44
<i>Lim – Logli Massimo</i> . . . . .	45
<i>Limtilbehør – Bohle</i> . . . . .	46
<i>Limtilbehør – Logli Massimo</i> . . . . .	46
<i>Låse</i> . . . . .	59
<i>Magnethold</i> . . . . .	63
<i>Møbeltilbehør</i> . . . . .	64
<i>Skudrigler</i> . . . . .	59
<i>Sugekopper</i> . . . . .	50
<i>Svinghængsler glas/glas</i> . . . . .	56
<i>Svinghængsler korpus/glas</i> . . . . .	57
<i>UV-sæt</i> . . . . .	49
<i>Varmepistol</i> . . . . .	49
<i>Vinkelklemmer</i> . . . . .	52



## Glaslågehængsler



3

	Stremler	Stremler	JNC	Stremler	Stremler	JNC
	5502.**.*	5502.**.0AR	-	5503.30.1	5503.**.4	-
For glas	6 - 8 mm	6 - 8 mm	4 - 6 mm	4 - 6 mm	4 mm	4 - 6 mm
Max. glasvægt	20 kg	15 kg	6 kg	6 kg	6 kg	22 kg
Åbning	180° - 270°	180°	105°	90°	130° - 175°	95°
Overflade	K, MK	K, MK	K	K	K, ML	K, MK, RL
Produktdata	s. 10	s. 11	s. 11	s. 11	s. 12	s. 12

K: Krom - MK: Mat krom - ML: MS-look (messing look) - RL: RS-look (rustfrit stål look) - S: Sort

## Låse for glasudskæring



	Stremler	Stremler	Stremler	Willach	JNC	Stremler
	kamstykke	rigle	rigle	rigle	rigle	trykcylander
For glas	5 - 8 mm	6 - 8 mm	4 - 6 mm	4 - 6 mm	4 - 6 mm	5 - 8 mm
Overflade	K	K, MK, ML	K	K	K, MK, ML, S	K
Produktdata	s. 20	s. 21	s. 22	s. 22	s. 22	s. 23

K: Krom - MK: Mat krom - ML: MS-look (messing look) - S: Sort

## Klemlåse



	Stremler	JNC	JNC	Stremler	JNC	JNC
	-	-	-	tandstangslås	tandstangslås	magnethold
For plade / glas	4 - 8 mm	4 - 6 mm	4 - 6 mm	4 - 8 mm	7 mm	4 - 6 mm
Overflade	K	K, MK	K, MK, S	K	K	S
Produktdata	s. 24	s. 24	s. 25	s. 27	s. 27	s. 27

K: Krom - MK: Mat krom - S: Sort

## Klemhængsler



JNC	JNC	Stremler	Stremler
-	-	5501.**.0	5500.30.*
4 - 6 mm	5 mm	6 mm	4 - 8 mm
6 kg	5 kg	2,5 kg	10 kg
90° - 110°	105° - 225°	180°	180°
K, MK, S	K, ML	K, ML	K
s. 13	s. 14	s. 14	s. 15

K: Krom - MK: Mat krom - ML: MS-look (messing look) - S: Sort

## Pinolhængsler



Stremler	Stremler	Stremler
32**.**.0	5630.**.*	5630.**.1
6 - 8 mm	4 - 8 mm	6 - 8 mm
30 kg	12 kg	12 kg
135°	360°	360°
K, MK, ML	K, MK	K, MK
s. 17	s. 17	s. 18

K: Krom - MK: Mat krom - ML: MS-look (messing look)

3

## Korpuslåse




JNC	JNC
pladelås	trykcyliner
7 mm	6,5 mm
K	K, S
s. 23	s. 23



Stremler	Stremler	Stremler	Willach
kamstykke	rigle	trykcyliner	kamstykke
max. 22 mm plade	max. 20 mm plade	max. 33 mm plade	max. 20 mm plade
K	K	K	K
s. 19	s. 19	s. 19	s. 19

K: Krom

## Hyldeholdere



	JNC	Pauli
	rund / firkantet	rund / firkantet
For glas	6 - 10 mm	6 - 10 mm
Max vægt	30 kg	25 kg
Overflade	K, MK, RL	SS
Produktdata	s. 28	s. 30

K: Krom - M: Messing - RL: RS-look (rustfrit stål look)  
SS: Matbørstet rustfrit stål - MK: Mat krom

## Hyldebærere



JNC	JNC	JNC
gummiring	rund	5660.**.*
6 - 8 mm	-	-
8 kg	-	5 kg
MK	K	K, MK, RL
s. 32	s. 32	s. 32

K: Krom - M: Messing - RL: RS-look (rustfrit stål look)

### Hyldekonsoller



	Deubl	Deubl
	for plade eller glas	for glas
For glas	19 mm	6 - 10 mm
Overflade	A, H, K, RL	A, H, K, RL
Produktdata	s. 40	s. 41

A: Naturelokseret - H: Hvid  
K: Krom - RL: RS-look

### Klembeslag



	Pauli	Pauli
	D-formet	Firkantet
For glas	6 - 12,76 mm	6 - 10,76 mm
Overflade	G, K, MK, RL	G, K, MK, ML, RL
Produktdata	s. 36	s. 37

G: Grå - K: Krom - MK: Mat krom  
ML: MS-look - RL: RS-look

### UV-hængsler glas/glas



	Bohle	Bohle	Bohle	JNC	Logli Massimo	Logli Massimo
	easyluk	-	-	-	-	-
For glas	5 - 8 mm	6 - 8 mm	-	4 - 6,76 mm	8 mm	8 mm
Max. vægt	22 kg	8 kg	10 kg	24 kg	30 kg	24 kg
Åbning	125°	90°	270°	270°	180°	270°
Overflade	SS	SS	P, K	K, MK	P	P
Produktdata	s. 54	s. 54	s. 54	s. 55	s. 55	s. 55

K: Krom - MK: Mat krom - P: Poleret rustfrit stål - SS: Matbørstet rustfrit stål

### UV-låse



	Bohle	Bohle	Bohle	JNC	Logli Massimo	Logli Massimo
	-	skudrigle	kamstykke	kamstykke	rigle	rigle
For glas	6 - 12 mm	-	6 - 15 mm	4 - 6,76 mm	max. 8 mm	max. 8 mm
Overflade	SS	SS	SS	K, MK	SS	SS
Produktdata	s. 59	s. 59	s. 60	s. 61	s. 62	s. 62

K: Krom - MK: Mat krom - SS: Matbørstet rustfrit stål

### Punktholdere



	Pauli	Pauli	JNC	JNC
	4870	4872	krave	saml selv
For glas	6 - 12 mm	6 - 12 mm	6 - 8 mm	
Skruetype	gevindstykke	bordskrue	-	bord eller gevind
Overflade	G, K, MK, RL	G, K, M, RL	SS	SS
Produktdata	s. 38	s. 38	s. 38	s. 39

G: Grå - K: Krom - MK: Mat krom - RL: RS-look - SS: Matbørstet rustfrit stål

3

### UV-hængsler korpus/glas



	Bohle	Bohle	Bohle
	-	svinghængsel	svinghængsel
	6 - 15 mm	4 - 12 mm	4 - 12 mm
	30 kg	20 kg	20 kg
	180° - 270°	360°	360°
	SS	SS	SS
	s. 55	s. 56	s. 56

	Bohle	Bohle	Bohle	Bohle
	easyluk	-	svinghængsel	svinghængsel
	5 - 8 mm	6 - 8 mm	4 - 12 mm	4 - 12 mm
	22 kg	8 kg	20 kg	20 kg
	125°	90°	360°	360°
	SS	SS	SS	SS
	s. 57	s. 57	s. 57	s.58

SS: Matbørstet rustfrit stål

### UV-hyldebærere



	Bohle	Bohle
	magnethold	hold med tryklås
	-	-
	SS	SS
	s. 63	s. 63



	Bohle	Bohle	Bohle
	520619*	5206190	5206198
Max. vægt	20-40 kg ved 4 stk.	20 kg ved 4 stk.	15 kg ved 4 stk.
Overflade	SS	TK	SS
Produktdata	s.66	s. 66	s. 67

SS: Matbørstet rustfrit stål - TK: Transparent kunststof



## Indretning • Møbelbeslag

Produktoversigt . . . . . 4

### Hængsler:

For glasudskæring . . . . . 10  
Klemhængsler . . . . . 13  
Pinolhængsler . . . . . 17

### Låse:

For glasudskæring . . . . . 20  
Korpuslåse . . . . . 19  
Klemlåse . . . . . 24  
Magnetholdere . . . . . 27  
Tandstangslåse . . . . . 27

### Beslag:

Hyldeholdere . . . . . 28  
Hyldebærere . . . . . 32  
Greb for glaslåger . . . . . 33  
Bumpon . . . . . 34

### Stremler

Franske Stremler har i årtier været førende indenfor glasbeslag til indretningsløsninger. De har et stort udvalg af låse, beslag og hængsler for enhver smag.

Stremler er en del af Assa Abloy-gruppen og dermed en global producent med stærke kompetencer indenfor beslag.

### Pauli

Pauli + Sohn leverer et bredt sortiment af kvalitetsbeslag, som kan anvendes både inden- og udendørs. Alle produkter samt tilbehør kan leveres i mange varianter, farver og materialer, alt efter montageløsning.


### Willach

Vitris er en del af Willachs produktserie, som omfatter beslag for glassystemer, glasmøbler og glasskydedøre. De er mest kendt for deres glasskydedørserie Portavant, men udvikler også mange andre løsninger for glas, som er både innovative og nemme at montere.


### JNC

JNC er vores eget produktsortiment af standardbeslag.

### 5502.\*\*.0 glaslågehængsel, korpus/glas




Varenummer	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
110.550.230.000	krom	10 kg	6 - 8 mm	180°	5502.30.0
110.550.231.000	mat krom	10 kg	6 - 8 mm	180°	5502.31.0




3


### 5502.\*\*.3 180° glaslågehængsel, glas/glas




Varenummer	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
110.550.230.300	krom	15 kg	6 - 8 mm	180°	5502.30.3
110.550.231.300	mat krom	15 kg	6 - 8 mm	180°	5502.31.3




### 5502.\*\*.5 90° glaslågehængsel for hjørne, glas/glas




Varenummer	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
110.550.230.500	krom	15 kg	6 mm	270°	5502.30.5
110.550.231.500	mat krom	15 kg	6 mm	270°	5502.31.5




### 5502.\*\*.1 180° glaslågehængsel, glas/glas




Varenummer	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
110.550.230.100	krom	20 kg	6 - 8 mm	180°	5502.30.1
110.550.231.100	mat krom	20 kg	6 - 8 mm	180°	5502.31.1




### 5502.\*\*.2 glaslågehængsel, korpus/glas




Varenummer	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
110.550.230.200	krom	20 kg	6 - 8 mm	180°	5502.30.2
110.550.231.200	mat krom	20 kg	6 - 8 mm	180°	5502.31.2




## 5502.\*\*.4 90° glaslågehængsel for hjørne, glas/glas




Varenummer	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
110.550.230.400	krom	20 kg	8 mm	270°	5502.30.4
110.550.231.400	mat krom	20 kg	8 mm	270°	5502.31.4




## 5502.\*\*.0SQ glaslågehængsel, indvendig låge, korpus/glas




Varenummer	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
110.550.230.0SQ	krom	15 kg	6 - 8 mm	180°	5502.30.0SQ
110.550.231.0SQ	mat krom	15 kg	6 - 8 mm	180°	5502.31.0SQ




## 5502.\*\*.0AR glaslågehængsel, indvendig låge, korpus/glas




Varenummer	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
110.550.230.0AR	krom	15 kg	6 - 8 mm	180°	5502.30.0AR
110.550.231.0AR	mat krom	15 kg	6 - 8 mm	180°	5502.31.0AR




## Glaslågehængsel med stop, indvendig låge, korpus/glas




Varenummer	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
151.400.963.000	krom	6 kg	4 - 6 mm	105°	40.0963
151.400.971.000	modplade i krom for glas/glas montering				40.0971




## 5503.30.1 glaslågehængsel med stop, indvendig låge, korpus/glas






Varenummer	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
110.550.330.100	krom	6 kg	4 - 6 mm	90°	5503.30.1




### 5503.\*\*.4 glaslågehængsel med stop, udvendig låge, sæt, korpus/glas



Varenummer	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
110.550.330.400	krom	6 kg	4 mm	175°	5503.30.4
110.550.340.400	MS-look	6 kg	4 mm	175°	5503.40.4




### Glaslågehængsel inkl. montageplade, hulboring Ø26 mm, korpus/glas



Varenummer	montagetype <sup>1</sup>	for glas	åbning	typenummer
150.A11.Z00	indvendig	4 - 6 mm	95°	-
150.A11.Z07	udvendig 7 mm	4 - 6 mm	95°	-
150.A11.Z11	udvendig 11 mm	4 - 6 mm	95°	-
150.A11.Z15	udvendig 15 mm	4 - 6 mm	95°	-
150.A11.Z19	udvendig 19 mm	4 - 6 mm	95°	-


<sup>1)</sup> Afstand fra glaskant til midt hul 19 mm

### Frontplade for 150.A11.Z\*\* glaslågehængsel




Varenummer	overflade	type	materiale	typenummer
150.A11.093	RS-lock	rund Ø30 mm	plast	-
150.A11.046	krom	rund Ø35 mm	zink	-
150.A11.047	mat krom	rund Ø35 mm	zink	-
150.A11.D93	RS-lock	d-form 39 x 32 mm	plast	-
150.A11.D46	krom	d-form 40 x 35 mm	zink	-
150.A11.D47	mat krom	d-form 40 x 35 mm	zink	-

### Square 90° glaslågehængsel, glas/glas eller korpus/glas



Varenummer <sup>1</sup>	overflade	for glas	åbning	typenummer
151.150.627.000	krom	4 - 6,76 mm	180°	-
151.150.627.100	mat krom	4 - 6,76 mm	180°	-


<sup>1)</sup> Kan bruges uden dækkappe til montering på væg



hængsler	max. låge B x H	max. belastning
2 stk.	600 x 800 mm	10 kg
3 stk.	600 x 1.600 mm	19 kg
4 stk.	600 x 2.000 mm	24 kg

	x	y
Indvendig	22	25
Udvendig	25	22

**Square** klemhængsel for top/bund, sæt, korpus/glas




Varenummer	overflade	max. vægt	for glas	åbning <sup>1</sup>	typenummer
151.150.621.000	krom	6 kg	4 - 6 mm	90°	-
151.150.621.100	mat krom	6 kg	4 - 6 mm	90°	-
151.150.621.200	sort	6 kg	4 - 6 mm	90°	-

<sup>1)</sup> Afhængig af montering 90° - 180°

3

**Square** klemhængsel for center, max. vægt 6 kg ved 2 stk., korpus/glas




Varenummer <sup>1</sup>	overflade	type	for glas	åbning <sup>2</sup>	typenummer
151.150.623.000	krom	højre	4 - 6 mm	90°	-
151.150.623.100	mat krom	højre	4 - 6 mm	90°	-
151.150.623.200	sort	højre	4 - 6 mm	90°	-
151.150.625.500	krom	venstre	4 - 6 mm	90°	-
151.150.625.600	mat krom	venstre	4 - 6 mm	90°	-
151.150.625.700	sort	venstre	4 - 6 mm	90°	-

<sup>1)</sup> Leveres med ekstra skrue til glashulboring Ø6 mm


<sup>2)</sup> Afhængig af montering 90° - 180°

**Square** klemhængsel for top/bund, med smal montageplade, sæt, korpus/glas



Varenummer	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
151.150.621.500	krom	6 kg	4 - 6 mm	110°	-
151.150.621.600	mat krom	6 kg	4 - 6 mm	110°	-
151.150.621.700	sort	6 kg	4 - 6 mm	110°	-

**Square** klemhængsel for center, med smal montageplade, max. vægt 6 kg ved 2 stk., korpus/glas




Varenummer <sup>1</sup>	overflade	type	for glas	åbning	typenummer
151.150.623.500	krom	højre	4 - 6 mm	110°	-
151.150.623.600	mat krom	højre	4 - 6 mm	110°	-
151.150.623.700	sort	højre	4 - 6 mm	110°	-
151.150.626.000	krom	venstre	4 - 6 mm	110°	-
151.150.626.100	mat krom	venstre	4 - 6 mm	110°	-
151.150.626.200	sort	venstre	4 - 6 mm	110°	-



<sup>1)</sup> Leveres med ekstra skrue til glashulboring Ø6 mm

**Klemhængsel** for top/bund, med stop, indvendig låge, sæt, korpus/glas


3





Varenummer	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
120.449.0ZN.500	krom	5 kg	5 mm	105°	-
120.449.0ZN.700	MS-look	5 kg	5 mm	105°	-




**Klemhængsel** for top/bund, med stop, udvendig låge, sæt, korpus/glas





Varenummer	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
120.450.0ZN.500	krom	5 kg	5 mm	225°	-
120.450.0ZN.700	MS-look	5 kg	5 mm	225°	-




**5501.\*\*.0** klemhængsel for top/bund, med stop, indvendig låge, sæt, korpus/glas




Varenummer	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
110.550.130.000	krom	2,5 kg	6 mm	180°	5501.30.0
110.550.140.000	MS-look	2,5 kg	6 mm	180°	5501.40.0




### 5500.30.4 klemhængsel, korpus/glas



Varenummer	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
110.550.030.400	krom	2,5 kg	4 - 6 mm	180°	5500.30.4




### 5500.30.6 180° klemhængsel med indvendige skruer, glas/glas




Varenummer	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
110.550.030.600	krom	2 kg	4 - 6 mm	180°	5500.30.6

### 5500.30.7 180° klemhængsel med udvendige skruer glas/glas




Varenummer	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
110.550.030.700	krom	2 kg	4 - 6 mm	180°	5500.30.7


### 5500.30.2 klemhængsel, korpus/glas



Varenummer	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
110.550.030.200	krom	10 kg	4 - 8 mm	180°	5500.30.2




### 5500.30.8 180° klemhængsel, glas/glas



Varenummer	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
110.550.030.800	krom	10 kg	4 - 8 mm	180°	5500.30.8

3


### 5500.30.0 180° klemhængsel, udvendige skruer, glas/glas



Varenummer	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
110.550.030.000	krom	6 kg	4 - 8 mm	180°	5500.30.0


3

### 5500.30.1 180° klemhængsel, indvendige skruer, glas/glas




Varenummer	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
110.550.030.100	krom	6 kg	4 - 8 mm	180°	5500.30.1


### 5500.30.3 klemhængsel, korpus/glas



Varenummer	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
110.550.030.300	krom	5 kg	4 - 8 mm	180°	5500.30.3




**3269.\*\*.0** pinolhængsel med montageplade, for top/bund, hulboring Ø12 mm, sæt, korpus/glas




Varenummer	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
110.326.930.000	krom	30 kg	6 - 8 mm	135°	3269.30.0
110.326.931.000	mat krom	30 kg	6 - 8 mm	135°	3269.31.0
110.326.940.000	MS-look	30 kg	6 - 8 mm	135°	3269.40.0

**3270.\*\*.0** pinolhængsel for top/bund, hulboring Ø12 mm, sæt, korpus/glas





Varenummer	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
110.327.030.000	krom	30 kg	6 - 8 mm	135°	3270.30.0
110.327.031.000	mat krom	30 kg	6 - 8 mm	135°	3270.31.0
110.327.040.000	MS-look	30 kg	6 - 8 mm	135°	3270.40.0

**Pinolhængsel** for top/bund, sæt, korpus/glas



Varenummer	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
120.465.5ST.300	krom	6 kg	5 mm	360°	-
120.465.5ST.100	mat krom	6 kg	5 mm	360°	-
120.465.5ST.160	sort	6 kg	5 mm	360°	-



## 5630.\*\*.0 pinolhængsel for top/bund, sæt, korpus/glas



Varenummer	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
110.563.030.000	krom	5 kg	8 mm	360°	5630.30.0
110.563.031.000	mat krom	5 kg	8 mm	360°	5630.31.0




3

## 5630.\*\*.1 pinolhængsel for top/bund, sæt, korpus/glas



Varenummer	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
110.563.030.100	krom	12 kg	6-8 mm	360°	5630.30.1
110.563.031.100	mat krom	12 kg	6-8 mm	360°	5630.31.1


## 5630.\*\*.8 pinolhængsel for top/bund, sæt, korpus/glas



Varenummer	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
110.563.030.800	krom	10 kg	4-6 mm	360°	5630.30.8
110.563.031.800	mat krom	10 kg	4-6 mm	360°	5630.31.8




### 1457.30.0 møbellås med 40 mm kamstykke, for trælåge, hulboring Ø19 mm




Varenummer	overflade	for plade	nøgler	typenummer
110.145.730.000	krom	max. 22 mm	2 stk.	1457.30.0

### 1460.30.0 møbellås med smæk, for trælåge, hulboring Ø23 mm




Varenummer <sup>1)</sup>	overflade	for plade	nøgler	typenummer
110.146.030.000	krom	max. 20 mm	2 stk.	1460.30.0

<sup>1)</sup> Inkl. slutblik




### 1462.30.0 møbellås med tvangsluk, for trælåge, hulboring Ø23 mm




Varenummer <sup>1)</sup>	overflade	for plade	nøgler	typenummer
110.146.230.000	krom	max. 20 mm	2 stk.	1462.30.0

<sup>1)</sup> Inkl. slutblik




### 1466.30.0 møbellås med trykcylinder, for træskydeluge, hulboring Ø23 mm




Varenummer <sup>1)</sup>	overflade	for plade	nøgler	typenummer
110.146.630.000	krom	max. 33 mm	2 stk.	1466.30.0

<sup>1)</sup> Inkl. styrebøsning




### Secura møbellås for skuffe



Varenummer	materiale	for plade	nøgler	typenummer
122.620.500	stål	max. 20 mm	2 stk.	62.0500




### 1455.30.0 møbellås med 20 mm kamstykke, hulboring Ø17 mm, korpus/glas




Varenummer	overflade	for glas	nøgler	typenummer
110.145.530.000	krom	5 - 8 mm	2 stk.	1455.30.0

3


### 1461.30.0 møbellås med 22,5 mm kamstykke, korpus/glas



Varenummer	overflade	for glas	nøgler	typenummer
110.146.130.000	krom	6 - 8 mm	2 stk.	1461.30.0




### 1465.30.0 møbellås med 32 mm kamstykke, hulboring Ø20 mm, korpus/glas




Varenummer	overflade	for glas	nøgler	typenummer
110.146.530.000	krom	5 - 8 mm	2 stk.	1465.30.0

### 1467.30.0 møbellås med 45 mm kamstykke og plade, hulboring Ø20 mm, korpus/glas




Varenummer	overflade	for glas	nøgler	typenummer
110.146.730.000	krom	5 - 8 mm	2 stk.	1467.30.0




### 1468.30.0 møbellås med 30 mm kamstykke, korpus/glas



Varenummer	overflade	for glas	nøgler	typenummer
110.146.830.000	krom	6 - 8 mm	2 stk.	1468.30.0






## 1450.\*\*.0 møbellås med smæk, korpus/glas



Varenummer <sup>1</sup>	overflade	for glas	nøgler	typenummer
110.145.030.000	krom	6 - 8 mm	3 stk.	1450.30.0
110.145.031.000	mat krom	6 - 8 mm	3 stk.	1450.31.0
110.145.040.000	MS-lock	6 - 8 mm	3 stk.	1450.40.0

<sup>1)</sup> Inkl. slutblik




## 1452.\*\*.0 møbellås med tvangsluk, korpus/glas



Varenummer <sup>1</sup>	overflade	for glas	nøgler	typenummer
110.145.230.000	krom	6 - 8 mm	3 stk.	1452.30.0
110.145.231.000	mat krom	6 - 8 mm	3 stk.	1452.31.0
110.145.240.000	MS-lock	6 - 8 mm	3 stk.	1452.40.0

<sup>1)</sup> Inkl. slutblik


## 1456.\*\*.0 møbellås med smæk, korpus/glas



Varenummer <sup>1</sup>	overflade	for glas	nøgler	typenummer
110.145.630.000	krom	6 - 8 mm	2 stk.	1456.30.0
110.145.631.000	mat krom	6 - 8 mm	2 stk.	1456.31.0
110.145.640.000	MS-lock	6 - 8 mm	2 stk.	1456.40.0


<sup>1)</sup> Inkl. styrebøsning

## 1471.30.0 møbellås med rund rigle, for svingdør, hulboring Ø26 mm, korpus/glas




Varenummer <sup>1</sup>	overflade	for glas	nøgler	typenummer
110.147.130.000	krom	4 - 6 mm	2 stk.	1471.30.0

<sup>1)</sup> Inkl. styrebøsning




3

## Secura lås med rigle, for udvendig låge, hulboring Ø26 mm, korpus/glas




Varenummer <sup>1</sup>	overflade	for glas	nøgler	typenummer
122.620.300	krom	4 - 6 mm	2 stk.	62.0300

<sup>1)</sup> Inkl. styrebøsning




## Secura lås med rigle, for indvendig låge, hulboring Ø26 mm, korpus/glas




Varenummer <sup>1</sup>	overflade	for glas	nøgler	typenummer
122.620.400	krom	4 - 6 mm	2 stk.	62.0400

<sup>1)</sup> Inkl. styrebøsning




## Møbellås med rigle, hulboring Ø26 mm, korpus/glas



Varenummer <sup>1</sup>	overflade	for glas	nøgler	typenummer
151.MLK.029.006	krom	4 - 6 mm	2 stk.	-
151.MLK.029.007	mat krom	4 - 6 mm	2 stk.	-
151.MLK.029.009	MS-look	4 - 6 mm	2 stk.	-
151.MLK.029.050	sort	4 - 6 mm	2 stk.	-

<sup>1)</sup> Inkl. styrebøsning




### Glaslåse for enhver løsning

Hansen Lellinge har et bredt sortiment af låse, til både alu-, træ- og glasdøre. Hvis der er brug for andre aflåsningsmuligheder, kan vi også hjælpe med dørlukkere, el-låse, beslåning, dørautomatik og andre beslagsprodukter til din løsning.

Vi kan rådgive dig til den rette løsning, uanset projektets størrelse.




**1464.30.0** møbellås med trykcylinder, for glasskydelåger, hulboring Ø30 mm




Varenummer <sup>1</sup>	overflade	for glas	nøgler	typenummer
110.146.430.000	krom	5 - 8 mm	2 stk.	1464.30.0

<sup>1)</sup> Afstand centerhul fra kant = overlap + 6 mm



3


**1454.30.0** møbellås med trykcylinder, for glasskydelåger, hulboring Ø22 mm



Varenummer <sup>1</sup>	overflade	for glas	nøgler	typenummer
110.145.430.000	krom	5 - 8 mm	2 stk.	1454.30.0


<sup>1)</sup> Afstand centerhul fra kant = overlap + 6 mm

**Pladelås** for glasskydelåger, hulboring Ø16 mm




Varenummer <sup>1</sup>	overflade	for glas	nøgler	typenummer
151.MLP.016.006	krom	7 mm	2 stk.	-

<sup>1)</sup> Afstand centerhul fra kant = overlap + 6 mm




**Møbellås** med trykcylinder for glasskydelåger, hulboring Ø26 mm



Varenummer <sup>1</sup>	overflade	for glas	nøgler	typenummer
151.MLT.025.006	krom	6,5 mm	2 stk.	-
151.MLT.025.050	sort	6,5 mm	2 stk.	-
151.MLT.025.009	MS-lock	6,5 mm	2 stk.	-

<sup>1)</sup> Afstand center hul fra kant = overlap + 6 mm



**Willach**

Secura

**KL-megla**

Wellness


**WSS**

Atelier

**COLCOM**


Magnetica

**1462.30.0C** møbelklemlåse, korpus/glas




Varenummer <sup>1</sup>	overflade	for glas	nøgler	typenummer
110.146.230.0C0	krom	6 - 8 mm	2 stk.	1462.30.0C

<sup>1)</sup> Inkl. slutblik



3


**1470.30.0** møbelklemlåse for enkeltlåg, korpus/glas eller dobbeltlåg, glas/glas




Varenummer <sup>1</sup>	overflade	for glas	nøgler	typenummer
110.147.030.000	krom	4 - 6 mm	2 stk.	1470.30.0

<sup>1)</sup> Inkl. slutblik


**1479.30.0** modkasse for 1470.30.0 til montage af dobbeltlåg, glas/glas



Varenummer	overflade	for glas	typenummer
110.147.930.000	krom	4 - 6 mm	1479.30.0




**Møbelklemlåse** for enkeltlåg, glas/korpus eller dobbeltlåg, glas/glas




Varenummer <sup>1</sup>	overflade	for glas	nøgler	typenummer
151.ML3.330.006	krom	4 - 6 mm	2 stk.	-
151.ML3.330.007	mat krom	4 - 6 mm	2 stk.	-


<sup>1)</sup> Inkl. slutblik




**Modkasse** for møbelklemlåse til montage af dobbeltlåg, glas/glas




Varenummer	overflade	for glas	typenummer
151.ML3.331.006	krom	4 - 6 mm	-
151.ML3.331.007	mat krom	4 - 6 mm	-



**Square** møbelklemlås for dobbeltlåge, korpus/glas




Varenummer	overflade	for glas	nøgler	typenummer
151.140.955.500	krom	4 - 6 mm	2 stk.	-
151.140.955.600	mat krom	4 - 6 mm	2 stk.	-
151.140.955.700	sort	4 - 6 mm	2 stk.	-



3

**Square** slutblik for dobbeltlåge, korpus/glas



Varenummer	overflade	for glas	typenummer
151.140.956.500	krom	4 - 6 mm	-
151.140.956.600	mat krom	4 - 6 mm	-
151.140.956.700	sort	4 - 6 mm	-







Foto: Tonelli Design

**Square** møbelklemåse for enkeltlåge, glas/korpus eller dobbeltlåge, glas/glas




Varenummer <sup>1</sup>	overflade	for glas	nøgler	typenummer
151.140.952.000	krom	4 - 6 mm	2 stk.	-
151.140.952.100	mat krom	4 - 6 mm	2 stk.	-
151.140.952.200	sort	4 - 6 mm	2 stk.	-




<sup>1</sup> Inkl. slutblik

3


**Square** slutblik for enkeltlåge til montage af udvendig enkeltlørd, korpus/glas




Varenummer	overflade	for glas	typenummer
151.140.953.500	krom	4 - 6 mm	-
151.140.953.600	mat krom	4 - 6 mm	-
151.140.953.700	sort	4 - 6 mm	-




**Square** modkasse for enkeltlåge til montage af dobbeltlåge, glas/glas



Varenummer	overflade	for glas	typenummer
151.140.953.000	krom	4 - 6 mm	-
151.140.953.100	mat krom	4 - 6 mm	-
151.140.953.200	sort	4 - 6 mm	-



## 1459.30.0 tandstangslås for glasskydeluger 4 - 8 mm, overlap min. 30 mm




Varenummer <sup>1</sup>	overflade	længde	nøgler	typenummer
110.145.930.000	krom	128 mm	2 stk.	1459.30.0

<sup>1)</sup> 3,5 mm glasmellemrum


3

## Tandstangslås for glasskydeluger max. 7 mm




Varenummer	overflade	længde	nøgler	typenummer
120.293.OZN.299	krom	100 mm	2 stk.	-
120.293.OZN.300	krom	132 mm	2 stk.	-

## Magnethold enkelt, plast, korpus/glas




Varenummer	overflade	for glas	typenummer
120.465.OKU.300	sort	4 - 6 mm	-

## Magnethold dobbelt, plast, korpus/glas




Varenummer	overflade	for glas	typenummer
151.MLM.D50	sort	4 - 6 mm	-

## Modstykke for enkelt eller dobbelt magnethold, korpus/glas



Varenummer	overflade	for glas	materiale	typenummer
120.465.1ST.160	sort	4 - 6 mm	stål	-
120.465.1ST.300	krom	4 - 6 mm	stål	-


### Hyldeholder rund Ø20 x 26 mm, hulboring Ø11 mm, glas/glas



Varenummer	overflade	for glas	max. vægt	typenummer
151.HHR.G20.006	krom	6 - 10 mm	15 kg	-

3


### Hyldeholder rund Ø20 x 26 mm, korpus/glas



Varenummer <sup>1</sup>	overflade	for glas	max. vægt	typenummer
120.287.7ZN.500	krom	6 - 10 mm	15 kg	-
120.287.7ZN.100	mat krom	6 - 10 mm	15 kg	-
120.287.7ZN.220	RS-lock	6 - 10 mm	15 kg	-

<sup>1)</sup> Glashylde max. 800 x 200 x 8 mm


### Hyldeholder 15 x 16 x 27 mm, korpus/glas



Varenummer <sup>1</sup>	overflade	for glas	max. vægt	typenummer
120.288.6ZN.500	krom	6 - 10 mm	5 kg	-
120.288.6ZN.100	mat krom	6 - 10 mm	5 kg	-
120.288.6ZN.220	RS-lock	6 - 10 mm	5 kg	-

<sup>1)</sup> Glashylde max. 800 x 200 x 8 mm


### Hyldeholder 30 x 27 x 16 mm, korpus/glas



Varenummer <sup>1</sup>	overflade	for glas	max. vægt	typenummer
120.288.0ZN.500	krom	4 - 8 mm	10 kg	-
120.288.0ZN.100	mat krom	4 - 8 mm	10 kg	-
120.288.0ZN.220	RS-lock	4 - 8 mm	10 kg	-

<sup>1)</sup> Glashylde max. 800 x 200 x 8 mm


### Hyldeholder med flange, 30 x 30 x 27 mm, korpus/glas



Varenummer <sup>1</sup>	overflade	for glas	max. vægt	typenummer
151.HHF.F30.006	krom	4 - 8 mm	25 kg	-
151.HHF.F30.007	mat krom	4 - 8 mm	25 kg	-

<sup>1)</sup> Glashylde max. 800 x 200 x 8 mm

## Hyldeholder D-formatet, 50 x 16 x 27 mm, korpus/glas




Varenummer <sup>1</sup>	overflade	for glas	max. vægt	typenummer
120.288.4ZN.500	krom	4 - 8 mm	10 kg	-
120.288.4ZN.100	mat krom	4 - 8 mm	10 kg	-
120.288.4ZN.220	RS-look	4 - 8 mm	10 kg	-

<sup>1)</sup> Glashylde max. 800 x 200 x 8 mm

3


## Hyldeholder D-formatet, 49 x 24 x 23 mm, korpus/glas



Varenummer <sup>1</sup>	overflade	for glas	max. vægt	typenummer
151.HHD.049.006	krom	7 - 10 mm	15 kg	-

<sup>1)</sup> Glashylde max. 800 x 200 x 8 mm


## Hyldeholder med flange, D-formatet, 50 x 30 x 27 mm, korpus/glas



Varenummer <sup>1</sup>	overflade	for glas	max. vægt	typenummer
151.HHD.F50.006	krom	4 - 8 mm	30 kg	-
151.HHD.F50.007	mat krom	4 - 8 mm	30 kg	-

<sup>1)</sup> Glashylde max. 800 x 200 x 8 mm


## Hyldeholder 100 x 16 x 27 mm, korpus/glas



Varenummer <sup>1</sup>	overflade	for glas	max. vægt	typenummer
120.288.1ZN.500	krom	4 - 8 mm	20 kg	-
120.288.1ZN.100	mat krom	4 - 8 mm	20 kg	-

<sup>1)</sup> Glashylde max. 800 x 200 x 8 mm



## Hyldeholder med flange, 100 x 30 x 27 mm, korpus/glas



Varenummer <sup>1</sup>	overflade	for glas	max. vægt	typenummer
151.HHF.F10.006	krom	6 - 8 mm	50 kg	-

<sup>1)</sup> Glashylde max. 800 x 200 x 8 mm

## Hyldeholder rund, 20 x 26 mm, korpus/glas, rustfrit stål




Varenummer <sup>1</sup>	overflade	for glas	max. vægt	typenummer
120.287.7VA.200	matbørstet	6 - 10 mm	15 kg	2877VA2
120.287.800		stift for dobbeltside montering M6 x 25 mm		2878
120.287.900		skrue for enkeltside montering M6 x 16 mm		2879

<sup>1)</sup> Glashylde max. 800 x 200 x 8 mm

3


## Hyldeholder 15 x 27 x 15,5 mm, korpus/glas, rustfrit stål



Varenummer <sup>1</sup>	overflade	for glas	max. vægt	typenummer
120.288.6VA.200	matbørstet	6 - 10 mm	5 kg	2886VA2

<sup>1)</sup> Glashylde max. 800 x 200 x 8 mm


## Hyldeholder 30 x 27 x 15,5 mm, korpus/glas, rustfrit stål



Varenummer <sup>1</sup>	overflade	for glas	max. vægt	typenummer
120.288.0VA.200	matbørstet	6 - 10 mm	10 kg	2880VA2

<sup>1)</sup> Glashylde max. 800 x 200 x 8 mm


## Hyldeholder med flange, 30 x 27 x 30,5 mm, korpus/glas, rustfrit stål



Varenummer <sup>1</sup>	overflade	for glas	max. vægt	typenummer
120.307.1VA.200	matbørstet	6 - 10 mm	25 kg	3071VA2

<sup>1)</sup> Glashylde max. 800 x 200 x 8 mm



## Hyldeholder D-formet, 50 x 27 x 15,5 mm, korpus/glas, rustfrit stål



Varenummer <sup>1</sup>	overflade	for glas	max. vægt	typenummer
120.288.4VA.200	matbørstet	6 - 10 mm	10 kg	2884VA2

<sup>1)</sup> Glashylde max. 800 x 200 x 8 mm

## Hyldeholder med flange, D-formet, 50 x 27 x 27 mm, korpus/glas, rustfrit stål




Varenummer <sup>1)</sup>	overflade	for glas	max. vægt	typenummer
120.307.3VA.200	matbørstet	6 - 10 mm	30 kg	3073VA2

<sup>1)</sup> Glashylde max. 800 x 200 x 8 mm

3



## Hyldeholder 100 x 27 x 15,5 mm, korpus/glas, rustfrit stål



Varenummer <sup>1)</sup>	overflade	for glas	max. vægt	typenummer
120.288.1VA.200	matbørstet	6 - 10 mm	20 kg	2881VA2

<sup>1)</sup> Glashylde max. 800 x 200 x 8 mm


## Hyldeholder med flange, 100 x 27 x 30,5 mm, korpus/glas, rustfrit stål



Varenummer <sup>1)</sup>	overflade	for glas	max. vægt	typenummer
120.307.2VA.200	matbørstet	6 - 10 mm	20 kg	3072VA2


<sup>1)</sup> Glashylde max. 800 x 200 x 8 mm




**Hyldebærer** enkelt, hulboring  $\varnothing 8$  mm, glas/glas

Varenummer	overflade	for glas	max. vægt	typenummer
120.288.8MS.500	mat krom	6 - 8 mm	8 kg	-


3

**Hyldebærer** dobbelt, hulboring  $\varnothing 8$  mm, glas/glas


Varenummer	overflade	for glas	max. vægt	typenummer
120.288.9MS.500	mat krom	6 - 8 mm	8 kg	-

**Hyldebærer** med plathætte, for korpus/plade eller korpus/glas


Varenummer	overflade	antal	typenummer
151.HB0.076	blank	100 stk	-
151.HB0.079	MS-lock	100 stk	-

**5660.\*\*.0** hyldebærer, 15 x 15 mm, for korpus/plade


Varenummer	overflade	max. vægt	typenummer
151.566.030.000	krom	5 kg	-
151.566.031.000	mat krom	5 kg	-
151.566.035.000	RS-lock	5 kg	-

**5660.\*\*.5** hyldebærer, 25 x 15 mm, for korpus/plade

Varenummer	overflade	max. vægt	typenummer
151.566.030.500	krom	5 kg	-
151.566.031.500	mat krom	5 kg	-
151.566.035.500	RS-lock	5 kg	-

**Møbelknop** Ø11 mm, inkl. skrue M4 og pakninger



Varenummer	overflade	diameter	type	hul	typenummer
143.136.062.120	krom	Ø11 mm	enkelt	Ø5	-
143.136.064.100	mat krom	Ø11 mm	enkelt	Ø5	-
143.136.066.140	RS-look	Ø11 mm	enkelt	Ø5	-
143.136.068.100	MS-look	Ø11 mm	enkelt	Ø5	-
143.133.600.000	adapter for UV-limning				-

**3249.\*\*.0** møbelknop Ø22 mm, for glas 4 - 8 mm


Varenummer	overflade	diameter	type	hul	typenummer
110.324.930.000	krom	Ø22 mm	enkelt	Ø6	3249.30.0
110.324.931.000	mat krom	Ø22 mm	enkelt	Ø6	3249.31.0
110.324.935.000	RS-look	Ø22 mm	enkelt	Ø6	3249.35.0

**Bøjlegreb** inkl. skruer M4 x 25 mm, rustfrit stål

Varenummer	overflade	centermål	type	hul	typenummer
300.096.012	matbørstet	96 mm	enkelt	Ø5	B96
300.128.012	matbørstet	128 mm	enkelt	Ø5	B128


**Skålgreb** for glasskydelåge, for glas 4 - 8 mm

Varenummer	overflade	diameter	type	hul	typenummer
151.SGD.030.006	krom	Ø30 mm	dobbelt	Ø26	-
151.SGD.030.100	mat krom	Ø30 mm	dobbelt	Ø26	-
151.SGD.043.006	krom	Ø43 mm	dobbelt	Ø35	-
151.SGD.043.007	mat krom	Ø43 mm	dobbelt	Ø35	-

**Selvklebende skålgreb** for skydeluger, rustfrit stål

Varenummer	overflade	diameter	type	typenummer
122.606.455.011	matbørstet	Ø44 mm	enkelt	60.6455
122.606.456.011	afdækningsplade til bagside	Ø44 mm		60.6456


## Selvklebende fingertræk for skydeluger, 18 x 67 x 3,3 mm



Varenummer	overflade	materiale	typenummer
150.699.28K	mat krom	plast	69928K



3

## Square klemgreb, 32 x 26 x 29 mm




Varenummer	overflade	type	for glas	typenummer
151.174.006.000	krom	enkelt	4 - 6 mm	-
151.174.006.100	mat krom	enkelt	4 - 6 mm	-
151.174.006.200	sort	enkelt	4 - 6 mm	-
151.174.008.000	krom	dobbelt	4 - 6 mm	-
151.174.008.100	mat krom	dobbelt	4 - 6 mm	-
151.174.008.200	sort	dobbelt	4 - 6 mm	-

## Mini bumpon selvklebende




Varenummer	farve	antal pr. ark	type	typenummer
456.002.144	transparent	200 stk.	mini rund	

## Rund bumpon selvklebende



Varenummer	farve	antal pr. ark	type	typenummer
456.002.R56	transparent	56 stk.	rund	

## Flad bumpon selvklebende



Varenummer	farve	antal pr. ark	type	typenummer
456.002.F56	transparent	56 stk.	flad rund	

## Indretning • Glasholdere

*Produktoversigt . . . . . 4*

*Klembeslag . . . . . 36*

*Punktholdere . . . . . 38*

*GK konsoller*

*Glashyldekonsoller . . . . . 41*

*Hyldekonsoller . . . . . 40*

### **Pauli**

Pauli + Sohn leverer et bredt sortiment af kvalitetsbeslag, som kan anvendes både inden- og udendørs. Alle produkter samt tilbehør kan leveres i mange varianter, farver og materialer, alt efter montageløsning.



### **JNC**

JNC er vores eget produktsortiment af standardbeslag.

### **Deubl**

Med sin grundighed indenfor design af specialvarer til interiør- montage har Deubl Alpha mange forskellige løsninger, som kan skabe en helt unik stil. De er især kendt for deres glaskonsol, en hylde der med sit lette udseende skaber det helt rette design for skandinaviske hjem.

## 4819 / 4818 klembeslag 52 x 38 x 22 mm





3

Varenummer <sup>1</sup>	overflade <sup>2</sup>	for glas	type	typenummer
120.481.9ZN.100	mat krom	6 - 6,76 mm	d-form/plan	4819 ZN1
120.481.9ZN.120	grå	6 - 6,76 mm	d-form/plan	4819 ZN12
120.481.9ZN.22K	RS-look med klar lak	6 - 6,76 mm	d-form/plan	4819 ZN22K
120.481.9ZN.500	krom	6 - 6,76 mm	d-form/plan	4819 ZN5
120.481.8ZN.100	mat krom	8 - 8,76 mm	d-form/plan	4818 ZN1
120.481.8ZN.120	grå	8 - 8,76 mm	d-form/plan	4818 ZN12
120.481.8ZN.22K	RS-look med klar lak	8 - 8,76 mm	d-form/plan	4818 ZN22K
120.481.8ZN.500	krom	8 - 8,76 mm	d-form/plan	4818 ZN5

<sup>1)</sup> For ekstra fastholdelse kan 9320VA sikkerhedsstift anvendes <sup>2)</sup> Andre overflader leveres på forespørgsel


## 4808 / 4810 / 4812 klembeslag 63 x 45 x 28 mm



Varenummer <sup>1</sup>	overflade <sup>2</sup>	for glas	type	typenummer
120.480.8ZN.000	rå zink	8 - 8,76 mm	d-form/plan	4808 ZN0
120.480.8ZN.100	mat krom	8 - 8,76 mm	d-form/plan	4808 ZN1
120.480.8ZN.120	grå	8 - 8,76 mm	d-form/plan	4808 ZN12
120.480.8ZN.22K	RS-look med klar lak	8 - 8,76 mm	d-form/plan	4808 ZN22K
120.480.8ZN.500	krom	8 - 8,76 mm	d-form/plan	4808 ZN5
120.481.0ZN.000	rå zink	10 - 10,76 mm	d-form/plan	4810 ZN0
120.481.0ZN.100	mat krom	10 - 10,76 mm	d-form/plan	4810 ZN1
120.481.0ZN.120	grå	10 - 10,76 mm	d-form/plan	4810 ZN12
120.481.0ZN.22K	RS-look med klar lak	10 - 10,76 mm	d-form/plan	4810 ZN22K
120.481.0ZN.500	krom	10 - 10,76 mm	d-form/plan	4810 ZN5
120.481.2ZN.000	rå zink	12 - 12,76 mm	d-form/plan	4812 ZN0
120.481.2ZN.100	mat krom	12 - 12,76 mm	d-form/plan	4812 ZN1
120.481.2ZN.120	grå	12 - 12,76 mm	d-form/plan	4812 ZN12
120.481.2ZN.22K	RS-look med klar lak	12 - 12,76 mm	d-form/plan	4812 ZN22K
120.481.2ZN.500	krom	12 - 12,76 mm	d-form/plan	4812 ZN5

<sup>1)</sup> For ekstra fastholdelse kan 9320VA sikkerhedsstift anvendes <sup>2)</sup> Andre overflader leveres på forespørgsel

## 4844 / 4845 / 4846 / 9045 klembeslag 48 x 45 x 27 mm




3

Varenummer <sup>1</sup>	overflade <sup>2</sup>	for glas	type	typenummer
120.484.4ZN.000	rå zink	6 - 6,76 mm	firkantet/plan	4844 ZN0
120.484.4ZN.100	mat krom	6 - 6,76 mm	firkantet/plan	4844 ZN1
120.484.4ZN.120	grå	6 - 6,76 mm	firkantet/plan	4844 ZN12
120.484.4ZN.22K	RS-look med klar lak	6 - 6,76 mm	firkantet/plan	4844 ZN22K
120.484.4ZN.500	krom	6 - 6,76 mm	firkantet/plan	4844 ZN5
120.484.4ZN.700	MS-look	6 - 6,76 mm	firkantet/plan	4844 ZN7
120.484.5ZN.000	rå zink	8 - 8,76 mm	firkantet/plan	4845 ZN0
120.484.5ZN.100	mat krom	8 - 8,76 mm	firkantet/plan	4845 ZN1
120.484.5ZN.120	grå	8 - 8,76 mm	firkantet/plan	4845 ZN12
120.484.5ZN.22K	RS-look med klar lak	8 - 8,76 mm	firkantet/plan	4845 ZN22K
120.484.5ZN.500	krom	8 - 8,76 mm	firkantet/plan	4845 ZN5
120.484.5ZN.700	MS-look	8 - 8,76 mm	firkantet/plan	4845 ZN7
120.484.6ZN.000	rå zink	10 - 10,76 mm	firkantet/plan	4846 ZN0
120.484.6ZN.100	mat krom	10 - 10,76 mm	firkantet/plan	4846 ZN1
120.484.6ZN.120	grå	10 - 10,76 mm	firkantet/plan	4846 ZN12
120.484.6ZN.22K	RS-look med klar lak	10 - 10,76 mm	firkantet/plan	4846 ZN22K
120.484.6ZN.500	krom	10 - 10,76 mm	firkantet/plan	4846 ZN5
120.484.6ZN.700	MS-look	10 - 10,76 mm	firkantet/plan	4846 ZN7
120.904.5ZN.000	rå zink	12 - 12,76 mm	firkantet/plan	9045 ZN0
120.904.5ZN.100	mat krom	12 - 12,76 mm	firkantet/plan	9045 ZN1
120.904.5ZN.120	grå	12 - 12,76 mm	firkantet/plan	9045 ZN12
120.904.5ZN.22K	RS-look med klar lak	12 - 12,76 mm	firkantet/plan	9045 ZN22K
120.904.5ZN.500	krom	12 - 12,76 mm	firkantet/plan	9045 ZN5
120.904.5ZN.700	MS-look	12 - 12,76 mm	firkantet/plan	9045 ZN7


<sup>1)</sup> For ekstra fastholdelse kan 4849VA sikkerhedsplade og 9320VA sikkerhedsstift anvendes <sup>2)</sup> Andre overflader leveres på forespørgsel

### Sikkerhedsplade






Varenummer	overflade	typenummer
120.484.9VA.000	matbørstet	4849VA

### Sikkerhedsstift






Varenummer	overflade	typenummer
120.482.4VA.000	matbørstet	4824VA
120.932.0VA.000	matbørstet	9320VA

### 4870 ZN\* punktholder Ø30 mm med gevindstykke






Varenummer	overflade	for glas	skruetype	typenummer
120.487.0ZN.000	rå zink	6 - 12 mm	M6 x 60 mm gevindstykke	4870 ZN0
120.487.0ZN.100	mat krom	6 - 12 mm	M6 x 60 mm gevindstykke	4870 ZN1
120.487.0ZN.120	grå	6 - 12 mm	M6 x 60 mm gevindstykke	4870 ZN12
120.487.0ZN.22K	RS-look med klar lak	6 - 12 mm	M6 x 60 mm gevindstykke	4870 ZN22K
120.487.0ZN.500	krom	6 - 12 mm	M6 x 60 mm gevindstykke	4870 ZN5

### 4872 ZN\* punktholder Ø30 mm med bordskrue




Varenummer	overflade	for glas	skruetype	typenummer
120.487.2ZN.000	rå zink	6 - 12 mm	6 x 60 mm bordskrue	4872 ZN0
120.487.2ZN.100	mat krom	6 - 12 mm	6 x 60 mm bordskrue	4872 ZN1
120.487.2ZN.120	grå	6 - 12 mm	6 x 60 mm bordskrue	4872 ZN12
120.487.2ZN.22K	RS-look med klar lak	6 - 12 mm	6 x 60 mm bordskrue	4872 ZN22K
120.487.2ZN.500	krom	6 - 12 mm	6 x 60 mm bordskrue	4872 ZN5

### Pico roset med krave, eksklusiv skue



Hulboring, min. afstand fra kant:  
 $X = 2 \times \text{glastykkelse} + 10 \text{ mm}$   
 $y = 5 \times \text{glastykkelse} + 10 \text{ mm}$


Varenummer	overflade på krave	for glas	typenummer
150.597.501	sort	6 - 8 mm	-
150.597.502	transparent	6 - 8 mm	-

**Grisetryne** Ø19 - Ø35 mm, rustfrit stål

Varenummer	diameter	tykkelse	højde	gevind	typenummer
199.019.M06	Ø19 mm	3,5 mm	11,5 mm	M6 <sup>1</sup>	-
199.025.M06	Ø25 mm	3,5 mm	11,5 mm	M6 <sup>1</sup>	-
199.025.M08	Ø25 mm	3,5 mm	11,5 mm	M8 <sup>2</sup>	-
199.030.M08	Ø30 mm	3,5 mm	11,5 mm	M8 <sup>2</sup>	-
199.035.M08	Ø35 mm	3,5 mm	11,5 mm	M8 <sup>2</sup>	-

<sup>1)</sup> Glasboring Ø14 mm <sup>2)</sup> Glasboring Ø16 mm

3

**Afstandsstykke** Ø25 - Ø30 mm, rustfrit stål

Varenummer	diameter	tykkelse	hul	typenummer
199.A25.010	Ø25 mm	10 mm	Ø8,1 mm	-
199.A25.020	Ø25 mm	20 mm	Ø8,1 mm	-
199.A30.010	Ø30 mm	10 mm	Ø8,1 mm	-
199.A30.030	Ø30 mm	30 mm	Ø8,1 mm	-

**Pakning** Ø18 - Ø34 mm

Varenummer	diameter	tykkelse	hul	typenummer
199.P18.081	Ø18 mm	1 mm	Ø8 mm	-
199.P24.081	Ø24 mm	1 mm	Ø8 mm	-
199.P24.111	Ø24 mm	1 mm	Ø10 mm	-
199.P29.111	Ø29 mm	1 mm	Ø10 mm	-
199.P34.122	Ø34 mm	1 mm	Ø12 mm	-
199.F08.152	foring for gevindstykke og bordskrue M6			-
199.F10.152	foring for gevindstykke og bordskrue M8			-

**Gevindstykke/bordskrue**

Varenummer <sup>1)</sup>	mål	trægevind	overflade	typenummer
460.001.066	M6 x 60 mm	35 mm	galvaniseret	-
460.001.086	M6 x 80 mm	30 mm	galvaniseret	-
460.001.610	M6 x 100 mm	30 mm	galvaniseret	-
460.001.068	M8 x 60 mm	30 mm	galvaniseret	-
460.001.088	M8 x 80 mm	40 mm	galvaniseret	-
460.001.108	M8 x 100 mm	45 mm	galvaniseret	-
460.M06.060	M6 x 60 mm	nej	rustfrit stål	-
460.M08.055	M8 x 55 mm	nej	rustfrit stål	-
199.G06.100	M6 x 1.000 mm	nej	galvaniseret	-
199.G08.100	M8 x 1.000 mm	nej	galvaniseret	-

<sup>1)</sup> Andre størrelser og hele gevindstænger på forespørgsel

## GK 600 hyldekonsol


GK 600: 19 mm plade, max. 40 cm hyldeybde  
 max. belastning af pladehylde: fx 30 x 100 cm, max. 50 kg eller: 40 x 100 cm, max. 32 kg

Hyldekonsollen kan anvendes til plade eller glas.




3

## GK 600 konsol for 19 mm plade eller glas



Varenummer	overflade	for plade/træ	længde	typenummer
153.600.050	naturelokseret	19 mm	300 cm	-

## Endebund for GK 600 selvklebende, sæt



Varenummer	overflade	materiale	typenummer
153.600.500	mat krom	plast	-




## GK glashyldekonsol

- GK 300: 6 mm glas, max. hyldebyde 25 cm  
max. belastning af glashylde: fx: 20 x 100 cm, max 20 kg - eller: 25 x 100 cm, max. 15 kg
- GK 400: 8 mm glas, max. hyldebyde 30 cm  
max. belastning af glashylde: fx: 20 x 100 cm, max 35 kg - eller: 30 x 100 cm, max. 25 kg
- GK 500: 10 mm glas, max. hyldebyde 40 cm  
max. belastning af glashylde: fx: 30 x 100 cm, max 50 kg - eller: 40 x 100 cm, max. 32 kg




3

### GK 300 konsol for 6 mm glas




Varenummer	overflade	for glas	længde	typenummer
153.300.050	naturelokseret	6 mm	300 cm	-
153.300.240	RS-look	6 mm	300 cm	-

### GK 400 konsol for 8 mm glas




Varenummer	overflade	for glas	længde	typenummer
153.400.000	RS-look	8 mm	300 cm	-
153.400.010	krom	8 mm	300 cm	-
153.400.030	hvid RAL9016	8 mm	300 cm	-
153.400.050	naturelokseret	8 mm	300 cm	-

### GK 500 konsol for 10 mm glas



Varenummer	overflade	for glas	længde	typenummer
153.500.030	hvid RAL9016	10 mm	300 cm	-
153.500.050	naturelokseret	10 mm	300 cm	-

### Endebund for GK 300, GK 400, GK 500 selvklæbende, sæt



Varenummer	GK	overflade	materiale	typenummer
153.300.500	300	mat krom	plast	-
153.400.300	400	hvid	plast	-
153.400.500	400	mat krom	plast	-
153.500.300	500	hvid	plast	-
153.500.500	500	mat krom	plast	-



Foto: Tinel Design

## UV-limning

<i>Produktoversigt</i> . . . . .	6
<i>Excenteranslag</i> . . . . .	52
<i>Sugekopper</i> . . . . .	50
<i>Skudrigler</i> . . . . .	59
<i>UV-møbel tilbehør</i> . . . . .	64
<i>UV-greb</i> . . . . .	65
<i>UV-hyldebærere</i> . . . . .	66
<i>UV-hængsler:</i>	
<i>Glas/glas</i> . . . . .	54
<i>Korpus/glas</i> . . . . .	57
<i>UV-lamper</i> . . . . .	48
<i>UV-lim:</i>	
<i>Bohle</i> . . . . .	44
<i>Logli Massimo</i> . . . . .	45
<i>UV-lim tilbehør:</i>	
<i>Bohle</i> . . . . .	46
<i>Logli Massimo</i> . . . . .	46
<i>UV-sæt</i> . . . . .	49
<i>UV-låse</i> . . . . .	59
<i>UV-magnetholdere</i> . . . . .	63
<i>Varmepistol</i> . . . . .	49
<i>Vinkelklemmer</i> . . . . .	52

### Bohle

Bohle har et bredt sortiment af produkter inden for UV-limning, værktøj og tilbehør, der kan være med til at skabe det helt rigtige glasmøbel, inventar eller kunstværk.

Bohle er en førende tysk producent af glasbeslag og glarmesterværktøj.

### Logli massimo

Logli Massimo er en italiensk virksomhed, der har eksisteret siden 1989. De producerer beslag til glasindustrien, lige fra glasskydedøre til hængsler og tilbehør for montering af glas i både offentlige og private miljøer. De har også en bred række af UV-lim produkter, som forbinder moderne teknologi inden for området med praktisk anvendelse.

### JNC

JNC er vores eget produktsortiment af standardbeslag.

Leverandør	Bohle	Bohle	Bohle	Bohle	
Type	UV-lim 665-0 <sup>2</sup>	UV-lim 682-T <sup>2</sup>	UV-lim 678-0 <sup>2</sup>	UV-lim 690-0 <sup>2</sup>	
Varenummer	405.209.327 (20 g) 405.209.300 (100 g)	405.209.393 (20 g) 405.209.394 (100 g)	405.209.360 (85 g)	405.209.370 (85 g)	
					
Bindingsmateriale	Glas/glas	Glas/glas Glas/metal Glas/hærdet glas Glas/træ Glas/sten Glas/plast	Glas/glas Glas/metal Glas/lamineret glas Hærdet glas/hærdet glas Glas/træ Glas/sten Glas/plast	Glas/glas Glas/metal Hærdet glas/hærdet glas Glas/træ Glas/sten	
Farve	Krystalklar	Transparent	Krystalklar	Krystalklar	
Viskositet	Tyndtflydende	Flydende	Flydende	Flydende	
Konsistens	Hård	Delvis elastisk	Elastisk	Elastisk	
Vand / Fugt	Nej	Nej	Tåler damp	Tåler damp	
Hærdningsmetode	UV-lampe	Aktivator	UV-lampe	UV-lampe	
Anbefalet lampetype	UVA-star	Håndlampe	UVA-star	UVA-star	
Udfyldelsesmelletrum	0,04 - 0,2 mm	0,09 - 0,5 mm	0,06 - 0,3 mm	0,06 - 0,3 mm	
Anvendelse <sup>1</sup>	Åbne konstruktioner Lukkede konstruktioner	Åbne konstruktioner Lukkede konstruktioner	Lukkede konstruktioner	Lukkede konstruktioner	
Egenskaber		Tåler vibrationer	Tåler vibrationer Gulner ikke med tiden Farvet glas	Tåler vibrationer Gulner ikke med tiden	

<sup>1</sup>) Lukkede konstruktioner er selvstændige, hvorimod åbne konstruktioner ikke er stabile

<sup>2</sup>) Se nåle for Bohle UV-lim på side 46

<sup>3</sup>) Se nåle for Logli Massimo UV-lim på side 47

<sup>4</sup>) Se gelpistol på side 47

Logli Massimo	Logli Massimo	Logli Massimo	Logli Massimo	Logli Massimo	Logli Massimo
UV-lim 635 <sup>3</sup>	UV-lim 621 <sup>3</sup>	UV-lim 10 <sup>3</sup>	UV-gel 630 <sup>4</sup>	UV-gel 621 <sup>4</sup>	UV-gel 973 <sup>4</sup>
405.FIX.635 (100 g)	405.FIX.621 (100 g)	405.FIX.010 (100 g)	405.GEL.630 (30 g)	405.GEL.621 (30 g)	405.GEL.973 (30 g)
					
Glas/glas  Glas/lamineret glas	Glas/glas Glas/metal Glas/lamineret glas  Glas/træ  Glas/plast	Glas/glas  Glas/lamineret glas	Glas/glas Glas/metal  Glas/træ Glas/sten Glas/plast	Glas/glas Glas/metal Glas/lamineret glas Glas/hærdet glas Glas/træ Glas/sten Glas/plast	Glas/glas Glas/metal Glas/lamineret glas Glas/hærdet glas Glas/træ Glas/sten Glas/plast
Transparent	Transparent	Transparent	Transparent	Transparent	Transparent
Flydende	Flydende	Flydende	Meget tykflydende	Tykflydende	Meget tykflydende
Hård	Hård	Hård	Delvis hård	Delvis hård	Elastisk
Nej	Nej	Tåler direkte kontakt	God til fugtige miljøer	God til fugtige miljøer	God til fugtige miljøer
Visible light  LED-lampe	Visible light  LED-lampe	Visible light  LED-lampe	  Aktivator	Visible light  LED-lampe	Visible light  LED-lampe
UVA-star	Håndlampe	UVA-star	Håndlampe	Håndlampe	Håndlampe
0,04 - 0,1 mm	0,07 - 0,4 mm	0,04 - 0,1 mm	0,09 - 0,5 mm	0,07 - 0,4 mm	0,09 - 0,5 mm
Åbne konstruktioner	Lukkede konstruktioner	Åbne konstruktioner Lukkede konstruktioner	Åbne konstruktioner Lukkede konstruktioner	Åbne konstruktioner Lukkede konstruktioner	Åbne konstruktioner Lukkede konstruktioner
	Tåler vibrationer		God til lodret limning	God til lodret limning	God til lodret limning

3

UV-lim bør altid testes inden anvendelse på overflader

## Doseringsnål



Varenummer	beskrivelse	passer til	typenummer
405.209.304	orange 0,33 mm	adapter 5209320, lim 665-0 og LV740	BO 5209304
405.209.305	blå 0,41 mm	adapter 5209320, lim 665-0 og LV740	BO 5209305
405.209.306	rosa 0,58 mm	adapter 5209320, lim 690-0 og 678-0	BO 5209306
405.209.307	grøn 0,84 mm	adapter 5209320, lim 690-0 og 678-0	BO 5209307
405.209.308	brun 1,37 mm	adapter 5209320, lim 682-T og MV760	BO 5209308
405.209.309	oliven 1,60 mm	adapter 5209320, lim 682-T og MV760	BO 5209309

## Adapter til doseringsnål



Varenummer	beskrivelse	passer til	typenummer
405.209.320	for UV-limning	UV-lim 665-0, 682-T, 678-0 eller 690-0	BO 5209320

## UV-aktivator anvendes til limning med metal, 50 ml



Varenummer	beskrivelse	anvendes til	typenummer
405.209.369	for farvet og lamineret glas	UV lim 682-T	BO 5209369

## Engangshandsker nitril, uden pudder



Varenummer	beskrivelse	typenummer
430.200.050	størrelse 7 - 8 (M) i blå, 100 stk. pr. pk.	
430.200.051	størrelse 8 - 9 (L) i blå, 100 stk. pr. pk.	
430.200.052	størrelse 9 - 10 (XL) i blå, 100 stk. pr. pk.	

## Beskyttelsesbriller for UV-limning med UV-lamper eller visible light



Varenummer	beskrivelse	typenummer
405.007.613	grå plast brille, ridsefast og med anti-dugbelægning	BO 5007613
405.LAM.BEI	orange plast brille for max. 525 nm, velegnet til visible light	LAMP016

## Doseringskit med 5 nåle samt adapter til UV-limflaske



Varenummer	beskrivelse	passer til	typenummer
405.FXG.H00	orange	Ø0,33 mm	FXGH
	blå	Ø0,41 mm	
	pink	Ø0,58 mm	
	grøn	Ø0,84 mm	
	brun	Ø1,37 mm	
		UV-lim FX627 eller FX10	
		UV-lim FX627 eller FX10	
		UV-lim FX621 eller FX635 eller FX10	
		UV-lim FX621 eller FX630 eller FX635 eller FX10	
		UV-lim FX630	

## UV-aktivator anvendes til limning med metal, 30 ml



Varenummer	beskrivelse	passer til	typenummer
405.FIX.100	for farvet og lamineret glas	UV-lim 629, 630 eller UV-gel 630	FXATT

## Fixglass pistol for UV-gel



Varenummer	beskrivelse	passer til	typenummer
405.FIX.GEL.010	sikrer kontrolleret dosering	UV-gel 630, 621 eller 973	FXGEL01

## Beskytteshandsker beskytter mod UV-stråler, 0,1 mm tykkelse



Varenummer	beskrivelse	typenummer
405.FXG.S50	størrelse S i sort, 100 stk pr. pk.	FXGS50
405.FXG.M50	størrelse M i sort, 100 stk. pr. pk.	FXGM50
405.FXG.L50	størrelse L i sort, 100 stk. pr. pk.	FXGL50
405.FXG.XL5	størrelse XL i sort, 100 stk. pr. pk.	FXGXL50

## Fixglass 1000 rengøringsmiddel for UV-limning, 500 ml.



Varenummer <sup>1</sup>	beskrivelse	typenummer
405.FIX.100.000	rensler, affedter og rengør glas, metal og marmor, opbevares på køl	FX1000

<sup>1</sup>) Benyt beskytteshandsker

**UV-håndlampe 250** anvendes til hærkning af metal/glas, plastik/glas eller glas/glas

Varenummer	effekt	eksponering	bølgelængde	levetid	spænding	typenummer
405.209.404	250 W	250 x 250 mm	365-395 nm	ca. 1000 timer	230 V	BO 5209404

Med filterskærm for beskyttelse mod UV-B og UV-C stråling  
Kort hærkningstid pga. høj performance

3

**UV-håndlampe** anvendes til hærkning af metal/glas eller glas/glas

Varenummer	effekt	eksponering	bølgelængde	levetid	spænding	typenummer
405.500.310	100 W	200 x 150 mm	365-395 nm	ca. 1000 timer	230 V	BO 5500310

Med filterskærm for beskyttelse mod UV-B og UV-C stråling  
God til binding metal/glas og mindre overflader

**UVA-Star** anvendes til hærkning af glas/glas

Varenummer	effekt	eksponering	bølgelængde	levetid	spænding	typenummer
405.500.380	18 W	500 x 30 mm	365-395 nm	ca. 1000 timer	230 V	BO 5500380
405.500.385	36 W	1110 x 30 mm	365-395 nm	ca. 1000 timer	230 V	BO 5500385
405.500.390	58 W	1410 x 30 mm	365-395 nm	ca. 1000 timer	230 V	BO 5500390

Med filterskærm for beskyttelse mod UV-B og UV-C stråling  
Høj performance med lav effekt, god til hærkning ved kanter

**LED / Visible light lampe** anvendes til hærkning af glas/glas

Varenummer	effekt	eksponering	bølgelængde	levetid	spænding	typenummer
405.LED.365 <sup>1</sup>	64 W	213 x 180 mm	365 nm	ca. 20.000 timer	230 V	FXUVLED365
405.LED.405 <sup>2</sup>	64 W	213 x 180 mm	405 nm	ca. 20.000 timer	230 V	FXUVLED405

<sup>1)</sup> Letvægts lampe der ikke kræver opvarmning og derfor hurtigt er klar til anvendelse.

Lampen har lang levetid og kan tændes og slukkes imellem opgaver, uden at beskadige dioderne.

<sup>2)</sup> Visible light lampen har synligt lys, så man kan se hvor der hærdes.

**UV-sæt** med UVA-star lampe, fikseringsværktøj og tilbehør (ekskl. lim)

Varenummer <sup>1</sup>	indhold	antal	produkt	typenummer
405.500.372	limsæt kuffert			BO 5500372
	UVA star lampe	1 stk.	5500380	
	Adapter for doseringsnåle	2 stk.	5209320	
	Doseringsnåle:			
	Oliven 1,37 mm	2 stk.	5209309	
	Grøn 0,84 mm	2 stk.	5209307	
	Rosa 0,58 mm	1 stk.	5209306	
	Blå 0,41 mm	1 stk.	5209305	
	Vinkelklemme for 3 - 10 mm glas	1 stk.	639.0	
	Vinkelklemme for 6 - 19 mm glas	1 stk.	636.1	
	Vinkelsugekopper	2 stk.	638.9	
	Vinkelsugekop	2 stk.		
	Excenteranslag	4 stk.		
	Metal glasskraber	1 stk.	5141000	
	Metalblade til glasskraber	100 stk.	5141001	
	Beskyttelsesbriller	1 stk.	5007613	
	Ståluuld	1 rulle	5141601	
	Engangshandsker	10 stk.		
	Kuffert	1 stk.		

<sup>1)</sup> UV-lim tilkøbes separat

3

**UV-limsæt** med visible light lampe, UV-lim og tilbehør


Varenummer	indhold	antal	produkt	typenummer
405.500.373	limsæt kuffert			FXBOXLED405
	UV-lim	2 x 10, 2 x 621, 2 x 973		
	UV-gel	1 x UV gel 973, 1 x 621 + nåle		
	Fixglass pistol for UV-gel	1 stk.	FXGEL01	
	2 komponent lim	1 x FXBC50, 1 x mixer, 1 x pistol	FXBC	
	Flaming kit	1 stk. flamer + 1 stk. refill	FXFIRE	
	LED lampe Visible light	1 stk.	FXUVLED405	
	Doseringsnål til UV-lim	5 x nåle, 1 x adapter til UV-limflasje	FXGH	
	Doseringsnål til UV-gel	1 stk.		
	Metalblade til glasskraber	3 stk.	LAME02	
	Beskytteshandsker	1 par	FXG	
	Beskyttelsesbriller	1 stk.	LAMP016	
	Primer	1 stk. (500 ml)	FX1000	
	TNT klud	3 stk.	FXTNT01	

**Varmepistol** med varmeregulering for at blødgøre lim efter limning

Varenummer	beskrivelse	typenummer
405.FIX.TER	2000 W og 230 V. temperatur fra 80 - 650°, inkl. kabel og mundstykke	FXTERM01

**Vinkelsugekop** med vakuum, sæt


Varenummer	sugepuder	sugekop	justering	vinkel	H x D	typenummer
400.638.900	2 stk	-	-	90°	135 x 135 x 75 mm	BO 638.9

**Fikseringssugekop** for lineal, egnet til skæring

Varenummer	sugepuder	sugekop	højde	materiale	typenummer
400.670.000	1 stk.	Ø55 mm	75 mm	aluminium	BO 670.0

**Magnetisk terning** med kraftige magneter

Varenummer	magnetpl.	for glas	justering	vinkel	L x B x H	typenummer
400.634.000	2 stk.	max. 8 mm	ja	90° x 90°	50 x 45 x 45 mm	BO 634.0

**Vinkelsugekop** med vakuum, anvendes til mindre glasdele

Varenummer	sugepuder	sugekop	justering	vinkel	L x B x H	typenummer
400.633.10L	2 stk.	Ø55 mm	+/-3 mm	90°	95 x 95 x 76 mm	BO 633.10L

**Vinkelsugekop** anvendes til mindre glasdele

Varenummer	sugepuder	sugekop	justering	vinkel	L x B x H	typenummer
400.633.100	2 stk.	Ø55 mm	-	90°	75 x 75 x 76 mm	BO 633.10



## Vinkelsugekop med tætningslæbe



Varenummer	sugepuder	sugekop	justering	vinkel	H x D	typenummer
400.630.200	2 stk.	Ø120 mm	+/-12 mm	90°	200 x 127 mm	BO 630.2



3

## Vinkelsugekop med vakuum og tætningslæbe



Varenummer	sugepuder	sugekop	justering	vinkel	H x D	typenummer
400.630.300	2 stk.	Ø120 mm	+/-12 mm	90°	400 x 280 mm	BO 630.3



## Vinkelsugekop med vakuum og tætningslæbe



Varenummer	sugepuder	sugekop	justering	vinkel	H x D	typenummer
400.630.400	5 stk.	Ø120 mm	+/-12 mm	90°	650 x 350 mm	BO 630.4

## Vinkelsugekop justerbar, trinløs med vakuum og tætningslæbe



Varenummer	sugepuder	sugekop	justering	vinkel	længde	typenummer
400.631.100	2 stk.	Ø120 mm	+/-12 mm	45 - 300°	2 x 194 mm	BO 631.1

## Vinkelsugekop justerbar, trinløs tvilling med vakuum og tætningslæbe



Varenummer	sugepuder	sugekop	justering	vinkel	længde	typenummer
400.631.200	4 stk.	Ø120 mm	+/-12 mm	45 - 300°	2 x 194 mm	BO 631.2

**Excenteranslag** egnet til limning ved hylder

Varenummer	sugepuder	sugekop	justering	vinkel	diameter	typenummer
400.637.100	1 stk.	Ø55 mm	6 mm	90°	Ø70 x 20 mm	BO 637.1
400.637.200	1 stk.	Ø36,5 mm	6 mm	90°	Ø47,5 x 20 mm	BO 637.2



3

**Hjørneklemme** for udvendig side, med vakuum

Varenummer	sugepuder	sugekop	justering	vinkel	typenummer
400.635.000	1 stk.	Ø35 mm	ja	90°	BO 635.0



**Vinkelklemme** egnet til limning af bl.a. akvarier, showcases og glaskuber

Varenummer	klemmer	for glas	justering	vinkel	typenummer
400.636.000	2 stk.	3 - 10 mm	360°	90°	BO 636.0

**Vinkelklemme** egnet til limning af bl.a. akvarier, showcases og glaskuber

Varenummer	klemmer	for glas	justering	vinkel	typenummer
400.636.100	2 stk.	6 - 19 mm	360°	90°	BO 636.1





3



## Cristallo Fix med easyluk, ind- eller udvendig låge, glas/glas, rustfrit stål




Varenummer	overflade	for glas	åbning	typenummer
405.206.060	matbørstet	5 - 8 mm	125°	BO 5206060

hængsler	max. låge B x H	max. belastning
2 stk.	600 x 800 mm	4 - 6 kg
3 stk.	600 x 1.500 mm	6 - 12 kg
4 stk.	600 x 2.100 mm	12 - 17 kg
5 stk.	600 x 2.400 mm	17 - 22 kg

3


### Beregning for placering af hængsel for glas/glas på udvendig låge

TA = glastykkelse for fastglas  
 KT = placering i mm fra lågekant = **TA + 6 mm**  
 KK = placering i mm fra kanten af fastglas




### Beregning for placering af hængsel for glas/glas på indvendig låge

TA = mellemrum mellem fastglas og låge skal være min. 2 mm  
 KT = placering i mm fra lågekant = **6 mm - TA**  
 KK = placering i mm fra kanten af fastglas  
 X = låge glastykkelse




## Glaslågehængsel for indvendig låge, glas/glas, rustfrit stål



Varenummer <sup>1)</sup>	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
405.206.200	matbørstet	8 kg	6 - 8 mm	90°	BO 5206200

<sup>1)</sup> Max. lågebredde 600 mm



## Glaslågehængsel glas/glas



Varenummer <sup>1)</sup>	overflade	max. vægt	åbning	typenummer
405.200.090	krom	7,5 kg	270°	BO 5200090


<sup>1)</sup> Max. lågebredde 500 mm. Før UV-limning bør overfladen børstes for at skabe en ru overflade.

## Glaslågehængsel for indvendig låge, sæt, glas/glas, aluminium



Varenummer	overflade	max. vægt	type	åbning	typenummer
405.206.265	poleret	10 kg	højre	270°	BO 5206265
405.206.267	poleret	10 kg	venstre	270°	BO 5206267

## Glaslågehængsel sæt, glas/glas




Varenummer	overflade	for glas	åbning	typenummer
151.UH0.044.006	krom	4 - 6 mm	270°	-
151.UH0.044.007	mat krom	4 - 6 mm	270°	-

hængsler	max. låge B x H	max. belastning
2 stk.	600 x 800 mm	10 kg
3 stk.	600 x 1.600 mm	19 kg
4 stk.	600 x 2.000 mm	12 - 17 kg



3

## Glaslågehængsel glas/glas, rustfrit stål




Varenummer <sup>1</sup>	overflade	for glas	åbning	typenummer
123.CER.UV1	poleret	8 mm	180°	CERUV1




<sup>1)</sup> Max. 10 kg pr. 2 stk. - max. 20 kg pr. 3 stk. - max. 30 kg pr. 4 stk.



## Glaslågehængsel for max. 8 mm glas, glas/glas, rustfrit stål




Varenummer <sup>1</sup>	overflade	type	åbning	typenummer
123.CEA.42D.X00	poleret	højre	270°	CEA42DX
123.CEA.42S.X00	poleret	venstre	270°	CEA42SX



<sup>1)</sup> Max. 10 kg pr. 2 stk. - max. 18 kg pr. 3 stk. - max. 24 kg pr. 4 stk.


## Glaslågehængsel Ø24 mm, overlap min. 52 mm, glas/glas, rustfrit stål



Varenummer	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
405.206.252	matbørstet	10 kg	4 - 12 mm	180°	BO 5206252

<sup>1)</sup> Max. lågestørrelse 500 x 900 mm



## Glaslågehængsel Ø44 mm, overlap min. 52 mm, glas/glas, rustfrit stål



Varenummer	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
405.206.251	matbørstet	30 kg	4 - 12 mm	180°	BO 5206251


<sup>1)</sup> Max. lågestørrelse 600 x 1.500 mm

### Svinghængsel 20 x 20 mm, indvendig låge, sæt, glas/glas, rustfrit stål





Varenummer <sup>1</sup>	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
405.500.281	matbørstet	10 kg	4 - 12 mm	180°	BO 5500281

<sup>1)</sup> Låge kan afmonteres efter limning. Max. lågestørrelse 500 x 900 mm




3

### Svinghængsel 30 x 30 mm, indvendig låge, sæt, glas/glas, rustfrit stål




Varenummer <sup>1</sup>	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
405.500.283	matbørstet	20 kg	4 - 12 mm	180°	BO 5500283

<sup>1)</sup> Låge kan afmonteres efter limning. Max. lågestørrelse 600 x 1.200 mm




### Svinghængsel Ø20 mm, indvendig låge, sæt, glas/glas, rustfrit stål



Varenummer <sup>1</sup>	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
405.206.260	matbørstet	10 kg	4 - 12 mm	180°	BO 5206260

<sup>1)</sup> Låge kan afmonteres efter limning. Max. lågestørrelse 500 x 900 mm


### Svinghængsel Ø30 mm, indvendig låge, sæt, glas/glas, rustfrit stål



Varenummer <sup>1</sup>	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
405.206.261	matbørstet	20 kg	4 - 12 mm	180°	BO 5206261

<sup>1)</sup> Låge kan afmonteres efter limning. Max. lågestørrelse 600 x 1.200 mm

### Svinghængsel Ø16 mm, indvendig låge, sæt, glas/glas, rustfrit stål



Varenummer <sup>1</sup>	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
405.500.285	matbørstet	5 kg	4 - 8 mm	180°	BO 5500285

<sup>1)</sup> Max. lågestørrelse 400 x 600 mm



## Cristallo med easyluk, ind- eller udvendig låge, korpus/glas, rustfrit stål



Varenummer	overflade	for glas	åbning	typenummer
405.206.068	matbørstet	5 - 8 mm	125°	BO 5206068

hængsler	max. låge B x H	max. belastning
2 stk.	600 x 900 mm	4 - 6 kg
3 stk.	600 x 1.600 mm	6 - 12 kg
4 stk.	600 x 2.200 mm	12 - 17 kg
5 stk.	600 x 2.400 mm	17 - 22 kg


**Beregning for placering af hængsel for træ/glas udvendig låge**

TA = ønsket overlap  
 KT = mm fra lågekant  
 = TA + 2,5 mm  
 KK = placering i mm fra kanten af korpus  
 X = glastykkelse for låge

**Beregning for placering af hængsel for træ/glas indvendig låge**

TA = mellemrum mellem korpus og låge skal være min. 2 mm  
 KT = mm fra lågekant  
 = 2,5 mm - TA  
 KK = placering i mm fra kanten af korpus  
 X = glastykkelse for låge


## Glaslågehængsel for indvendig låge, korpus/glas, rustfrit stål



Varenummer <sup>1)</sup>	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
405.206.055	matbørstet	8 kg	6 - 8 mm	90°	BO 5206055

<sup>1)</sup> Max. lågebredde 600 mm


## Svinghængsel Ø20 x 18,5 mm, indvendig låge, sæt, korpus/glas, rustfrit stål



Varenummer <sup>1)</sup>	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
405.206.262	matbørstet	10 kg	4 - 12 mm	180°	BO 5206262

<sup>1)</sup> Låge kan afmonteres efter limning. Max. lågestørrelse 500 x 900 mm


## Svinghængsel Ø30 x 24,5 mm, indvendig låge, sæt, korpus/glas, rustfrit stål



Varenummer <sup>1)</sup>	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
405.206.263	matbørstet	20 kg	4 - 12 mm	180°	BO 5206263


<sup>1)</sup> Låge kan afmonteres efter limning. Max. lågestørrelse 600 x 1.200 mm

### Svinghængsel 20 x 20 mm, indvendig låge, sæt, korpus/glas, rustfrit stål




Varenummer <sup>1</sup>	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
405.500.282	matbørstet	10 kg	4 - 12 mm	180°	BO 5500282

<sup>1)</sup> Låge kan afmonteres efter limning. Max. lågestørrelse 500 x 900 mm




3

### Svinghængsel 30 x 30 mm, indvendig låge, sæt, korpus/glas, rustfrit stål




Varenummer <sup>1</sup>	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
405.500.284	matbørstet	20 kg	4 - 12 mm	180°	BO 5500284

<sup>1)</sup> Låge kan afmonteres efter limning. Max. lågestørrelse 600 x 1.200 mm




### Svinghængsel Ø16 mm, indvendig låge, sæt, korpus/glas




Varenummer <sup>1</sup>	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
405.500.286	matbørstet	5 kg	4 - 8 mm	180°	BO 5500286

<sup>1)</sup> Max. lågestørrelse 400 x 600 mm




## Møbellås med tvangsluk, indvendig enkeltlåge, glas/glas, rustfrit stål



Varenummer <sup>1)</sup>	overflade	for glas	nøgler	typenummer
405.206.281	matbørstet	6 - 12 mm	2 stk.	BO 5206281

<sup>1)</sup> Inkl. modkasse


## Møbellås med tvangsluk, udvendig enkeltlåge, glas/glas, rustfrit stål



Varenummer <sup>1)</sup>	overflade	for glas	nøgler	typenummer
405.206.282	matbørstet	6 - 12 mm	2 stk.	BO 5206282

<sup>1)</sup> Inkl. modkasse. Hulboring: glas Ø25 mm

## Møbellås med tvangsluk, 180° dobbeltlåge, glas/glas, rustfrit stål



Varenummer <sup>1)</sup>	overflade	for glas	nøgler	typenummer
405.206.283	matbørstet	6 - 12 mm	2 stk.	BO 5206283


<sup>1)</sup> Inkl. modkasse

## Løs nøgle for møbellås




Varenummer	passer til:	typenummer
405.206.284	BO 5206281 - 5206282 - 5206283	BO 5206284

## Skudrigle glas/glas, rustfrit stål




405.206.258




405.206.259

Varenummer	overflade	diameter	længde	typenummer
405.206.258	matbørstet	Ø10 mm	50 mm	BO 5206258
405.206.259	matbørstet	Ø20 mm	66 mm	BO 5206259

### Møbellås med 35 mm kamstykke, hulboring $\varnothing 25$ mm, korpus/glas, rustfrit stål





Varenummer	overflade	for glas	nøgler	typenummer
405.206.374	matbørstet	6 - 15 mm	2 stk.	BO 5206374
405.206.376	matbørstet slutblik for møbellås			BO 5206376



3

### Møbellås med kamstykke, ind- eller udvendig låge, hulboring $\varnothing 25$ mm, glas/glas, rustfrit stål




Varenummer <sup>1</sup>	overflade	for glas	nøgler	typenummer
405.206.240	matbørstet	6 - 15 mm	2 stk.	BO 5206240


<sup>1</sup> Inkl. slutblik




### Møbellås med kamstykke, dobbeltlåge, hulboring $\varnothing 25$ mm, glas/glas, rustfrit stål




Varenummer	overflade	for glas	nøgler	typenummer
405.206.242	matbørstet	6 - 15 mm	2 stk.	BO 5206242




### Møbellås med 9 mm kamstykke, dobbeltlåge, korpus/glas




Varenummer	overflade	for glas	nøgler	typenummer
151.ULO.042.006	krom	4 - 6 mm	2 stk.	-
151.ULO.042.007	mat krom	4 - 6 mm	2 stk.	-




### Slutblik for dobbeltlåge, korpus/glas






Varenummer	overflade	for glas	typenummer
151.ULS.040.006	krom	4 - 6 mm	-
151.ULS.040.007	mat krom	4 - 6 mm	-




**Møbellås** med 9 mm kamstykke, enkeltlåge, korpus/glas




Varenummer	overflade	for glas	nøgler	typenummer
151.ULO.040.006	krom	4 - 6 mm	2 stk.	-
151.ULO.040.007	mat krom	4 - 6 mm	2 stk.	-




**Modkasse** for dobbeltlåge, glas/glas






Varenummer	overflade	for glas	typenummer
151.ULM.040.006	krom	4 - 6 mm	-
151.ULM.040.007	mat krom	4 - 6 mm	-




**Hjørne modkasse** for indvendig låge, glas/glas






Varenummer	overflade	for glas	typenummer
151.ULM.H40.006	krom	4 - 6 mm	-
151.ULM.H40.007	mat krom	4 - 6 mm	-




**Slutblik** for udvendig låge, glas/glas




Varenummer	overflade	for glas	typenummer
151.ULS.030.006	krom	4 - 6 mm	-
151.ULS.030.007	mat krom	4 - 6 mm	-



### Hjørne møbellås inkl. modkasse med tvangsluk, enkeltlåge, glas/glas, rustfrit stål




Varenummer	overflade	for glas	nøgler	typenummer
123.SER.UV1.00U	matbørstet	max 8 mm	2 stk.	SERUV100U




3


### Møbellås inkl. modkasse med tvangsluk, dobbeltlåge 180°, glas/glas, rustfrit stål




Varenummer	overflade	for glas	nøgler	typenummer
123.SER.UV1.50U	matbørstet	max 8 mm	2 stk.	SERUV150U




### Lås med rund ringle for enkeltlåge, pin Ø5 x 10 mm, korpus/glas, rustfrit stål



Varenummer	overflade	for glas	nøgler	typenummer
123.SER.UV4.1U0	matbørstet	max 8 mm	2 stk.	SERUV41U




## Magnethold med modstykke, enkeltlåge, rustfrit stål




Varenummer	overflade	max. vægt	typenummer
405.206.254	matbørstet	2 kg	BO 5206254

3


## Magnethold med modstykke, dobbeltlåge, rustfrit stål



Varenummer	overflade	max. vægt	typenummer
405.206.255	matbørstet	2 kg	BO 5206255




## Magnethold for enkeltlåge, korpus/glas, rustfrit stål






Varenummer	overflade	max. vægt	typenummer
405.206.294	matbørstet	2 kg	BO 5206294

## Magnethold for dobbeltlåge, korpus/glas, rustfrit stål






Varenummer	overflade	max. vægt	typenummer
405.206.295	matbørstet	2 kg	BO 5206295

## Magnethold tryklås for enkeltlåge, rustfrit stål




Varenummer	overflade	type	typenummer
405.500.250	matbørstet	rund	BO 5500250
405.500.251	matbørstet	firkantet	BO 5500251




**Møbelhjul** uden bremse, plast/rustfrit stål

Varenummer	overflade	max. vægt	typenummer
405.206.181	matbørstet	50 kg	BO 5206181


3

**Bordben** med M10 gevind, rustfrit stål


Varenummer	overflade	justering	B x L	typenummer
405.500.104	matbørstet	+30 mm	Ø80 x 710 mm	BO 5500104

**Adapterplade** for bordben, rustfrit stål


Varenummer	overflade	diameter	gevind	typenummer
405.500.109	matbørstet	Ø85 mm	M10	BO 5500109

**Afstandsholdere** 12 stk., max. vægt 15 kg, rustfrit stål


Varenummer	overflade	diameter	højde	typenummer
405.200.088	matbørstet	Ø10 mm	3,5 mm	BO 5200088

**Greb** aflangt, rustfrit stål


Varenummer	overflade	L x B x H	typenummer
405.113.729	matbørstet	150 x 12 x 17 mm	BO 5113729
405.113.730	poleret	150 x 12 x 17 mm	BO 5113730
405.113.731	matbørstet	150 x 12 x 8 mm	BO 5113731

**Greb** firkantet, rustfrit stål


Varenummer	overflade	B	b	T	typenummer
405.113.773	matbørstet	35 mm	27 mm	4 mm	BO 5113773

**Greb** rundt, rustfrit stål


Varenummer	overflade	D	d	T	typenummer
405.113.788	matbørstet	Ø35 mm	Ø27 mm	4 mm	BO 5113788


**Dørknop** Ø16 mm, sæt, rustfrit stål

Varenummer	overflade	diameter	længde	typenummer
405.206.256	matbørstet	Ø16 mm	20 mm	BO 5206256

**Minigreb** til små glasobjekter, rustfrit stål


Varenummer	overflade	L x B x D	typenummer
405.500.245	matbørstet	30 x 12 x 12 mm	BO 5500245




**Hyldebærere** med gummistykke, sæt à 4 stk., glas/glas, rustfrit stål

Varenummer	overflade	max. vægt	typenummer
405.206.191	matbørstet	10 kg ved 4 stk.	BO 5206191


3

**Hyldebærere** med gummiring, glas/glas, rustfrit stål


Varenummer	overflade	max. vægt	typenummer
405.206.192	matbørstet	20 kg ved 4 stk.	BO 5206192

**Hyldebærere** justerbar, med gummiring, glas/glas, rustfrit stål

Varenummer	overflade	max. vægt	typenummer
405.206.195	matbørstet	10 kg ved 4 stk.	BO 5206195


**Hyldebærere** med gummiring, glas/glas, rustfrit stål

Varenummer	overflade	max. vægt	typenummer
405.206.196	matbørstet	10 kg ved 4 stk.	BO 5206196

**Hyldebærere** glas/glas

Varenummer	materiale	max. vægt	typenummer
405.206.190	akryl	20 kg ved 4 stk.	BO 5206190

## Hyldebærer glas/glas, rustfrit stål



Varenummer	overflade	max. vægt	typenummer
450.206.198	matbørstet	15 kg ved 4 stk.	BO 5206198

3



405.206.200



## Hansen Lellinge glas- og dørteknik til professionelle

Hansen Lellinge A/S leverer løsninger til glaskonstruktioner og dørteknik fra anerkendte kvalitetsleverandører af profil-systemer, beslag, låse, dørautomatik og glarmesterprodukter.

Vi yder kompetent teknisk og praktisk rådgivning og deltager gerne i projekter fra idéfase til færdiggørelse.

Vores udstilling og faguddannede medarbejdere står til rådighed og vi henviser gerne til relevante håndværkere.

Vi lagerfører et omfattende sortiment af produkter og tilbehør for hurtig levering og har eget værksted for tilpasning og specialløsninger.

**HANSEN  LELLINGE**

Hansen Lellinge A/S  
Mårkærvej 7  
2630 Taastrup  
www.hansenellinge.dk  
info@hansenellinge.dk  
Kundeservice: 43 71 16 40

