

Aluminium	s. 4
Messing	s. 22
Rustfrit stål	s. 24
Tilbehør for glasmontage	s. 26
Glasmontage systemer	s. 24

5. PROFILER

Hansen Lelling A/S er leverandør inden for alt til glasmontage, både ved store totalløsninger og små installationsopgaver. Vi har derfor et bredt sortiment inden for aluminiumsprofiler med mange forskellige typer og overflader. Desuden lagerføres profilerne i messing som U-profiler og vinkelprofiler, mens profiler i rustfrit stål lagerføres som U-profiler. Vores standard profiler har mange anvendelsesmuligheder f.eks. til glasmontage, inventar, indretning, skilte m.v. til både inden- og udenørs montage. Specielle profiltyper, dimensioner og overflader kan leveres på forespørgsel.



Profiler

Aluminium · Elokseret · Forkromet · Lakeret

U-profiler	4
W-profiler	10
H-profiler	11
h-profiler	12
J-profiler	12
Vinkelprofiler	13
T-profiler	16
Fladprofiler	17
Stangprofiler	18
Rørprofiler	19
Firkantprofiler	19

Messing

U-profiler	22
Vinkelprofiler	23

Rustfrit stål

U-profiler	24
----------------------	----

Tilbehør for glasmontering

Bæreklodser	26
Endebunde	26
Tape	27
Fugebånd	27


Glasmonteringssystemer

WSS klemprofil - KR50	28
Dorma klemprofil - 40 mm	29
Dorma rammeprofil MR22 og MR28	30
Dorma klemskinne TP76 og TP100	32
AXS Nordic frame	33
JNC klikprofil	34
JNC glastagsprofil	35

Aluminiumsprofiler

Profiler i aluminium lagerføres i mange forskellige profiltyper og leveres som standard i naturelokseret overflade med 15 my. Flere profiltyper kan desuden leveres i andre overflader, som: rå, forkromet, poleret, lakeret (RAL 9010 hvid eller RAL 9005 sort) samt rustfrit stållook.

Andre profiltyper, dimensioner eller overfladebehandlinger kan leveres på forespørgsel.



5



U-profil 10 x 10 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.U10.102	naturelox.	6 m	10 x 10 x 2 mm	6 mm	aluminium	52.4550
206.U10.102	krom	6 m	10 x 10 x 2 mm	6 mm	aluminium	-



U-profil 11 x 10 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.U11.102	naturelox.	6 m	11 x 10 x 2 mm	7 mm	aluminium	52.4530



U-profil 11 x 25 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.U11.252	naturelox.	6 m	11 x 25 x 2 mm	7 mm	aluminium	52.4590




U-profil 13 x 13 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.U13.132	naturelox.	6 m	13 x 13 x 2 mm	9 mm	aluminium	52.4540




U-profil 13 x 25 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.U13.252	naturelox.	6 m	13 x 25 x 2 mm	9 mm	aluminium	52.4545




U-profil 14 x 19 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
201.U14.192	poleret	2,41 m	14 x 19 x 2 mm	10 mm	aluminium	-
205.U14.192	bronce børstet	2,41 m	14 x 19 x 2 mm	10 mm	aluminium	-
209.U14.192	guld blank	2,41 m	14 x 19 x 2 mm	10 mm	aluminium	-
209.U14.192.MAT	guld mat	2,41 m	14 x 19 x 2 mm	10 mm	aluminium	-
240.U14.192	kobber poleret	2,41 m	14 x 19 x 2 mm	10 mm	aluminium	-
241.U14.192	kobber børstet	2,41 m	14 x 19 x 2 mm	10 mm	aluminium	-
250.U14.192	sortelox.	2,41 m	14 x 19 x 2 mm	10 mm	aluminium	-
270.U14.192	hvid RAL 9003	2,41 m	14 x 19 x 2 mm	10 mm	aluminium	-
290.U14.192	RS-look	2,41 m	14 x 19 x 2 mm	10 mm	aluminium	-




U-profil 15 x 15 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
201.U15.152	poleret	3 m	15 x 15 x 2 mm	11 mm	aluminium	-
203.U15.152	naturelox.	6 m	15 x 15 x 2 mm	11 mm	aluminium	52.4570
206.U15.152	krom	6 m	15 x 15 x 2 mm	11 mm	aluminium	70.0152
250.U15.152	sort RAL9005	6 m	15 x 15 x 2 mm	11 mm	aluminium	-
270.U15.152	hvid RAL9010	6 m	15 x 15 x 2 mm	11 mm	aluminium	70.0152H
290.U15.152	RS-look	6 m	15 x 15 x 2 mm	11 mm	aluminium	70.0152A




U-profil 15 x 20 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
201.U15.202	poleret	3 m	15 x 20 x 2 mm	11 mm	aluminium	-
203.U15.202	naturelox.	6 m	15 x 20 x 2 mm	11 mm	aluminium	-
250.U15.202	sort RAL9005	6 m	15 x 20 x 2 mm	11 mm	aluminium	-
251.U15.202	sort anodisere	6 m	15 x 20 x 2 mm	11 mm	aluminium	-




U-profil 15 x 25 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.U15.252	naturelox.	6 m	15 x 25 x 2 mm	11 mm	aluminium	52.4575
250.U15.252	sort RAL9005	6 m	15 x 25 x 2 mm	11 mm	aluminium	-
270.U15.252	hvid RAL9010	6 m	15 x 25 x 2 mm	11 mm	aluminium	-




U-profil 17 x 13 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.U17.132	naturelox.	6 m	17 x 13 x 2 mm	13 mm	aluminium	52.4513




U-profil 17 x 20 x 1,5 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
206.U17.201	krom	6 m	17 x 20 x 1,5 mm	14 mm	aluminium	70.0172
290.U17.201	RS-look	6 m	17 x 20 x 1,5 mm	14 mm	aluminium	70.0172A




U-profil 17 x 25 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.U17.252	naturelox.	6 m	17 x 25 x 2 mm	13 mm	aluminium	52.4593




U-profil 20 x 10 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.U20.102	naturelox.	6 m	20 x 10 x 2 mm	16 mm	aluminium	52.4580




U-profil 20 x 20 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
201.U20.202	poleret	3 m	20 x 20 x 2 mm	16 mm	aluminium	-
203.U20.202	naturelox.	6 m	20 x 20 x 2 mm	16 mm	aluminium	52.4600
206.U20.202	krom	6 m	20 x 20 x 2 mm	16 mm	aluminium	70.0202
250.U20.202	sort RAL9005	6 m	20 x 20 x 2 mm	16 mm	aluminium	-
270.U20.202	hvid RAL9010	6 m	20 x 20 x 2 mm	16 mm	aluminium	70.0202H
290.U20.202	RS-look	6 m	20 x 20 x 2 mm	16 mm	aluminium	70.0202A




U-profil 20 x 30 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.U20.302	naturelox.	6 m	20 x 30 x 2 mm	16 mm	aluminium	52.4620
206.U20.302	krom	6 m	20 x 30 x 2 mm	16 mm	aluminium	-
250.U20.302	sort RAL9005	6 m	20 x 30 x 2 mm	16 mm	aluminium	-
270.U20.302	hvid RAL9010	6 m	20 x 30 x 2 mm	16 mm	aluminium	-
290.U20.302	RS-look	6 m	20 x 30 x 2 mm	16 mm	aluminium	-



U-profil 20 x 40 x 2 mm


Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
201.U20.402	poleret	3 m	20 x 40 x 2 mm	16 mm	aluminium	-
203.U20.402	naturelox.	6 m	20 x 40 x 2 mm	16 mm	aluminium	52.4610
206.U20.402	krom	6 m	20 x 40 x 2 mm	16 mm	aluminium	70.0402
250.U20.402	sort RAL9005	6 m	20 x 40 x 2 mm	16 mm	aluminium	-
270.U20.402	hvid RAL9010	6 m	20 x 40 x 2 mm	16 mm	aluminium	70.0402H
290.U20.402	RS-look	6 m	20 x 40 x 2 mm	16 mm	aluminium	70.0402A



U-profil 24 x 15 x 2 mm


Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.U24.152	naturelox.	6 m	24 x 15 x 2 mm	20 mm	aluminium	52.4560

5




U-profil 25 x 25 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.U25.252	naturelox.	6 m	25 x 25 x 2 mm	21 mm	aluminium	-




U-profil 25 x 25 x 3 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.U25.253	naturelox.	6 m	25 x 25 x 3 mm	19 mm	aluminium	-




U-profil 25 x 38 x 3 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.U25.383	naturelox.	6 m	25 x 38 x 3 mm	19 mm	aluminium	-



U-profil 25 x 45 x 2 mm


Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.U25.452	naturelox.	6 m	25 x 45 x 2 mm	21 mm	aluminium	-



U-profil 25 x 50 x 3 mm


Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.U25.503	naturelox.	6 m	25 x 50 x 3 mm	19 mm	aluminium	-

5




U-profil 30 x 20 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.U30.202	naturelox.	6 m	30 x 20 x 2 mm	24 mm	aluminium	-




U-profil 30 x 20 x 3 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.U30.203	naturelox.	6 m	30 x 20 x 3 mm	24 mm	aluminium	-




U-profil 30 x 30 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.U30.302	naturelox.	6 m	30 x 30 x 2 mm	24 mm	aluminium	-




U-profil 30 x 30 x 3 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.U30.303	naturelox.	6 m	30 x 30 x 3 mm	24 mm	aluminium	-




U-profil 30 x 30 x 4 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.U30.304	naturelox.	6 m	30 x 30 x 4 mm	24 mm	aluminium	-




U-profil 30 x 40 x 3 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.U30.403	naturelox.	6 m	30 x 40 x 3 mm	24 mm	aluminium	-




U-profil 30 x 40 x 4 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.U30.404	naturelox.	6 m	30 x 40 x 4 mm	24 mm	aluminium	-




U-profil 30 x 50 x 3 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.U30.503	naturelox.	6 m	30 x 50 x 3 mm	24 mm	aluminium	-




U-profil 30 x 50 x 4 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.U30.504	naturelox.	6 m	30 x 50 x 4 mm	24 mm	aluminium	-




U-profil 35 x 20 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.U35.202	naturelox.	6 m	35 x 20 x 2 mm	31 mm	aluminium	52.4635




U-profil 35 x 55 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.U35.552	naturelox.	6 m	35 x 55 x 2 mm	31 mm	aluminium	-



W-profil højt 18 x 13 x 1 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.W18.131	naturelox.	5 m	18 x 13 x 1 mm	6,5 mm	aluminium	51.3727




W-profil lavt 18 x 7 x 1 mm

Varenummer	overflade	lgd.	type	not	materiale	typenummer
203.W18.071	naturelox.	5 m	profil	6,5 mm	aluminium	51.3726
457.006.003 ¹⁾	grå	5 m	fiberskinne	-	plast	FIBER

¹⁾ Ved brug af fiberskinne skal der fratrækkes 10 mm i glashøjde


5






H-profil 8 x 14 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.H08.142	naturelox.	6 m	8 x 14 x 2 mm	4 mm	aluminium	52.4801




H-profil 13,5 x 20 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.H13.202	naturelox.	6 m	13,5 x 20 x 2 mm	9,5 mm	aluminium	52.4050




H-profil 16 x 22 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.H16.222	naturelox.	6 m	16 x 22 x 2 mm	12 mm	aluminium	52.4060




H-profil 18 x 24 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.H18.242	naturelox.	6 m	18 x 24 x 2 mm	14 mm	aluminium	52.4055



H-profil 20 x 36 x 2 mm


Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.H20.362	naturelox.	6 m	20 x 36 x 2 mm	16 mm	aluminium	-



H-profil 30 x 40 x 2 mm


Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.H30.402	naturelox.	6 m	30 x 40 x 2 mm	26 mm	aluminium	52.4065

5



h-profil 12,5 x 24/12 x 2 mm


Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.H12.242	naturelox.	6 m	12,5 x 24/12 x 2 mm	8,5 mm	aluminium	52.4010



h-profil 16 x 30/16 x 2 mm


Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.H16.302	naturelox.	6 m	16 x 30/16 x 2 mm	12 mm	aluminium	52.4025

5




J-profil 8 x 16/6 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.J08.162	naturelox.	6 m	8 x 16/6 x 2 mm	4 mm	aluminium	52.4800




J-profil 12,5 x 24/12 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	mat.	typenummer
203.J12.242	naturelox.	6 m	12,5 x 24/12 x 2 mm	8,5 mm	aluminium	52.4030




J-profil 16 x 24/14 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.J16.242	naturelox.	6 m	16 x 24/14 x 2 mm	12 mm	aluminium	52.4035




Vinkelprofil 10 x 10 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	materiale	typenummer
203.V10.102	naturelox.	6 m	10 x 10 mm x 2 mm	aluminium	50.7000
250.V10.102	sort RAL9005	6 m	10 x 10 mm x 2 mm	aluminium	-
270.V10.102	hvid RAL9010	6 m	10 x 10 mm x 2 mm	aluminium	70.1102H
290.V10.102	RS-look	6 m	10 x 10 mm x 2 mm	aluminium	70.1102A




Vinkelprofil 15 x 15 x 1,5 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	materiale	typenummer
203.V15.151	naturelox.	6 m	15 x 15 mm x 1,5 mm	aluminium	50.7010




Vinkelprofil 15 x 15 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	materiale	typenummer
206.V15.152	krom	6 m	15 x 15 x 2 mm	aluminium	70.1152
250.V15.152	sort RAL9005	6 m	15 x 15 x 2 mm	aluminium	-
270.V15.152	hvid RAL9010	6 m	15 x 15 x 2 mm	aluminium	70.1152H
290.V15.152	RS-look	6 m	15 x 15 x 2 mm	aluminium	70.1152A




Vinkelprofil 15 x 15 x 3 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	materiale	typenummer
203.V15.153	naturelox.	6 m	15 x 15 x 3 mm	aluminium	50.7030




Vinkelprofil 20 x 20 x 1,5 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	materiale	typenummer
203.V20.201	naturelox.	6 m	20 x 20 x 1,5 mm	aluminium	50.7060




Vinkelprofil 20 x 20 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	materiale	typenummer
206.V20.202	krom	6 m	20 x 20 x 2 mm	aluminium	70.1202
250.V20.202	sort RAL9005	6 m	20 x 20 x 2 mm	aluminium	-
270.V20.202	hvid RAL9010	6 m	20 x 20 x 2 mm	aluminium	70.1202H
290.V20.202	RS-look	6 m	20 x 20 x 2 mm	aluminium	70.1202A




Vinkelprofil 20 x 20 x 3 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	materiale	typenummer
203.V20.203	naturelox.	6 m	20 x 20 x 3 mm	aluminium	50.7070




Vinkelprofil 25 x 25 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	materiale	typenummer
203.V25.252	naturelox.	6 m	25 x 25 x 2 mm	aluminium	50.7080
206.V25.252	krom	6 m	25 x 25 x 2 mm	aluminium	70.1252
250.V25.252	sort RAL9005	6 m	25 x 25 x 2 mm	aluminium	-
270.V25.252	hvid RAL9010	6 m	25 x 25 x 2 mm	aluminium	70.1252H
290.V25.252	RS-look	6 m	25 x 25 x 2 mm	aluminium	70.1252A




Vinkelprofil 25 x 25 x 3 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	materiale	typenummer
203.V25.253	naturelox.	6 m	25 x 25 x 3 mm	aluminium	50.7090



Vinkelprofil 30 x 30 x 2 mm


Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	materiale	typenummer
203.V30.302	naturelox.	6 m	30 x 30 x 2 mm	aluminium	50.7120
206.V30.302	krom	6 m	30 x 30 x 2 mm	aluminium	70.1302
250.V30.302	sort RAL9005	6 m	30 x 30 x 2 mm	aluminium	-
270.V30.302	hvid RAL9010	6 m	30 x 30 x 2 mm	aluminium	70.1302H
290.V30.302	RS-look	6 m	30 x 30 x 2 mm	aluminium	70.1302A



Vinkelprofil 40 x 40 x 2 mm


Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	materiale	typenummer
203.V40.402	naturelox.	6 m	40 x 40 x 2 mm	aluminium	50.7150
206.V40.402	krom	6 m	40 x 40 x 2 mm	aluminium	70.1402
250.V40.402	sort RAL9005	6 m	40 x 40 x 2 mm	aluminium	-
270.V40.402	hvid RAL9010	6 m	40 x 40 x 2 mm	aluminium	70.1402H
290.V40.402	RS-look	6 m	40 x 40 x 2 mm	aluminium	70.1402A

5




Vinkelprofil 50 x 50 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	materiale	typenummer
203.V50.502	naturelox.	6 m	50 x 50 x 2 mm	aluminium	50.7550




Vinkelprofil 60 x 60 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	materiale	typenummer
203.V60.602	naturelox.	6 m	60 x 60 x 2 mm	aluminium	50.7560




Vinkelprofil 20 x 10 x 1,5 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	materiale	typenummer
203.V20.101	naturelox.	6 m	20 x 10 x 1,5 mm	aluminium	50.7040




Vinkelprofil 20 x 15 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	materiale	typenummer
203.V20.152	naturelox.	6 m	20 x 15 x 2 mm	aluminium	50.7050




Vinkelprofil 30 x 10 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	materiale	typenummer
203.V30.102	naturelox.	6 m	30 x 10 x 2 mm	aluminium	50.7100




Vinkelprofil 30 x 20 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	materiale	typenummer
203.V30.202	naturelox.	6 m	30 x 20 x 2 mm	aluminium	50.7110




Vinkelprofil 40 x 20 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	materiale	typenummer
203.V40.202	naturelox.	6 m	40 x 20 x 2 mm	aluminium	50.7140
206.V40.202	krom	6 m	40 x 20 x 2 mm	aluminium	70.1412
250.V40.202	sort RAL9005	6 m	40 x 20 x 2 mm	aluminium	-
270.V40.202	hvid RAL9010	6 m	40 x 20 x 2 mm	aluminium	70.1412H
290.V40.202	RS-look	6 m	40 x 20 x 2 mm	aluminium	70.1412A




Vinkelprofil 50 x 20 x 3 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	materiale	typenummer
203.V50.203	naturelox.	6 m	50 x 20 x 3 mm	aluminium	50.7200




Vinkelprofil 50 x 30 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	materiale	typenummer
203.V50.302	naturelox.	6 m	50 x 30 x 2 mm	aluminium	50.7250



T-profil 20 x 20 x 2 mm


Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	materiale	typenummer
203.T20.202	naturelox.	6 m	20 x 20 x 2 mm	aluminium	52.4015



T-profil klæbesprosse, leveres uden tape


Varenummer ¹⁾	overflade	lgd.	B x H	materiale	typenummer
203.T25.060	rå.	6 m	25 x 6 mm	aluminium	-

¹⁾ Kan anvendes med dobbeltklæbende tape og 3 mm silicone fugebånd (side 27)




Fladprofil 10 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H	materiale	typenummer
203.F10.020	naturelox.	6 m	10 x 2 mm	aluminium	50.0020




Fladprofil 15 x 3 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H	materiale	typenummer
203.F15.030	naturelox.	6 m	15 x 3 mm	aluminium	50.0070




Fladprofil 20 x 3 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H	materiale	typenummer
203.F20.030	naturelox.	6 m	20 x 3 mm	aluminium	50.0140
250.F20.030	sort RAL9005	6 m	20 x 3 mm	aluminium	-
270.F20.030	hvid RAL9010	6 m	20 x 3 mm	aluminium	-




Fladprofil 25 x 3 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H	materiale	typenummer
203.F25.030	naturelox.	6 m	25 x 3 mm	aluminium	50.0230
250.F25.030	sort RAL9005	6 m	25 x 3 mm	aluminium	-
270.F25.030	hvid RAL9010	6 m	25 x 3 mm	aluminium	-
203.F25.030	NOIR.	6 m	30 x 3 mm	aluminium	-




Fladprofil 30 x 3 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H	materiale	typenummer
203.F30.030	naturelox.	6 m	30 x 3 mm	aluminium	-
250.F30.030	sort RAL9005	6 m	30 x 3 mm	aluminium	-
270.F30.030	hvid RAL9010	6 m	30 x 3 mm	aluminium	-




Fladprofil 40 x 4 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H	materiale	typenummer
203.F40.040	naturelox.	6 m	40 x 4 mm	aluminium	50.0430
250.F40.040	sort RAL9005	6 m	40 x 4 mm	aluminium	-
270.F40.040	hvid RAL9010	6 m	40 x 4 mm	aluminium	-




Fladprofil 40 x 6 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H	materiale	typenummer
203.F40.060	naturelox.	6 m	40 x 6 mm	aluminium	50.0440




Fladprofil 50 x 4 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H	materiale	typenummer
203.F50.040	naturelox.	6 m	50 x 4 mm	aluminium	50.0500
250.F50.040	sort RAL9005	6 m	50 x 4 mm	aluminium	-
270.F50.040	hvid RAL9010	6 m	50 x 4 mm	aluminium	-




Fladprofil 60 x 4 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H	materiale	typenummer
203.F60.040	naturelox.	6 m	60 x 4 mm	aluminium	50.0600




Stangprofil 10 x 10 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H	materiale	typenummer
203.F10.100	naturelox.	6 m	10 x 10 mm	aluminium	-



Stangprofil Ø8 mm


Varenummer	overflade	lgd.	diameter	materiale	typenummer
203.S08.000	naturelox.	3,6 m	Ø8 mm	aluminium	50.5040



Stangprofil Ø10 mm


Varenummer	overflade	lgd.	diameter	materiale	typenummer
203.S10.000	naturelox.	3,6 m	Ø10 mm	aluminium	50.5050

5




Rørprofil Ø10 x 1 mm

Varenummer	overflade	lgd.	Ø x G	indv. diameter	materiale	typenummer
203.R10.001	naturelox.	6 m	10 x 1 mm	Ø8 mm	aluminium	50.6010




Rørprofil Ø25 x 1,5 mm

Varenummer	overflade	lgd.	Ø x G	indv. diameter	materiale	typenummer
203.R25.001	naturelox.	6 m	25 x 1,5 mm	Ø22 mm	aluminium	50.6060




Rørprofil Ø30 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	Ø x G	indv. diameter	materiale	typenummer
203.R30.002	naturelox.	6 m	30 x 2 mm	Ø27 mm	aluminium	50.6090




Firkantprofil 18 x 18 x 2,5 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	materiale	typenummer
203.K18.182	naturelox.	5 m	18 x 18 x 2,5 mm	aluminium	50.4050




Firkantprofil 25 x 25 x 2,25 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	materiale	typenummer
301.409.003	naturelox.	5 m	25 x 25 x 2,25 mm	aluminium	50.4090




Firkantprofil med runding 25 x 25 x 2,25 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	materiale	typenummer
301.413.103	naturelox.	5 m	25 x 25 x 2,25 mm	aluminium	52.4131




Firkantprofil 40 x 40 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	materiale	typenummer
203.K40.402	naturelox.	6 m	40 x 40 x 2 mm	aluminium	-



Firkantprofil 60 x 60 x 4 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	materiale	typenummer
203.K60.604	naturelox.	6 m	60 x 60 x 4 mm	aluminium	-



Firkantprofil 80 x 40 x 4 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	materiale	typenummer
203.K80.404	naturelox.	6 m	80 x 40 x 4 mm	aluminium	-

5



Se vort katalog 4 over Inventardele for mange flere specielfiler



Professionelt montage-tilbehør og værktøj

Sikker håndtering, transport og montage af glasvægge og -døre kræver professionelt værktøj.

Hansen Lellinge A/S lagerfører et bredt sortiment af glarmesterværktøj fra kvalitetsproducenter.

Spørg os gerne til råds.



Messingprofiler


Profiler i messing lagerføres som U-profiler og vinkelprofiler med ubehandlet overflade.

Messingprofiler anvendes til glasmontage, eksempelvis i badeværelser sammen med hængsler og beslag i samme overflade. Se vore messingbeslag i øvrige kataloger.

Andre profiltyper, dimensioner eller overfladebehandlinger kan leveres på forespørgsel.




5




U-profil 15 x 15 x 2 mm, messing

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
220.U15.152.500	rå	5 m	15 x 15 x 2 mm	11 mm	messing	-
220.U15.152	rå	3 m	15 x 15 x 2 mm	11 mm	messing	-
221.U15.152	poleret	3 m	15 x 15 x 2 mm	11 mm	messing	-
222.U15.152	børstet	3 m	15 x 15 x 2 mm	11 mm	messing	-




U-profil 15 x 20 x 2 mm, messing

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
220.U15.202.500	rå	5 m	15 x 20 x 2 mm	11 mm	messing	-
221.U15.202.500	poleret	5 m	15 x 20 x 2 mm	11 mm	messing	-
222.U15.202.500	børstet	5 m	15 x 20 x 2 mm	11 mm	messing	-




U-profil 15 x 30 x 2 mm, messing

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
220.U15.302.500	rå	5 m	15 x 30 x 2 mm	11 mm	messing	-




U-profil 20 x 20 x 2 mm, messing

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
220.U20.202.500	rå	5 m	20 x 20 x 2 mm	16 mm	messing	-
221.U20.202.500	poleret	5 m	20 x 20 x 2 mm	16 mm	messing	-
221.U20.202	poleret	3 m	20 x 20 x 2 mm	16 mm	messing	-
222.U20.202	børstet	3 m	20 x 20 x 2 mm	16 mm	messing	-




U-profil 20 x 40 x 1,5 mm, messing

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
220.U20.401.500	rå	5 m	20 x 40 x 1,5 mm	17 mm	messing	-




Vinkelprofil 10 x 10 x 2 mm, messing

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	materiale	typenummer
220.V10.102.500	rå	5 m	10 x 10 x 2 mm	messing	-



Vinkelprofil 20 x 20 x 2 mm, messing

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	materiale	typenummer
220.V20.202.500	rå	5 m	20 x 20 x 2 mm	messing	-



Vinkelprofil 25 x 25 x 2 mm, messing

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	materiale	typenummer
220.V25.252.500	rå	5 m	25 x 25 x 2 mm	messing	-



Se udvalget af hængsler og beslag i vores katalog Glasbeslag Bad

Gennemførte elegante løsninger i messing


Rustfrie stålprofiler

Profiler i rustfrit stål lagerføres som U-profil med overflade i mat børstet eller poleret rustfrit stål. Rustfrie stålprofiler (AISI 304) er af et stærkt materiale, hvilket gør dem velegnede til montage med forstærkning, hvor f.eks. aluminiumsprofiler ikke kan anvendes.

Andre profiltyper, dimensioner eller overfladebehandlinger kan leveres på forespørgsel.




5




U-profil 14 x 16 x 1 mm, rustfrit stål, med / uden huller

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	huller	hulafstand	typenummer
211.U14.161	poleret	3 m	14 x 16 x 1 mm	nej	-	3301B
212.U14.161	mat børstet	3 m	14 x 16 x 1 mm	nej	-	3301M
213.U14.161	poleret	3 m	14 x 16 x 1 mm	9 x Ø4	300 mm	3321B
214.U14.161	mat børstet	3 m	14 x 16 x 1 mm	9 x Ø4	300 mm	3321M




U-profil 14 x 21 x 1 mm, rustfrit stål, med / uden huller

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	huller	hulafstand	typenummer
211.U14.211	poleret	3 m	14 x 21 x 1 mm	nej	-	3302B
212.U14.211	mat børstet	3 m	14 x 21 x 1 mm	nej	-	3302M
213.U14.211	poleret	3 m	14 x 21 x 1 mm	9 x Ø4	300 mm	3322B
214.U14.211	mat børstet	3 m	14 x 21 x 1 mm	9 x Ø4	300 mm	3322M




U-profil 14 x 26 x 1 mm, rustfrit stål, med / uden huller

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	huller	hulafstand	typenummer
211.U14.261	poleret	3 m	14 x 26 x 1 mm	nej	-	3303B
212.U14.261	mat børstet	3 m	14 x 26 x 1 mm	nej	-	3303M
213.U14.261	poleret	3 m	14 x 26 x 1 mm	9 x Ø4	300 mm	3323B
214.U14.261	mat børstet	3 m	14 x 26 x 1 mm	9 x Ø4	300 mm	3323M




U-profil 14 x 31 x 1 mm, rustfrit stål, med / uden huller

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	huller	hulafstand	typenummer
211.U14.311	poleret	3 m	14 x 31 x 1 mm	nej	-	3304B
212.U14.311	mat børstet	3 m	14 x 31 x 1 mm	nej	-	3304M
213.U14.311	poleret	3 m	14 x 31 x 1 mm	9 x Ø4	300 mm	3324B
214.U14.311	mat børstet	3 m	14 x 31 x 1 mm	9 x Ø4	300 mm	3324M




U-profil 15 x 15 x 2 mm, rustfrit stål, uden huller

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
212.U15.152	mat børstet	5 m	15 x 15 x 2 mm	11 mm	rustfri	70.0152R




U-profil 17 x 16 x 1 mm, rustfrit stål, med / uden huller

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	huller	hulafstand	typenummer
211.U17.161	poleret	3 m	17 x 16 x 1 mm	nej	-	3305B
212.U17.161	mat børstet	3 m	17 x 16 x 1 mm	nej	-	3305M
213.U17.161	poleret	3 m	17 x 16 x 1 mm	9 x Ø4	300 mm	3325B
214.U17.161	mat børstet	3 m	17 x 16 x 1 mm	9 x Ø4	300 mm	3325M




U-profil 17 x 21 x 1 mm, rustfrit stål, med / uden huller

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	huller	hulafstand	typenummer
211.U17.211	poleret	3 m	17 x 21 x 1 mm	nej	-	3306B
212.U17.211	mat børstet	3 m	17 x 21 x 1 mm	nej	-	3306M
213.U17.211	poleret	3 m	17 x 21 x 1 mm	9 x Ø4	300 mm	3326B
214.U17.211	mat børstet	3 m	17 x 21 x 1 mm	9 x Ø4	300 mm	3326M




U-profil 17 x 26 x 1 mm, rustfrit stål, med / uden huller

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	huller	hulafstand	typenummer
211.U17.261	poleret	3 m	17 x 26 x 1 mm	nej	-	3307B
212.U17.261	mat børstet	3 m	17 x 26 x 1 mm	nej	-	3307M
213.U17.261	poleret	3 m	17 x 26 x 1 mm	9 x Ø4	300 mm	3327B
214.U17.261	mat børstet	3 m	17 x 26 x 1 mm	9 x Ø4	300 mm	3327M




U-profil 17 x 31 x 1 mm, rustfrit stål, med / uden huller

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	huller	hulafstand	typenummer
211.U17.311	poleret	3 m	17 x 31 x 1 mm	nej	-	3308B
212.U17.311	mat børstet	3 m	17 x 31 x 1 mm	nej	-	3308M
213.U17.311	poleret	3 m	17 x 31 x 1 mm	9 x Ø4	300 mm	3328B
214.U17.311	mat børstet	3 m	17 x 31 x 1 mm	9 x Ø4	300 mm	3328M



U-profil 20 x 20 x 2 mm, rustfrit stål, uden huller

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
212.U20.202	mat børstet	5 m	20 x 20 x 2 mm	16 mm	rustfri	70.0202R



U-profil 22 x 41 x 1 mm, rustfrit stål, med / uden huller

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	huller	hulafstand	typenummer
211.U22.411	poleret	3 m	22 x 41 x 1 mm	nej	-	3309B
212.U22.411	mat børstet	3 m	22 x 41 x 1 mm	nej	-	3309M
213.U22.411	poleret	3 m	22 x 41 x 1 mm	9 x Ø4	300 mm	3329B
214.U22.411	mat børstet	3 m	22 x 41 x 1 mm	9 x Ø4	300 mm	3329M

5

Tilbehør for glasmontage

Som førende leverandør af alt til glasmontage, fører vi et bredt udvalg af produkter inden for montage. Hos Hansen Lellinge A/S finder du bl.a. bæreklodser for justering af glasset, endebunde for U-profiler, glastape for samling af glasvægge, dobbeltklæbende tape til f.eks. samling af profiler, samt fugebånd til afslutning i U-profil.

Desuden tilbydes et stort udvalg af professionelt værktøj og tilbehør for glasmontage, f.eks. glasvogne, sugeskopper, UV-limning, glasbeslag m.m.




Bæreklodser 50 x 15 mm

5



Varenummer	farve	L x B x H	typenummer
451.105.152	hvid	50 x 15 x 2 mm	-
451.105.153	grå	50 x 15 x 3 mm	-
451.105.154	sort	50 x 15 x 4 mm	-

Bæreklodser transparent, 50 x 6 mm



Varenummer	farve	L x B x H	typenummer
451.005.061	transparent	50 x 6 x 1 mm	-
451.005.062	transparent	50 x 6 x 2 mm	-
451.005.063	transparent	50 x 6 x 3 mm	-
451.005.064	transparent	50 x 6 x 4 mm	-

Bæreklodser 100 x 8 mm



Varenummer	farve	L x B x H	typenummer
451.110.081	hvid	100 x 8 x 1 mm	-
451.110.082	blå	100 x 8 x 2 mm	-
451.110.083	rød	100 x 8 x 3 mm	-
451.110.084	gul	100 x 8 x 4 mm	-
451.110.085	grøn	100 x 8 x 5 mm	-

Endebunde til profiler



Varenummer	overflade	B x H x D	typenummer
300.733.015	naturelokseret	15 x 15 x 1,5 mm	-
300.733.025	naturelokseret	15 x 25 x 1,5 mm	-
300.733.020	naturelokseret	20 x 20 x 1,5 mm	ENDE2020
300.733.030	naturelokseret	20 x 30 x 1,5 mm	ENDE3020
300.733.040	naturelokseret	20 x 40 x 1,5 mm	ENDE4020


Glastape transparent dobbeltklæbende, passive kanter



Varenummer	H x B	farve	længde pr. rulle	typenummer
456.051.207	2 x 7 mm	transparent	16,5 m	-
456.051.209	2 x 9 mm	transparent	16,5 m	-
456.051.213	2 x 13 mm	transparent	16,5 m	-
456.051.305	3 x 5 mm	transparent	12 m	-
456.051.307	3 x 7 mm	transparent	12 m	-
456.051.308	3 x 8 mm	transparent	12 m	-
456.051.309	3 x 9 mm	transparent	12 m	-
456.051.312	3 x 12 mm	transparent	12 m	-
456.051.313	3 x 13 mm	transparent	12 m	-
456.051.314	3 x 14 mm	transparent	12 m	-
456.051.315	3 x 15 mm	transparent	12 m	-
456.051.407	4 x 7 mm	transparent	12 m	-
456.051.409	4 x 9 mm	transparent	12 m	-
456.051.413	4 x 13 mm	transparent	10 m	-

5

Dobbeltklæbende tape kraftigt klæbende, 0,5 mm




Varenummer	H x B	farve	længde pr. rulle	typenummer
456.005.009	0,5 x 9 mm	transparent	25 m	-

Silicone fugebånd tætningsgummi



Varenummer	bredde	farve	længde pr. rulle	typenummer
456.050.203	2 mm	klar	50 m	FUGE2
456.050.253	2 mm	sort	50 m	FUGE2S
456.050.263	2 mm	grå	50 m	FUGE2G
456.050.303	3 mm	klar	50 m	FUGE3
456.050.353	3 mm	sort	50 m	FUGE3S
456.050.363	3 mm	grå	50 m	FUGE3G
456.050.403	4 mm	klar	50 m	FUGE4
456.050.453	4 mm	sort	50 m	FUGE4S
456.050.463	4 mm	grå	50 m	FUGE4G
456.050.503	5 mm	klar	50 m	FUGE5
456.050.553	5 mm	sort	50 m	FUGE5S
456.050.563	5 mm	grå	50 m	FUGE5G



Eksempel: U-profil 20 x 20 x 2 mm, 16 mm not, med 10 mm glas: anvend 3 mm fugebånd i begge sider

WSS klemprofil - KR50

WSS KR50 klemprofil er et stabilt 50 mm højt profil, som anvendes til glasskørter og -partier, hvor der ønskes fast montering af glas.

Systemet anvendes med 8, 10 eller 12 mm glas og kan bære op til 100 kg. pr. meter.

Glasset monteres trinløst i profilet med tre klembeslag pr. meter og der afsluttes med dækkape.



Profilet leveres som standard i naturelokseret aluminium, alternativt specialelokseret eller lakeret.

Dækkapper leveres desuden i messing eller rustfrit stål (klæbes på profil/kappe).





Grundprofil 39 x 50 mm, ekskl. klembeslag

5





Varenummer	overflade	lgd.	typenummer
130.352.000.002	naturelokseret	6 m	35.200.0000.112

Klembeslag med eller uden sikkerhedsstift, der anbefales 3 stk. pr. meter



Varenummer	for glas	stift	typenummer
130.352.040.400	8 mm	uden	35.204.0400.105
130.352.040.900	10 mm	uden	35.204.0900.105
130.352.041.100	12 mm	uden	35.204.1100.105
130.352.060.400	8 mm	med	35.206.0400.105
130.352.060.900	10 mm	med	35.206.0900.105
130.352.061.100	12 mm	med	35.206.1100.105


Dækprofil og dækkape dækprofil monteres på grundprofil, evt. dækkape på dækprofil



Varenummer	overflade	type	lgd.	typenummer
130.352.100.002	naturelokseret	profil ¹⁾	6 m	35.210.0000.112
130.352.200.008	messing	kappe ²⁾	2 m	35.220.0000.318
130.352.200.006	rustfrit stål	kappe ²⁾	2 m	35.220.0000.426

¹⁾ Klikkes på åben side ²⁾ Limes på dækprofil

Endebund 36 x 50 mm




Varenummer	overflade	typenummer
130.353.040.600	naturelokseret	35.304.0600

Dorma klemprofil - 40 mm



Dorma klemprofil anvendes til glasskærter, glasspartier mv., hvor der ønskes fast montering af glas. Systemet anvendes med 8, 10 eller 12 mm hærdet glas (øvrige glastykkelser og typer på forespørgsel) med belastning op til 50 kg. pr. meter.

Der findes to versioner profil med tilhørende klembeslag. Sikkerhedsversionen kræver huller i glasset, så montagebolten fungerer som sikkerhedsstift.

Glasset monteres i grundprofilen med tre klembeslag pr. meter og afsluttes med dækprofil på begge sider. Dækprofil leveres som standard i naturelokseret aluminium og desuden i RS-look, messing og rustfrit stål.





Grundprofil 40 mm, inkl. klembeslag




Varenummer	for glas ¹	længde	typenummer
100.807.042.000	8 mm	6 m	07.042
100.807.001.000	10 mm	6 m	07.001
100.807.002.000	12 mm	6 m	07.002

¹⁾ Andre glastykkelser på forespørgsel


Grundprofil 40 mm, inkl. klembeslag med sikringstift



Varenummer	for glas	længde	typenummer
100.807.060.000	8 mm	6 m	07.060
100.807.061.000	10 mm	6 m	07.061




Dækprofil klikkes på begge sider



Varenummer	overflade	længde	typenummer
100.807.003.101	naturelokseret	6 m	07.003.101
100.807.003.113	RS-look	6 m	07.003.113
100.807.003.503	messing	6 m	07.003.503
100.807.003.700	rustfrit stål	6 m	07.003.700

Endebund



Varenummer	overflade	for glas	typenummer
100.807.007.101	naturelokseret	8 - 10 mm	07.007.101
100.807.007.113	RS-look	8 - 10 mm	07.007.113
100.807.044.101	naturelokseret	12 mm	07.044.101
100.807.044.113	RS-look	12 mm	07.044.113

Dorma rammeprofil MR22 og MR28


Rammeprofil anvendes til glasvægge og -partier i 8 eller 10 mm glas, hvor der kræves nem og sikker montage i spinkle aluminiumsprofiler.

Grundprofil fastgøres og monteres med glasbånd, glasset sættes i og glaslisten monteres med kilebånd.

MR28 system indeholder vinklede profiler og endebunde, som giver et montagevenligt og professionelt resultat.



Profilet leveres som standard i naturelokseret aluminium, alternativt specialelokseret eller lakeret.

Dækkapper leveres desuden i messing eller rustfrit stål (klæbes på profil/kappe).



MR22 klikprofil sæt, ekskl. glasbånd



5



Varenummer	for glas	lgd	mål	typenummer
100.807.240.101	8 - 10 mm	6 m	23 x 23 mm	07.240





MR28 klikprofil sæt, ekskl. glasbånd



Varenummer	for glas	lgd	mål	typenummer
100.807.241.101	8 - 10 mm	6 m	23 x 29 mm	07.241




MR28 180° srosseprofil, ekskl. glasbånd




Varenummer ¹	for glas	lgd	mål	typenummer
100.807.242.101	8 - 10 mm	6 m	23 x 32 mm	07.242

MR28 90° srosseprofil, ekskl. glasbånd





Varenummer ¹	for glas	lgd	mål	typenummer
100.807.258.101	8 - 10 mm	6 m	23 x 29 mm	07.258

MR28 135° sprosseprofil, ekskl. glasbånd



Varenummer	mål	for glas	lgd.	typenummer
100.807.259.101	23 x 29 mm	8 - 10 mm	6 m	07.259

Glasbånd gummi for grundprofil



Varenummer	bredde	for glas	farve	lgd.	typenummer
100.807.255.000	2 mm	10 mm	grå	6 m	07.255
100.807.256.000	4 mm	8 mm	grå	6 m	07.256



5

Kilebånd gummi for glasliste





Varenummer	bredde	for glas	farve	lgd.	typenummer
100.807.253.000	2 mm	10 mm	grå	6 m	07.253
100.807.254.000	4 mm	8 mm	grå	6 m	07.254

Endebund for MR22 og MR28



Varenummer	mål	overflade	typenummer
100.807.245.101	23 x 23 mm	naturelox.	07.245
100.807.246.101	23 x 29 mm	naturelox	07.246

Hjørnesamler for MR28, vandret og lodret



Varenummer	type	vinkel	typenummer
100.807.247.101	lodret	90°	07.247
100.807.248.101	vandret	90°	07.248
100.807.249.101	vandret	135°	07.249

Dorma klemskinne TP76 og TP100

Kraftig klemskinne, anvendes som bund- og topskinne ved glaskonstruktioner med store eller tunge glas samt krav til solid beskyttelse, eksempelvis indgangspartier, indkøbscentre og butiksfacader.



Systemet indeholder udover faste glas også dørløsninger, som typisk udføres med dørlukker, dørautomatik eller adgangskontrol. Se særskilt katalog.

Klemskinnen fås i højderne 76,5 og 100 mm, og leveres som to-delt aluminiumsskinne for hærdet 10 eller 12 mm glas. Øvrige glastyper på forespørgsel. Faste glas monteres på T-profil fastgjort i gulv og loft, og der afsluttes med dækkapper i elokseret aluminium, rustfrit stål, messing eller malet overflade.



TP76 klemskinne 76,5 mm for fastglas

5





Varenummer ¹	type	for glas ²	mål	typenummer
100.804.201.***	bund	10 - 12 mm	32 x 76,5 mm	-
100.804.202.***	top	10 - 12 mm	32 x 76,5 mm	-

¹⁾ Overflade på dækkappe vælges ved bestilling

²⁾ Andre glastykker på forespørgsel

TP100 klemskinne 100 mm for fastglas



Varenummer ¹	type	for glas ²	mål	typenummer
100.804.301.***	bund	10 - 12 mm	32 x 100 mm	-
100.804.302.***	top	10 - 12 mm	32 x 100 mm	-


¹⁾ Overflade på dækkappe vælges ved bestilling

²⁾ Andre glastykker på forespørgsel




AXS Nordic Frame

Klikprofiler anvendes til glasvægge og rammepartier, hvor der ønskes fast montering af glas. Profilerne er i naturelokseret, sortelokseret eller RS-look og hvor de kan anvendes for glas 6 - 16,76 mm. Systemet består af topprofil, bundprofil (med klikfunktion) samt antracitgråt glasbånd og kilebånd. U-profil monteres i loft og grundprofil monteres på gulv. Glasbånd sættes i begge profiler, hvorefter glasset monteres. Klik glaslisten på grundprofilet og afslut med at sætte kilebånd i begge profiler.




N28 klikprofil med grundprofil, glasliste, glasbånd og kilebånd, 28 mm



Varenummer	overflade	for glas	længde	typenummer
155.N28.08A	naturelokseret	8 - 8,76 mm	5,5 m	-
155.N28.10A	naturelokseret	10 - 10,76 mm	5,5 m	-
155.N28.12A	naturelokseret	12 - 12,76 mm	5,5 m	-
155.N28.08S	sortelokseret	8 - 8,76 mm	5,5 m	-
155.N28.10S	sortelokseret	10 - 10,76 mm	5,5 m	-
155.N28.12S	sortelokseret	12 - 12,76 mm	5,5 m	-
155.N28.08R	RS-look	8 - 8,76 mm	5,5 m	-
155.N28.10R	RS-look	10 - 10,76 mm	5,5 m	-
155.N28.12R	RS-look	12 - 12,76 mm	5,5 m	-

N45 U-profil med glasbånd og kilebånd, 45 mm



Varenummer	overflade	for glas	længde	typenummer
155.N45.08A	naturelokseret	8 - 8,76 mm	5,5 m	-
155.N45.10A	naturelokseret	10 - 10,76 mm	5,5 m	-
155.N45.12A	naturelokseret	12 - 12,76 mm	5,5 m	-
155.N45.08S	sortelokseret	8 - 8,76 mm	5,5 m	-
155.N45.10S	sortelokseret	10 - 10,76 mm	5,5 m	-
155.N45.12S	sortelokseret	12 - 12,76 mm	5,5 m	-
155.N45.08R	RS-look	8 - 8,76 mm	5,5 m	-
155.N45.10R	RS-look	10 - 10,76 mm	5,5 m	-
155.N45.12R	RS-look	12 - 12,76 mm	5,5 m	-

Endebund for bundprofil og topprofil



155.N28.EB*



155.N45.EB*

Varenummer	overflade	type	typenummer
155.N28.EBA	naturelokseret	N28	-
155.N28.EBS	sortelokseret	N28	-
155.N28.EBR	RS-look	N28	-
155.N45.EBA	naturelokseret	N45	-
155.N45.EBS	sortelokseret	N45	-
155.N45.EBR	RS-look	N45	-

JNC klikprofil



Klikprofiler anvendes til glasvægge og rammepartier, hvor der ønskes fast montering af glas. Profilerne er naturelokserede og kan kombineres for glas fra 8 til 13 mm. Systemet består af et bundprofil samt sideprofiler og gråt eller sort fugebånd til begge sider. Systemets færdige højde er 30 mm. Glasset monteres i bundprofilet med et sideprofil og fugebånd klikket på. Glasset justeres og sideprofilet klikkes på anden side, inden der afsluttes med fugebånd.

Forbrugstabel		
For glas	Bundprofil	Fugebånd
8 - 9 mm	30 mm	5 mm
10 - 11 mm	30 mm	4 mm
12 - 13 mm	30 mm	3 mm




Bundprofil naturelokseret

5



Varenummer	bredde	for glas	længde	typenummer
300.740.130	30 mm	8 - 13 mm	6 m	-



Sideprofil naturelokseret



Varenummer ¹⁾	højde	længde	typenummer
300.740.303	30 mm	6 m	-

¹⁾ Der anvendes skal anvendes to sideprofiler og to gange fugebånd per bundprofil


Fugebånd for klikprofil



Varenummer	tykkelse	farve	længde	typenummer
300.740.353	3 mm	sort	6 m	-
300.740.363	3 mm	grå	6 m	-
300.740.453	4 mm	sort	6 m	-
300.740.463	4 mm	grå	6 m	-
300.740.553	5 mm	sort	6 m	-
300.740.563	5 mm	grå	6 m	-

Eksempel: Klikprofil 30 mm, med 8 mm glas, anvend 5 mm fugebånd i begge sider

Endebund for klikprofil naturelokseret




Varenummer	mål	typenummer
300.740.303	30 x 30 mm	-

JNC glastagsprofil



Glastagsprofilerne fremstilles i aluminium og kan eksempelvis anvendes til halvtage, terrasseoverdækninger og glasudhæng. Topprofilen er som standard rå aluminium og ikke forboret og leveres i 6 meters længde. Afdækningsprofilen leveres i naturelokseret eller hvid (RAL 9010) overflade. Profilerne anvendes med enkeltlags-, lamineret-, eller termoglas. Alle glastykkelser kan anvendes, da højden er afhængig af skruens længde.

Hvis glastagsprofilen monteres på spær mindre end 50 mm, anbefales det at bruge to topprofiler, hvor den ene fungerer som bundprofil.



Gummibundprofilen anvendes i forbindelse med montering direkte på lægter.




Topprofil inkl. sort gummitætning, rå aluminium, anvendes også som bundprofil




Varenummer	gummi	lgd.	bredde	typenummer
300.750.250	6 mm	6 m	56 mm	75.0250
300.750.251	3 mm	6 m	56 mm	75.0251




Gummibundprofil til spær



Varenummer	farve	lgd.	bredde	typenummer
300.750.275	sort	6 m	56 mm	75.0270




Afdækningsprofil til topprofil



Varenummer	overflade	lgd.	bredde	typenummer
300.750.263	naturelokseret	6 m	59 mm	75.0260
300.750.267	hvid RAL9010	6 m	59 mm	75.0260H

Endekappe forboret



Varenummer	overflade	H x B	typenummer
300.750.283	naturelokseret	23 x 56 mm	75.0280
300.750.287	hvid	23 x 56 mm	75.0280H
300.750.293	naturelokseret	20 x 56 mm	75.0281
300.750.297	hvid	20 x 56 mm	75.0281H



Hansen Lellinge glas- og dørteknik til professionelle

Hansen Lellinge A/S leverer løsninger til glaskonstruktioner og dørteknik fra anerkendte kvalitetsleverandører af profil-systemer, beslag, låse, dørautomatik og glarmesterprodukter.

Vi yder kompetent teknisk og praktisk rådgivning og deltager gerne i projekter fra idéfase til færdiggørelse.

Vores udstilling og vore faguddannede medarbejdere står til rådighed og vi henviser gerne til relevante håndværkere.

Vi lagerfører et omfattende sortiment af produkter og tilbehør for hurtig levering og har eget værksted for tilpasning og specialløsninger.

HANSEN  LELLINGE

Hansen Lellinge A/S
Mårkærvej 7
2630 Taastrup
www.hansenlellinge.dk
info@hansenlellinge.dk
Kundeservice: 43 71 16 40

