



Møbelbeslag	s.	9
-------------	----	---

Glasholdere	s.	35
-------------	----	----

UV-limning	s.	43
------------	----	----



3. INDRETNING UV-LIMNING

Hansen Lelling A/S har et stort sortiment af kvalitetsbeslag, som anvendes til indretning af private og offentlige rum. Vi har mange møbelbeslag, som bl.a. kan anvendes til udstillingsmontrer, med og uden aflåsning. Vi har mange års erfaring inden for glarmesterprodukter og vi tilbyder derfor et stort udvalg af UV-limprodukter til hele processen. Vi rådgiver gerne til dit næste indretningsprojekt.





Indholdsfortegnelse

Møbelbeslag

Bumpon	34
Greb for glaslåger	33
Hyldebærere	32
Hyldeholdere	28
Hyldeholdere i rustfrit stål	30
Hængsler for glasudskæring	10
Klemhængsler	13
Klemlåse	24
Korpuslåse	19
Låse for glasudskæring	20
Magnethold	27
Pinolhængsler	17
Tandstangslåse	27

Glasholdere

Glashyldekonsoller	41
Hyldekonsoller	40
Klembeslag	36
Punktholdere	38

UV-limning

Excenteranslag	52
Greb	65
Hyldebærere	66
Hængsler glas/glas	54
Hængsler korpus/glas	57
Lamper	48
Lim – Bohle	44
Lim – Logli Massimo	45
Limtilbehør – Bohle	46
Limtilbehør – Logli Massimo	46
Låse	59
Magnethold	63
Møbeltilbehør	64
Skudrigler	59
Sugekopper	50
Svinghængsler glas/glas	56
Svinghængsler korpus/glas	57
UV-sæt	49
Varmepistol	49
Vinkelklemmer	52

Glaslågehængsler



3

	Stremler	Stremler	JNC	Stremler	Stremler	JNC
	5502.**.*	5502.**.0AR	-	5503.30.1	5503.**.4	-
For glas	6 - 8 mm	6 - 8 mm	4 - 6 mm	4 - 6 mm	4 mm	4 - 6 mm
Max. glasvægt	20 kg	15 kg	6 kg	6 kg	6 kg	22 kg
Åbning	180° - 270°	180°	105°	90°	130° - 175°	95°
Overflade	K, MK	K, MK	K	K	K, ML	K, MK, RL
Produktdata	s. 10	s. 11	s. 11	s. 11	s. 12	s. 12

K: Krom - MK: Mat krom - ML: MS-look (messing look) - RL: RS-look (rustfrit stål look) - S: Sort


Låse for glasudskæring



	Stremler	Stremler	Stremler	Willach	JNC	Stremler	
	kamstykke	rigle	rigle	rigle	rigle	trykcylander	
For glas	5 - 8 mm	6 - 8 mm	4 - 6 mm	4 - 6 mm	4 - 6 mm	5 - 8 mm	
Overflade	K	K, MK, ML	K	K	K, MK, ML, S	K	
Produktdata	s. 20	s. 21	s. 22	s. 22	s. 22	s. 23	

K: Krom - MK: Mat krom - ML: MS-look (messing look) - S: Sort

Klemlåse



	Stremler	JNC	JNC	Stremler	JNC	JNC
	-	-	-	tandstangslås	tandstangslås	magnethold
For plade / glas	4 - 8 mm	4 - 6 mm	4 - 6 mm	4 - 8 mm	7 mm	4 - 6 mm
Overflade	K	K, MK	K, MK, S	K	K	S
Produktdata	s. 24	s. 24	s. 25	s. 27	s. 27	s. 27

K: Krom - MK: Mat krom - S: Sort

Klemhængsler



JNC	JNC	Stremmer	Stremmer
-	-	5501.**.0	5500.30.*
4 - 6 mm	5 mm	6 mm	4 - 8 mm
6 kg	5 kg	2,5 kg	10 kg
90° - 110°	105° - 225°	180°	180°
K, MK, S	K, ML	K, ML	K
s. 13	s. 14	s. 14	s. 15

K: Krom - MK: Mat krom - ML: MS-look (messing look) - S: Sort

Pinolhængsler



Stremmer	Stremmer	Stremmer
32.**.**.0	5630.**.*	5630.**.1
6 - 8 mm	4 - 8 mm	6 - 8 mm
30 kg	12 kg	12 kg
135°	360°	360°
K, MK, ML	K, MK	K, MK
s. 17	s. 17	s. 18

K: Krom - MK: Mat krom - ML: MS-look (messing look)

3

Korpuslåse



JNC	JNC
pladelås	trykcylinder
7 mm	6,5 mm
K	K, S
s. 23	s. 23



Stremmer	Stremmer	Stremmer	Willach
kamstykke	rigle	trykcylinder	kamstykke
max. 22 mm plade	max. 20 mm plade	max. 33 mm plade	max. 20 mm plade
K	K	K	K
s. 19	s. 19	s. 19	s. 19

K: Krom

Hyldeholdere



	JNC	Pauli
	rund / firkantet	rund / firkantet
For glas	6 - 10 mm	6 - 10 mm
Max vægt	30 kg	25 kg
Overflade	K, MK, RL	SS
Produktdata	s. 28	s. 30

K: Krom - M: Messing - RL: RS-look (rustfrit stål look)
SS: Matbørstet rustfrit stål - MK: Mat krom

Hyldebærere



JNC	JNC	JNC
gummiring	rund	5660.**.*
6 - 8 mm	-	-
8 kg	-	5 kg
MK	K	K, MK, RL
s. 32	s. 32	s. 32

K: Krom - M: Messing - RL: RS-look (rustfrit stål look)

Hyldekonsoller



	Deubl	Deubl
	for plade eller glas	for glas
For glas	19 mm	6 - 10 mm
Overflade	A, H, K, RL	A, H, K, RL
Produktdata	s. 40	s. 41

A: Naturelokseret - H: Hvid
K: Krom - RL: RS-look

Klembeslag



	Pauli	Pauli
	D-formet	Firkantet
For glas	6 - 12,76 mm	6 - 10,76 mm
Overflade	G, K, MK, RL	G, K, MK, ML, RL
Produktdata	s. 36	s. 37

G: Grå - K: Krom - MK: Mat krom
ML: MS-look - RL: RS-look

UV-hængsler glas/glas



	Bohle	Bohle	Bohle	JNC	Logli Massimo	Logli Massimo	
	easyluk	-	-	-	-	-	
For glas	5 - 8 mm	6 - 8 mm	-	4 - 6,76 mm	8 mm	8 mm	
Max. vægt	22 kg	8 kg	10 kg	24 kg	30 kg	24 kg	
Åbning	125°	90°	270°	270°	180°	270°	
Overflade	SS	SS	P, K	K, MK	P	P	
Produktdata	s. 54	s. 54	s. 54	s. 55	s. 55	s. 55	

K: Krom - MK: Mat krom - P: Poleret rustfrit stål - SS: Matbørstet rustfrit stål


UV-låse



	Bohle	Bohle	Bohle	JNC	Logli Massimo	Logli Massimo	
	-	skudrigle	kamstykke	kamstykke	rigle	rigle	
For glas	6 - 12 mm	-	6 - 15 mm	4 - 6,76 mm	max. 8 mm	max. 8 mm	
Overflade	SS	SS	SS	K, MK	SS	SS	
Produktdata	s. 59	s. 59	s. 60	s. 61	s. 62	s. 62	

K: Krom - MK: Mat krom - SS: Matbørstet rustfrit stål

Punktholdere



	Pauli	Pauli	JNC	JNC
	4870	4872	krave	saml selv
For glas	6 - 12 mm	6 - 12 mm	6 - 8 mm	
Skruetype	gevindstykke	bordskrue	-	bord eller gevind
Overflade	G, K, MK, RL	G, K, M, RL	SS	SS
Produktdata	s. 38	s. 38	s. 38	s. 39

G: Grå - K: Krom - MK: Mat krom - RL: RS-look - SS: Matbørstet rustfrit stål

3

UV-hængsler korpus/glas




Bohle	Bohle	Bohle
-	svinghængsel	svinghængsel
6 - 15 mm	4 - 12 mm	4 - 12 mm
30 kg	20 kg	20 kg
180° - 270°	360°	360°
SS	SS	SS
s. 55	s. 56	s. 56

Bohle	Bohle	Bohle	Bohle
easyluk	-	svinghængsel	svinghængsel
5 - 8 mm	6 - 8 mm	4 - 12 mm	4 - 12 mm
22 kg	8 kg	20 kg	20 kg
125°	90°	360°	360°
SS	SS	SS	SS
s. 57	s. 57	s. 57	s. 58

SS: Matbørstet rustfrit stål

UV-hyldebærere



Bohle	Bohle
magnethold	hold med tryklås
-	-
SS	SS
s. 63	s. 63



	Bohle	Bohle	Bohle
	520619*	5206190	5206198
Max. vægt	20-40 kg ved 4 stk.	20 kg ved 4 stk.	15 kg ved 4 stk.
Overflade	SS	TK	SS
Produktdata	s. 66	s. 66	s. 67

SS: Matbørstet rustfrit stål - TK: Transparent kunststof



Indretning • Møbelbeslag

Produktoversigt 4

Hængsler:

For glasudskæring 10

Klemhængsler 13

Pinolhængsler 17

Låse:

For glasudskæring 20

Korpuslåse 19

Klemlåse 24

Magnetholdere 27

Tandstangslåse 27

Beslag:

Hyldeholdere 28

Hyldebærere 32

Greb for glaslåger 33

Bumpon 34

Stremler

Franske Stremler har i årtier været førende indenfor glasbeslag til indretningsløsninger. De har et stort udvalg af låse, beslag og hængsler for enhver smag.

Stremler er en del af Assa Abloy-gruppen og dermed en global producent med stærke kompetencer indenfor beslag.

Pauli

Pauli + Sohn leverer et bredt sortiment af kvalitetsbeslag, som kan anvendes både inden- og udendørs. Alle produkter samt tilbehør kan leveres i mange varianter, farver og materialer, alt efter montageløsning.


Willach

Vitris er en del af Willachs produktserie, som omfatter beslag for glassystemer, glasmøbler og glasskydedøre. De er mest kendt for deres glasskydedørsserie Portavant, men udvikler også mange andre løsninger for glas, som er både innovative og nemme at montere.



JNC

JNC er vores eget produktsortiment af standardbeslag.


5502.**.0 glaslågehængsel, korpus/glas





Varenummer	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
110.550.230.000	krom	10 kg	6 - 8 mm	180°	5502.30.0
110.550.231.000	mat krom	10 kg	6 - 8 mm	180°	5502.31.0




5502.**.3 180° glaslågehængsel, glas/glas





Varenummer	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
110.550.230.300	krom	15 kg	6 - 8 mm	180°	5502.30.3
110.550.231.300	mat krom	15 kg	6 - 8 mm	180°	5502.31.3




5502.**.5 90° glaslågehængsel for hjørne, glas/glas





Varenummer	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
110.550.230.500	krom	15 kg	6 mm	270°	5502.30.5
110.550.231.500	mat krom	15 kg	6 mm	270°	5502.31.5




5502.**.1 180° glaslågehængsel, glas/glas





Varenummer	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
110.550.230.100	krom	20 kg	6 - 8 mm	180°	5502.30.1
110.550.231.100	mat krom	20 kg	6 - 8 mm	180°	5502.31.1




5502.**.2 glaslågehængsel, korpus/glas





Varenummer	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
110.550.230.200	krom	20 kg	6 - 8 mm	180°	5502.30.2
110.550.231.200	mat krom	20 kg	6 - 8 mm	180°	5502.31.2




5502.**.4 90° glaslågehængsel for hjørne, glas/glas





Varenummer	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
110.550.230.400	krom	20 kg	8 mm	270°	5502.30.4
110.550.231.400	mat krom	20 kg	8 mm	270°	5502.31.4




5502.**.0SQ glaslågehængsel, indvendig låge, korpus/glas





Varenummer	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
110.550.230.0SQ	krom	15 kg	6 - 8 mm	180°	5502.30.0SQ
110.550.231.0SQ	mat krom	15 kg	6 - 8 mm	180°	5502.31.0SQ




5502.**.0AR glaslågehængsel, indvendig låge, korpus/glas








Varenummer	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
110.550.230.0AR	krom	15 kg	6 - 8 mm	180°	5502.30.0AR
110.550.231.0AR	mat krom	15 kg	6 - 8 mm	180°	5502.31.0AR




Glaslågehængsel med stop, indvendig låge, korpus/glas






Varenummer	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
151.400.963.000	krom	6 kg	4 - 6 mm	105°	40.0963
151.400.971.000	modplade i krom for glas/glas montering				40.0971




5503.30.1 glaslågehængsel med stop, indvendig låge, korpus/glas






Varenummer	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
110.550.330.100	krom	6 kg	4 - 6 mm	90°	5503.30.1




5503.**.4 glaslågehængsel med stop, udvendig låge, sæt, korpus/glas



Varenummer	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
110.550.330.400	krom	6 kg	4 mm	175°	5503.30.4
110.550.340.400	MS-look	6 kg	4 mm	175°	5503.40.4




Glaslågehængsel inkl. montageplade, hulboring Ø26 mm, korpus/glas



Varenummer	montagetype ¹	for glas	åbning	typenummer
150.A11.Z00	indvendig	4 - 6 mm	95°	-
150.A11.Z07	udvendig 7 mm	4 - 6 mm	95°	-
150.A11.Z11	udvendig 11 mm	4 - 6 mm	95°	-
150.A11.Z15	udvendig 15 mm	4 - 6 mm	95°	-
150.A11.Z19	udvendig 19 mm	4 - 6 mm	95°	-


¹⁾ Afstand fra glaskant til midt hul 19 mm

Frontplade for 150.A11.Z** glaslågehængsel




Varenummer	overflade	type	materiale	typenummer
150.A11.093	RS-look	rund Ø30 mm	plast	-
150.A11.046	krom	rund Ø35 mm	zink	-
150.A11.047	mat krom	rund Ø35 mm	zink	-
150.A11.D93	RS-look	d-form 39 x 32 mm	plast	-
150.A11.D46	krom	d-form 40 x 35 mm	zink	-
150.A11.D47	mat krom	d-form 40 x 35 mm	zink	-

Square 90° glaslågehængsel, glas/glas eller korpus/glas




Varenummer ¹	overflade	for glas	åbning	typenummer
151.150.627.000	krom	4 - 6,76 mm	180°	-
151.150.627.100	mat krom	4 - 6,76 mm	180°	-

¹⁾ Kan bruges uden dækkappe til montering på væg



hængsler	max. låge B x H	max. belastning
2 stk.	600 x 800 mm	10 kg
3 stk.	600 x 1.600 mm	19 kg
4 stk.	600 x 2.000 mm	24 kg


	x	y
Indvendig	22	25
Udvendig	25	22

Square klemhængsel for top/bund, sæt, korpus/glas


Varenummer	overflade	max. vægt	for glas	åbning ¹	typenummer
151.150.621.000	krom	6 kg	4 - 6 mm	90°	-
151.150.621.100	mat krom	6 kg	4 - 6 mm	90°	-
151.150.621.200	sort	6 kg	4 - 6 mm	90°	-

¹⁾ Afhængig af montering 90° - 180°


3

Square klemhængsel for center, max. vægt 6 kg ved 2 stk., korpus/glas

Varenummer ¹	overflade	type	for glas	åbning ²	typenummer
151.150.623.000	krom	højre	4 - 6 mm	90°	-
151.150.623.100	mat krom	højre	4 - 6 mm	90°	-
151.150.623.200	sort	højre	4 - 6 mm	90°	-
151.150.625.500	krom	venstre	4 - 6 mm	90°	-
151.150.625.600	mat krom	venstre	4 - 6 mm	90°	-
151.150.625.700	sort	venstre	4 - 6 mm	90°	-


¹⁾ Leveres med ekstra skrue til glashulboring Ø6 mm²⁾ Afhængig af montering 90° - 180°**Square** klemhængsel for top/bund, med smal montageplade, sæt, korpus/glas

Varenummer	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
151.150.621.500	krom	6 kg	4 - 6 mm	110°	-
151.150.621.600	mat krom	6 kg	4 - 6 mm	110°	-
151.150.621.700	sort	6 kg	4 - 6 mm	110°	-




Square klemhængsel for center, med smal montageplade, max. vægt 6 kg ved 2 stk., korpus/glas

Varenummer ¹	overflade	type	for glas	åbning	typenummer
151.150.623.500	krom	højre	4 - 6 mm	110°	-
151.150.623.600	mat krom	højre	4 - 6 mm	110°	-
151.150.623.700	sort	højre	4 - 6 mm	110°	-
151.150.626.000	krom	venstre	4 - 6 mm	110°	-
151.150.626.100	mat krom	venstre	4 - 6 mm	110°	-
151.150.626.200	sort	venstre	4 - 6 mm	110°	-




¹⁾ Leveres med ekstra skrue til glashulboring Ø6 mm

Klemhængsel for top/bund, med stop, indvendig låge, sæt, korpus/glas



Varenummer	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
120.449.0ZN.500	krom	5 kg	5 mm	105°	-
120.449.0ZN.700	MS-look	5 kg	5 mm	105°	-

**Klemhængsel** for top/bund, med stop, udvendig låge, sæt, korpus/glas


Varenummer	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
120.450.0ZN.500	krom	5 kg	5 mm	225°	-
120.450.0ZN.700	MS-look	5 kg	5 mm	225°	-

**5501.**.0** klemhængsel for top/bund, med stop, indvendig låge, sæt, korpus/glas


Varenummer	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
110.550.130.000	krom	2,5 kg	6 mm	180°	5501.30.0
110.550.140.000	MS-look	2,5 kg	6 mm	180°	5501.40.0




5500.30.4 klemhængsel, korpus/glas



Varenummer	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
110.550.030.400	krom	2,5 kg	4 - 6 mm	180°	5500.30.4




5500.30.6 180° klemhængsel med indvendige skruer, glas/glas




Varenummer	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
110.550.030.600	krom	2 kg	4 - 6 mm	180°	5500.30.6

5500.30.7 180° klemhængsel med udvendige skruer glas/glas




Varenummer	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
110.550.030.700	krom	2 kg	4 - 6 mm	180°	5500.30.7


5500.30.2 klemhængsel, korpus/glas



Varenummer	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
110.550.030.200	krom	10 kg	4 - 8 mm	180°	5500.30.2




5500.30.8 180° klemhængsel, glas/glas



Varenummer	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
110.550.030.800	krom	10 kg	4 - 8 mm	180°	5500.30.8


5500.30.0 180° klemhængsel, udvendige skruer, glas/glas



Varenummer	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
110.550.030.000	krom	6 kg	4 - 8 mm	180°	5500.30.0


3

5500.30.1 180° klemhængsel, indvendige skruer, glas/glas




Varenummer	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
110.550.030.100	krom	6 kg	4 - 8 mm	180°	5500.30.1




5500.30.3 klemhængsel, korpus/glas



Varenummer	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
110.550.030.300	krom	5 kg	4 - 8 mm	180°	5500.30.3






3269..0** pinolhængsel med montageplade, for top/bund, hulboring Ø12 mm, sæt, korpus/glas






Varenummer	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
110.326.930.000	krom	30 kg	6 - 8 mm	135°	3269.30.0
110.326.931.000	mat krom	30 kg	6 - 8 mm	135°	3269.31.0
110.326.940.000	MS-look	30 kg	6 - 8 mm	135°	3269.40.0

3270..0** pinolhængsel for top/bund, hulboring Ø12 mm, sæt, korpus/glas





Varenummer	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
110.327.030.000	krom	30 kg	6 - 8 mm	135°	3270.30.0
110.327.031.000	mat krom	30 kg	6 - 8 mm	135°	3270.31.0
110.327.040.000	MS-look	30 kg	6 - 8 mm	135°	3270.40.0

Pinolhængsel for top/bund, sæt, korpus/glas



Varenummer	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
120.465.5ST.300	krom	6 kg	5 mm	360°	-
120.465.5ST.100	mat krom	6 kg	5 mm	360°	-
120.465.5ST.160	sort	6 kg	5 mm	360°	-




5630.**.0 pinolhængsel for top/bund, sæt, korpus/glas



Varenummer	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
110.563.030.000	krom	5 kg	8 mm	360°	5630.30.0
110.563.031.000	mat krom	5 kg	8 mm	360°	5630.31.0




3

5630.**.1 pinolhængsel for top/bund, sæt, korpus/glas



Varenummer	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
110.563.030.100	krom	12 kg	6-8 mm	360°	5630.30.1
110.563.031.100	mat krom	12 kg	6-8 mm	360°	5630.31.1



5630.**.8 pinolhængsel for top/bund, sæt, korpus/glas



Varenummer	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
110.563.030.800	krom	10 kg	4-6 mm	360°	5630.30.8
110.563.031.800	mat krom	10 kg	4-6 mm	360°	5630.31.8




1457.30.0 møbellås med 40 mm kamstykke, for trælåge, hulboring Ø19 mm




Varenummer	overflade	for plade	nøgler	typenummer
110.145.730.000	krom	max. 22 mm	2 stk.	1457.30.0

1460.30.0 møbellås med smæk, for trælåge, hulboring Ø23 mm




Varenummer ¹⁾	overflade	for plade	nøgler	typenummer
110.146.030.000	krom	max. 20 mm	2 stk.	1460.30.0

¹⁾ Inkl. slutblik




1462.30.0 møbellås med tvangsluk, for trælåge, hulboring Ø23 mm





Varenummer ¹⁾	overflade	for plade	nøgler	typenummer
110.146.230.000	krom	max. 20 mm	2 stk.	1462.30.0

¹⁾ Inkl. slutblik





1466.30.0 møbellås med trykcylinder, for træskydeluge, hulboring Ø23 mm




Varenummer ¹⁾	overflade	for plade	nøgler	typenummer
110.146.630.000	krom	max. 33 mm	2 stk.	1466.30.0



¹⁾ Inkl. styrebøsning





Secura møbellås for skuffe



Varenummer	materiale	for plade	nøgler	typenummer
122.620.500	stål	max. 20 mm	2 stk.	62.0500




1455.30.0 møbellås med 20 mm kamstykke, hulboring Ø17 mm, korpus/glas




Varenummer	overflade	for glas	nøgler	typenummer
110.145.530.000	krom	5 - 8 mm	2 stk.	1455.30.0

3


1461.30.0 møbellås med 22,5 mm kamstykke, korpus/glas



Varenummer	overflade	for glas	nøgler	typenummer
110.146.130.000	krom	6 - 8 mm	2 stk.	1461.30.0




1465.30.0 møbellås med 32 mm kamstykke, hulboring Ø20 mm, korpus/glas




Varenummer	overflade	for glas	nøgler	typenummer
110.146.530.000	krom	5 - 8 mm	2 stk.	1465.30.0

1467.30.0 møbellås med 45 mm kamstykke og plade, hulboring Ø20 mm, korpus/glas




Varenummer	overflade	for glas	nøgler	typenummer
110.146.730.000	krom	5 - 8 mm	2 stk.	1467.30.0


1468.30.0 møbellås med 30 mm kamstykke, korpus/glas



Varenummer	overflade	for glas	nøgler	typenummer
110.146.830.000	krom	6 - 8 mm	2 stk.	1468.30.0




1450.**.0 møbellås med smæk, korpus/glas



Varenummer ¹⁾	overflade	for glas	nøgler	typenummer
110.145.030.000	krom	6 - 8 mm	3 stk.	1450.30.0
110.145.031.000	mat krom	6 - 8 mm	3 stk.	1450.31.0
110.145.040.000	MS-look	6 - 8 mm	3 stk.	1450.40.0

¹⁾ Inkl. slutblik


1452.**.0 møbellås med tvangsluk, korpus/glas



Varenummer ¹⁾	overflade	for glas	nøgler	typenummer
110.145.230.000	krom	6 - 8 mm	3 stk.	1452.30.0
110.145.231.000	mat krom	6 - 8 mm	3 stk.	1452.31.0
110.145.240.000	MS-look	6 - 8 mm	3 stk.	1452.40.0

¹⁾ Inkl. slutblik


1456.**.0 møbellås med smæk, korpus/glas



Varenummer ¹⁾	overflade	for glas	nøgler	typenummer
110.145.630.000	krom	6 - 8 mm	2 stk.	1456.30.0
110.145.631.000	mat krom	6 - 8 mm	2 stk.	1456.31.0
110.145.640.000	MS-look	6 - 8 mm	2 stk.	1456.40.0



¹⁾ Inkl. styrebøsning

1471.30.0 møbellås med rund rigle, for svingdør, hulboring Ø26 mm, korpus/glas




Varenummer ¹	overflade	for glas	nøgler	typenummer
110.147.130.000	krom	4 - 6 mm	2 stk.	1471.30.0

¹⁾ Inkl. styrebøsning





Secura lås med rigle, for udvendig låge, hulboring Ø26 mm, korpus/glas




Varenummer ¹	overflade	for glas	nøgler	typenummer
122.620.300	krom	4 - 6 mm	2 stk.	62.0300

¹⁾ Inkl. styrebøsning





Secura lås med rigle, for indvendig låge, hulboring Ø26 mm, korpus/glas




Varenummer ¹	overflade	for glas	nøgler	typenummer
122.620.400	krom	4 - 6 mm	2 stk.	62.0400

¹⁾ Inkl. styrebøsning







Møbellås med rigle, hulboring Ø26 mm, korpus/glas



Varenummer ¹	overflade	for glas	nøgler	typenummer
151.MLK.029.006	krom	4 - 6 mm	2 stk.	-
151.MLK.029.007	mat krom	4 - 6 mm	2 stk.	-
151.MLK.029.009	MS-look	4 - 6 mm	2 stk.	-
151.MLK.029.050	sort	4 - 6 mm	2 stk.	-

¹⁾ Inkl. styrebøsning



Glaslåse for enhver løsning

Hansen Lellinge har et bredt sortiment af låse, til både alu-, træ- og glasdøre. Hvis der er brug for andre aflåsningsmuligheder, kan vi også hjælpe med dørlukkere, el-låse, beslåning, dørautomatik og andre beslagsprodukter til din løsning.

Vi kan rådgive dig til den rette løsning, uanset projektets størrelse.

dorma
kaba




Junior office

ASSA ABLOY




4363

1464.30.0 møbellås med trykcylinder, for glasskydelåger, hulboring Ø30 mm




Varenummer ¹⁾	overflade	for glas	nøgler	typenummer
110.146.430.000	krom	5 - 8 mm	2 stk.	1464.30.0

¹⁾ Afstand centerhul fra kant = overlap + 6 mm




1454.30.0 møbellås med trykcylinder, for glasskydelåger, hulboring Ø22 mm



Varenummer ¹⁾	overflade	for glas	nøgler	typenummer
110.145.430.000	krom	5 - 8 mm	2 stk.	1454.30.0



¹⁾ Afstand centerhul fra kant = overlap + 6 mm

Pladelås for glasskydelåger, hulboring Ø16 mm




Varenummer ¹⁾	overflade	for glas	nøgler	typenummer
151.MLP.016.006	krom	7 mm	2 stk.	-

¹⁾ Afstand centerhul fra kant = overlap + 6 mm






Møbellås med trykcylinder for glasskydelåger, hulboring Ø26 mm



Varenummer ¹⁾	overflade	for glas	nøgler	typenummer
151.MLT.025.006	krom	6,5 mm	2 stk.	-
151.MLT.025.050	sort	6,5 mm	2 stk.	-
151.MLT.025.009	MS-look	6,5 mm	2 stk.	-

¹⁾ Afstand center hul fra kant = overlap + 6 mm




Secura



Wellness




Atelier




Magnetica

1462.30.0C møbelklemåse, korpus/glas




Varenummer ¹	overflade	for glas	nøgler	typenummer
110.146.230.0C0	krom	6 - 8 mm	2 stk.	1462.30.0C

¹⁾ Inkl. slutblik




1470.30.0 møbelklemåse for enkeltlåge, korpus/glas eller dobbeltlåge, glas/glas




Varenummer ¹	overflade	for glas	nøgler	typenummer
110.147.030.000	krom	4 - 6 mm	2 stk.	1470.30.0

¹⁾ Inkl. slutblik


1479.30.0 modkasse for 1470.30.0 til montage af dobbeltlåge, glas/glas



Varenummer	overflade	for glas	typenummer
110.147.930.000	krom	4 - 6 mm	1479.30.0




Møbelklemåse for enkeltlåge, glas/korpus eller dobbeltlåge, glas/glas




Varenummer ¹	overflade	for glas	nøgler	typenummer
151.ML3.330.006	krom	4 - 6 mm	2 stk.	-
151.ML3.330.007	mat krom	4 - 6 mm	2 stk.	-

¹⁾ Inkl. slutblik




Modkasse for møbelklemåse til montage af dobbeltlåge, glas/glas





Varenummer	overflade	for glas	typenummer
151.ML3.331.006	krom	4 - 6 mm	-
151.ML3.331.007	mat krom	4 - 6 mm	-




Square møbelklemåse for dobbeltlåge, korpus/glas

Varenummer	overflade	for glas	nøgler	typenummer
151.140.955.500	krom	4 - 6 mm	2 stk.	-
151.140.955.600	mat krom	4 - 6 mm	2 stk.	-
151.140.955.700	sort	4 - 6 mm	2 stk.	-



3

Square slutblik for dobbeltlåge, korpus/glas

Varenummer	overflade	for glas	typenummer
151.140.956.500	krom	4 - 6 mm	-
151.140.956.600	mat krom	4 - 6 mm	-
151.140.956.700	sort	4 - 6 mm	-













Foto: Tonelli Design

Square møbelklemåse for enkeltlåge, glas/korpus eller dobbeltlåge, glas/glas



Varenummer ¹	overflade	for glas	nøgler	typenummer
151.140.952.000	krom	4 - 6 mm	2 stk.	-
151.140.952.100	mat krom	4 - 6 mm	2 stk.	-
151.140.952.200	sort	4 - 6 mm	2 stk.	-

¹⁾ Inkl. slutblik**Square** slutblik for enkeltlåge til montage af udvendig enkeltlø, korpus/glas



Varenummer	overflade	for glas	typenummer
151.140.953.500	krom	4 - 6 mm	-
151.140.953.600	mat krom	4 - 6 mm	-
151.140.953.700	sort	4 - 6 mm	-

**Square** modkasse for enkeltlåge til montage af dobbeltlåge, glas/glas

Varenummer	overflade	for glas	typenummer
151.140.953.000	krom	4 - 6 mm	-
151.140.953.100	mat krom	4 - 6 mm	-
151.140.953.200	sort	4 - 6 mm	-



1459.30.0 tandstangslås for glasskydeluger 4 - 8 mm, overlap min. 30 mm




Varenummer ¹	overflade	længde	nøgler	typenummer
110.145.930.000	krom	128 mm	2 stk.	1459.30.0

¹⁾ 3,5 mm glasmellemrum


3

Tandstangslås for glasskydeluger max. 7 mm




Varenummer	overflade	længde	nøgler	typenummer
120.293.0ZN.299	krom	100 mm	2 stk.	-
120.293.0ZN.300	krom	132 mm	2 stk.	-

Magnethold enkelt, plast, korpus/glas




Varenummer	overflade	for glas	typenummer
120.465.0KU.300	sort	4 - 6 mm	-

Magnethold dobbelt, plast, korpus/glas




Varenummer	overflade	for glas	typenummer
151.MLM.D50	sort	4 - 6 mm	-

Modstykke for enkelt eller dobbelt magnethold, korpus/glas




Varenummer	overflade	for glas	materiale	typenummer
120.465.1ST.160	sort	4 - 6 mm	stål	-
120.465.1ST.300	krom	4 - 6 mm	stål	-


Hyldeholder rund Ø20 x 26 mm, hulboring Ø11 mm, glas/glas

Varenummer	overflade	for glas	max. vægt	typenummer
151.HHR.G20.006	krom	6 - 10 mm	15 kg	-


3

Hyldeholder rund Ø20 x 26 mm, korpus/glas


Varenummer ¹⁾	overflade	for glas	max. vægt	typenummer
120.287.7ZN.500	krom	6 - 10 mm	15 kg	-
120.287.7ZN.100	mat krom	6 - 10 mm	15 kg	-
120.287.7ZN.220	RS-look	6 - 10 mm	15 kg	-

¹⁾ Glashylde max. 800 x 200 x 8 mm**Hyldeholder** 15 x 16 x 27 mm, korpus/glas

Varenummer ¹⁾	overflade	for glas	max. vægt	typenummer
120.288.6ZN.500	krom	6 - 10 mm	5 kg	-
120.288.6ZN.100	mat krom	6 - 10 mm	5 kg	-
120.288.6ZN.220	RS-look	6 - 10 mm	5 kg	-


¹⁾ Glashylde max. 800 x 200 x 8 mm**Hyldeholder** 30 x 27 x 16 mm, korpus/glas

Varenummer ¹⁾	overflade	for glas	max. vægt	typenummer
120.288.0ZN.500	krom	4 - 8 mm	10 kg	-
120.288.0ZN.100	mat krom	4 - 8 mm	10 kg	-
120.288.0ZN.220	RS-look	4 - 8 mm	10 kg	-

¹⁾ Glashylde max. 800 x 200 x 8 mm**Hyldeholder** med flange, 30 x 30 x 27 mm, korpus/glas

Varenummer ¹⁾	overflade	for glas	max. vægt	typenummer
151.HHF.F30.006	krom	4 - 8 mm	25 kg	-
151.HHF.F30.007	mat krom	4 - 8 mm	25 kg	-


¹⁾ Glashylde max. 800 x 200 x 8 mm

Hyldeholder D-format, 50 x 16 x 27 mm, korpus/glas


Varenummer ¹	overflade	for glas	max. vægt	typenummer
120.288.4ZN.500	krom	4 - 8 mm	10 kg	-
120.288.4ZN.100	mat krom	4 - 8 mm	10 kg	-
120.288.4ZN.220	RS-look	4 - 8 mm	10 kg	-

¹⁾ Glashylde max. 800 x 200 x 8 mm


3

Hyldeholder D-format, 49 x 24 x 23 mm, korpus/glas


Varenummer ¹	overflade	for glas	max. vægt	typenummer
151.HHD.049.006	krom	7 - 10 mm	15 kg	-

¹⁾ Glashylde max. 800 x 200 x 8 mm**Hyldeholder** med flange, D-format, 50 x 30 x 27 mm, korpus/glas

Varenummer ¹	overflade	for glas	max. vægt	typenummer
151.HHD.F50.006	krom	4 - 8 mm	30 kg	-
151.HHD.F50.007	mat krom	4 - 8 mm	30 kg	-

¹⁾ Glashylde max. 800 x 200 x 8 mm**Hyldeholder** 100 x 16 x 27 mm, korpus/glas



Varenummer ¹	overflade	for glas	max. vægt	typenummer
120.288.1ZN.500	krom	4 - 8 mm	20 kg	-
120.288.1ZN.100	mat krom	4 - 8 mm	20 kg	-

¹⁾ Glashylde max. 800 x 200 x 8 mm**Hyldeholder** med flange, 100 x 30 x 27 mm, korpus/glas

Varenummer ¹	overflade	for glas	max. vægt	typenummer
151.HHF.F10.006	krom	6 - 8 mm	50 kg	-

¹⁾ Glashylde max. 800 x 200 x 8 mm

Hyldeholder rund, 20 x 26 mm, korpus/glas, rustfrit stål




Varenummer ¹	overflade	for glas	max. vægt	typenummer
120.287.7VA.200	matbørstet	6 - 10 mm	15 kg	2877VA2
120.287.800		stift for dobbeltside montering M6 x 25 mm		2878
120.287.900		skrue for enkeltside montering M6 x 16 mm		2879

¹⁾ Glashylde max. 800 x 200 x 8 mm

3


Hyldeholder 15 x 27 x 15,5 mm, korpus/glas, rustfrit stål



Varenummer ¹	overflade	for glas	max. vægt	typenummer
120.288.6VA.200	matbørstet	6 - 10 mm	5 kg	2886VA2

¹⁾ Glashylde max. 800 x 200 x 8 mm


Hyldeholder 30 x 27 x 15,5 mm, korpus/glas, rustfrit stål



Varenummer ¹	overflade	for glas	max. vægt	typenummer
120.288.0VA.200	matbørstet	6 - 10 mm	10 kg	2880VA2

¹⁾ Glashylde max. 800 x 200 x 8 mm


Hyldeholder med flange, 30 x 27 x 30,5 mm, korpus/glas, rustfrit stål



Varenummer ¹	overflade	for glas	max. vægt	typenummer
120.307.1VA.200	matbørstet	6 - 10 mm	25 kg	3071VA2

¹⁾ Glashylde max. 800 x 200 x 8 mm



Hyldeholder D-formet, 50 x 27 x 15,5 mm, korpus/glas, rustfrit stål



Varenummer ¹	overflade	for glas	max. vægt	typenummer
120.288.4VA.200	matbørstet	6 - 10 mm	10 kg	2884VA2

¹⁾ Glashylde max. 800 x 200 x 8 mm

Hyldeholder med flange, D-formet, 50 x 27 x 27 mm, korpus/glas, rustfrit stål




Varenummer ¹⁾	overflade	for glas	max. vægt	typenummer
120.307.3VA.200	matbørstet	6 - 10 mm	30 kg	3073VA2

¹⁾ Glashylde max. 800 x 200 x 8 mm

3


Hyldeholder 100 x 27 x 15,5 mm, korpus/glas, rustfrit stål



Varenummer ¹⁾	overflade	for glas	max. vægt	typenummer
120.288.1VA.200	matbørstet	6 - 10 mm	20 kg	2881VA2

¹⁾ Glashylde max. 800 x 200 x 8 mm


Hyldeholder med flange, 100 x 27 x 30,5 mm, korpus/glas, rustfrit stål



Varenummer ¹⁾	overflade	for glas	max. vægt	typenummer
120.307.2VA.200	matbørstet	6 - 10 mm	20 kg	3072VA2


¹⁾ Glashylde max. 800 x 200 x 8 mm




Hyldebærer enkelt, hulboring Ø8 mm, glas/glas

Varenummer	overflade	for glas	max. vægt	typenummer
120.288.8MS.500	mat krom	6 - 8 mm	8 kg	-


3

Hyldebærer dobbelt, hulboring Ø8 mm, glas/glas


Varenummer	overflade	for glas	max. vægt	typenummer
120.288.9MS.500	mat krom	6 - 8 mm	8 kg	-

Hyldebærer med plasthætte, for korpus/plade eller korpus/glas


Varenummer	overflade	antal	typenummer
151.HB0.076	blank	100 stk	-
151.HB0.079	MS-look	100 stk	-

5660..0** hyldebærer, 15 x 15 mm, for korpus/plade


Varenummer	overflade	max. vægt	typenummer
151.566.030.000	krom	5 kg	-
151.566.031.000	mat krom	5 kg	-
151.566.035.000	RS-look	5 kg	-

5660..5** hyldebærer, 25 x 15 mm, for korpus/plade

Varenummer	overflade	max. vægt	typenummer
151.566.030.500	krom	5 kg	-
151.566.031.500	mat krom	5 kg	-
151.566.035.500	RS-look	5 kg	-

Møbelknop Ø11 mm, inkl. skrue M4 og pakninger



Varenummer	overflade	diameter	type	hul	typenummer
143.136.062.120	krom	Ø11 mm	enkelt	Ø5	-
143.136.064.100	mat krom	Ø11 mm	enkelt	Ø5	-
143.136.066.140	RS-look	Ø11 mm	enkelt	Ø5	-
143.136.068.100	MS-look	Ø11 mm	enkelt	Ø5	-
143.133.600.000	adapter for UV-limning				-

3249..0** møbelknop Ø22 mm, for glas 4 - 8 mm



Varenummer	overflade	diameter	type	hul	typenummer
110.324.930.000	krom	Ø22 mm	enkelt	Ø6	3249.30.0
110.324.931.000	mat krom	Ø22 mm	enkelt	Ø6	3249.31.0
110.324.935.000	RS-look	Ø22 mm	enkelt	Ø6	3249.35.0

Bøjlegreb inkl. skruer M4 x 25 mm, rustfrit stål


Varenummer	overflade	centermål	type	hul	typenummer
300.096.012	matbørstet	96 mm	enkelt	Ø5	B96
300.128.012	matbørstet	128 mm	enkelt	Ø5	B128

Skålgreb for glasskydelåge, for glas 4 - 8 mm

Varenummer	overflade	diameter	type	hul	typenummer
151.SGD.030.006	krom	Ø30 mm	dobbelt	Ø26	-
151.SGD.030.100	mat krom	Ø30 mm	dobbelt	Ø26	-
151.SGD.043.006	krom	Ø43 mm	dobbelt	Ø35	-
151.SGD.043.007	mat krom	Ø43 mm	dobbelt	Ø35	-


Selvklebende skålgreb for skydeluger, rustfrit stål

Varenummer	overflade	diameter	type	typenummer
122.606.455.011	matbørstet	Ø44 mm	enkelt	60.6455
122.606.456.011	afdækningsplade til bagside Ø44 mm			60.6456



Selvklebende fingertræk for skydeluger, 18 x 67 x 3,3 mm

Varenummer	overflade	materiale	typenummer
150.699.28K	mat krom	plast	69928K


3

Square klemgreb, 32 x 26 x 29 mm


Varenummer	overflade	type	for glas	typenummer
151.174.006.000	krom	enkelt	4 - 6 mm	-
151.174.006.100	mat krom	enkelt	4 - 6 mm	-
151.174.006.200	sort	enkelt	4 - 6 mm	-
151.174.008.000	krom	dobbelt	4 - 6 mm	-
151.174.008.100	mat krom	dobbelt	4 - 6 mm	-
151.174.008.200	sort	dobbelt	4 - 6 mm	-

Mini bumpon selvklæbende

Varenummer	farve	antal pr. ark	type	typenummer
456.002.144	transparent	200 stk.	mini rund	

Rund bumpon selvklæbende

Varenummer	farve	antal pr. ark	type	typenummer
456.002.R56	transparent	56 stk.	rund	

Flad bumpon selvklæbende

Varenummer	farve	antal pr. ark	type	typenummer
456.002.F56	transparent	56 stk.	flad rund	

Indretning • Glasholdere

Produktoversigt 4

Klembeslag 36

Punktholdere 38

GK konsoller

Glashyldekonsoller 41

Hyldekonsoller 40

Pauli

Pauli + Sohn leverer et bredt sortiment af kvalitetsbeslag, som kan anvendes både inden- og udendørs. Alle produkter samt tilbehør kan leveres i mange varianter, farver og materialer, alt efter montageløsning.



JNC

JNC er vores eget produktsortiment af standardbeslag.

Deubl

Med sin grundighed indenfor design af specialvarer til interiør- montage har Deubl Alpha mange forskellige løsninger, som kan skabe en helt unik stil. De er især kendt for deres glaskonsol, en hylde der med sit lette udseende skaber det helt rette design for skandinaviske hjem.



4819 / 4818 klemmeslag 52 x 38 x 22 mm



Varenummer ¹	overflade ²	for glas	type	typenummer
120.481.9ZN.100	mat krom	6 - 6,76 mm	d-form/plan	4819 ZN1
120.481.9ZN.120	grå	6 - 6,76 mm	d-form/plan	4819 ZN12
120.481.9ZN.22K	RS-look med klar lak	6 - 6,76 mm	d-form/plan	4819 ZN22K
120.481.9ZN.500	krom	6 - 6,76 mm	d-form/plan	4819 ZN5
120.481.8ZN.100	mat krom	8 - 8,76 mm	d-form/plan	4818 ZN1
120.481.8ZN.120	grå	8 - 8,76 mm	d-form/plan	4818 ZN12
120.481.8ZN.22K	RS-look med klar lak	8 - 8,76 mm	d-form/plan	4818 ZN22K
120.481.8ZN.500	krom	8 - 8,76 mm	d-form/plan	4818 ZN5

¹⁾ For ekstra fastholdelse kan 9320VA sikkerhedsstift anvendes ²⁾ Andre overflader leveres på forespørgsel


4808 / 4810 / 4812 klemmeslag 63 x 45 x 28 mm



Varenummer ¹	overflade ²	for glas	type	typenummer
120.480.8ZN.000	rå zink	8 - 8,76 mm	d-form/plan	4808 ZN0
120.480.8ZN.100	mat krom	8 - 8,76 mm	d-form/plan	4808 ZN1
120.480.8ZN.120	grå	8 - 8,76 mm	d-form/plan	4808 ZN12
120.480.8ZN.22K	RS-look med klar lak	8 - 8,76 mm	d-form/plan	4808 ZN22K
120.480.8ZN.500	krom	8 - 8,76 mm	d-form/plan	4808 ZN5
120.481.0ZN.000	rå zink	10 - 10,76 mm	d-form/plan	4810 ZN0
120.481.0ZN.100	mat krom	10 - 10,76 mm	d-form/plan	4810 ZN1
120.481.0ZN.120	grå	10 - 10,76 mm	d-form/plan	4810 ZN12
120.481.0ZN.22K	RS-look med klar lak	10 - 10,76 mm	d-form/plan	4810 ZN22K
120.481.0ZN.500	krom	10 - 10,76 mm	d-form/plan	4810 ZN5
120.481.2ZN.000	rå zink	12 - 12,76 mm	d-form/plan	4812 ZN0
120.481.2ZN.100	mat krom	12 - 12,76 mm	d-form/plan	4812 ZN1
120.481.2ZN.120	grå	12 - 12,76 mm	d-form/plan	4812 ZN12
120.481.2ZN.22K	RS-look med klar lak	12 - 12,76 mm	d-form/plan	4812 ZN22K
120.481.2ZN.500	krom	12 - 12,76 mm	d-form/plan	4812 ZN5

¹⁾ For ekstra fastholdelse kan 9320VA sikkerhedsstift anvendes ²⁾ Andre overflader leveres på forespørgsel

4844 / 4845 / 4846 / 9045 klemmeslag 48 x 45 x 27 mm




3

Varenummer ¹	overflade ²	for glas	type	typenummer
120.484.4ZN.000	rå zink	6 - 6,76 mm	firkantet/plan	4844 ZN0
120.484.4ZN.100	mat krom	6 - 6,76 mm	firkantet/plan	4844 ZN1
120.484.4ZN.120	grå	6 - 6,76 mm	firkantet/plan	4844 ZN12
120.484.4ZN.22K	RS-look med klar lak	6 - 6,76 mm	firkantet/plan	4844 ZN22K
120.484.4ZN.500	krom	6 - 6,76 mm	firkantet/plan	4844 ZN5
120.484.4ZN.700	MS-look	6 - 6,76 mm	firkantet/plan	4844 ZN7
120.484.5ZN.000	rå zink	8 - 8,76 mm	firkantet/plan	4845 ZN0
120.484.5ZN.100	mat krom	8 - 8,76 mm	firkantet/plan	4845 ZN1
120.484.5ZN.120	grå	8 - 8,76 mm	firkantet/plan	4845 ZN12
120.484.5ZN.22K	RS-look med klar lak	8 - 8,76 mm	firkantet/plan	4845 ZN22K
120.484.5ZN.500	krom	8 - 8,76 mm	firkantet/plan	4845 ZN5
120.484.5ZN.700	MS-look	8 - 8,76 mm	firkantet/plan	4845 ZN7
120.484.6ZN.000	rå zink	10 - 10,76 mm	firkantet/plan	4846 ZN0
120.484.6ZN.100	mat krom	10 - 10,76 mm	firkantet/plan	4846 ZN1
120.484.6ZN.120	grå	10 - 10,76 mm	firkantet/plan	4846 ZN12
120.484.6ZN.22K	RS-look med klar lak	10 - 10,76 mm	firkantet/plan	4846 ZN22K
120.484.6ZN.500	krom	10 - 10,76 mm	firkantet/plan	4846 ZN5
120.484.6ZN.700	MS-look	10 - 10,76 mm	firkantet/plan	4846 ZN7
120.904.5ZN.000	rå zink	12 - 12,76 mm	firkantet/plan	9045 ZN0
120.904.5ZN.100	mat krom	12 - 12,76 mm	firkantet/plan	9045 ZN1
120.904.5ZN.120	grå	12 - 12,76 mm	firkantet/plan	9045 ZN12
120.904.5ZN.22K	RS-look med klar lak	12 - 12,76 mm	firkantet/plan	9045 ZN22K
120.904.5ZN.500	krom	12 - 12,76 mm	firkantet/plan	9045 ZN5
120.904.5ZN.700	MS-look	12 - 12,76 mm	firkantet/plan	9045 ZN7


¹⁾ For ekstra fastholdelse kan 4849VA sikkerhedsplade og 9320VA sikkerhedsstift anvendes ²⁾ Andre overflader leveres på forespørgsel

Sikkerhedsplade







Varenummer	overflade	typenummer
120.484.9VA.000	matbørstet	4849VA




Sikkerhedsstift






Varenummer	overflade	typenummer
120.482.4VA.000	matbørstet	4824VA
120.932.0VA.000	matbørstet	9320VA

4870 ZN* punktholder Ø30 mm med gevindstykke

Varenummer	overflade	for glas	skruetype	typenummer
120.487.0ZN.000	rå zink	6 - 12 mm	M6 x 60 mm gevindstykke	4870 ZN0
120.487.0ZN.100	mat krom	6 - 12 mm	M6 x 60 mm gevindstykke	4870 ZN1
120.487.0ZN.120	grå	6 - 12 mm	M6 x 60 mm gevindstykke	4870 ZN12
120.487.0ZN.22K	RS-look med klar lak	6 - 12 mm	M6 x 60 mm gevindstykke	4870 ZN22K
120.487.0ZN.500	krom	6 - 12 mm	M6 x 60 mm gevindstykke	4870 ZN5


4872 ZN* punktholder Ø30 mm med bordskrue

Varenummer	overflade	for glas	skruetype	typenummer
120.487.2ZN.000	rå zink	6 - 12 mm	6 x 60 mm bordskrue	4872 ZN0
120.487.2ZN.100	mat krom	6 - 12 mm	6 x 60 mm bordskrue	4872 ZN1
120.487.2ZN.120	grå	6 - 12 mm	6 x 60 mm bordskrue	4872 ZN12
120.487.2ZN.22K	RS-look med klar lak	6 - 12 mm	6 x 60 mm bordskrue	4872 ZN22K
120.487.2ZN.500	krom	6 - 12 mm	6 x 60 mm bordskrue	4872 ZN5

Pico roset med krave, eksklusiv skue

Hulboring, min. afstand fra kant:
 $X = 2 \times \text{glastykkelse} + 10 \text{ mm}$
 $y = 5 \times \text{glastykkelse} + 10 \text{ mm}$


Varenummer	overflade på krave	for glas	typenummer
150.597.501	sort	6 - 8 mm	-
150.597.502	transparent	6 - 8 mm	-

Grisetryne Ø19 - Ø35 mm, rustfrit stål

Varenummer	diameter	tykkelse	højde	gevind	typenummer
199.019.M06	Ø19 mm	3,5 mm	11,5 mm	M6 ¹⁾	-
199.025.M06	Ø25 mm	3,5 mm	11,5 mm	M6 ¹⁾	-
199.025.M08	Ø25 mm	3,5 mm	11,5 mm	M8 ²⁾	-
199.030.M08	Ø30 mm	3,5 mm	11,5 mm	M8 ²⁾	-
199.035.M08	Ø35 mm	3,5 mm	11,5 mm	M8 ²⁾	-

¹⁾ Glasboring Ø14 mm ²⁾ Glasboring Ø16 mm


3

Afstandsstykke Ø25 - Ø30 mm, rustfrit stål

Varenummer	diameter	tykkelse	hul	typenummer
199.A25.010	Ø25 mm	10 mm	Ø8,1 mm	-
199.A25.020	Ø25 mm	20 mm	Ø8,1 mm	-
199.A30.010	Ø30 mm	10 mm	Ø8,1 mm	-
199.A30.030	Ø30 mm	30 mm	Ø8,1 mm	-

Pakning Ø18 - Ø34 mm

199.P**.*



199.F**.152

Varenummer	diameter	tykkelse	hul	typenummer
199.P18.081	Ø18 mm	1 mm	Ø8 mm	-
199.P24.081	Ø24 mm	1 mm	Ø8 mm	-
199.P24.111	Ø24 mm	1 mm	Ø10 mm	-
199.P29.111	Ø29 mm	1 mm	Ø10 mm	-
199.P34.122	Ø34 mm	1 mm	Ø12 mm	-
199.F08.152	foring for gevindstykke og bordskrue M6			-
199.F10.152	foring for gevindstykke og bordskrue M8			-

Gevindstykke/bordskrue

Varenummer ¹⁾	mål	trægevind	overflade	typenummer
460.001.066	M6 x 60 mm	35 mm	galvaniseret	-
460.001.086	M6 x 80 mm	30 mm	galvaniseret	-
460.001.610	M6 x 100 mm	30 mm	galvaniseret	-
460.001.068	M8 x 60 mm	30 mm	galvaniseret	-
460.001.088	M8 x 80 mm	40 mm	galvaniseret	-
460.001.108	M8 x 100 mm	45 mm	galvaniseret	-
460.M06.060	M6 x 60 mm	nej	rustfrit stål	-
460.M08.055	M8 x 55 mm	nej	rustfrit stål	-
199.G06.100	M6 x 1.000 mm	nej	galvaniseret	-
199.G08.100	M8 x 1.000 mm	nej	galvaniseret	-

¹⁾ Andre størrelser og hele gevindstænger på forespørgsel

GK 600 hyldekonsol


GK 600: 19 mm plade, max. 40 cm hyldebybde
max. belastning af pladehylde: fx 30 x 100 cm, max. 50 kg eller: 40 x 100 cm, max. 32 kg

Hyldekonsollen kan anvendes til plade eller glas.




3

GK 600 konsol for 19 mm plade eller glas



Varenummer	overflade	for plade/træ	længde	typenummer
153.600.050	naturelokseret	19 mm	300 cm	-

Endebund for GK 600 selvklæbende, sæt



Varenummer	overflade	materiale	typenummer
153.600.500	mat krom	plast	-




GK glashyldekonsol

GK 300:	6 mm glas, max hyldebyde 25 cm max. belastning af glashylde: fx: 20 x 100 cm, max 20 kg - eller: 25 x 100 cm, max. 15 kg
GK 400:	8 mm glas, max. hyldebyde 30 cm max. belastning af glashylde: fx: 20 x 100 cm, max 35 kg - eller: 30 x 100 cm, max. 25 kg
GK 500	10 mm glas, max. hyldebyde 40 cm max. belastning af glashylde: fx: 30 x 100 cm, max 50 kg - eller: 40 x 100 cm, max. 32 kg




3

GK 300 konsol for 6 mm glas




Varenummer	overflade	for glas	længde	typenummer
153.300.050	naturelokseret	6 mm	300 cm	-
153.300.240	RS-look	6 mm	300 cm	-

GK 400 konsol for 8 mm glas




Varenummer	overflade	for glas	længde	typenummer
153.400.000	RS-look	8 mm	300 cm	-
153.400.010	krom	8 mm	300 cm	-
153.400.030	hvid RAL9016	8 mm	300 cm	-
153.400.050	naturelokseret	8 mm	300 cm	-

GK 500 konsol for 10 mm glas



Varenummer	overflade	for glas	længde	typenummer
153.500.030	hvid RAL9016	10 mm	300 cm	-
153.500.050	naturelokseret	10 mm	300 cm	-

Endebund for GK 300, GK 400, GK 500 selvklæbende, sæt



Varenummer	GK	overflade	materiale	typenummer
153.300.500	300	mat krom	plast	-
153.400.300	400	hvid	plast	-
153.400.500	400	mat krom	plast	-
153.500.300	500	hvid	plast	-
153.500.500	500	mat krom	plast	-



UV-limning

Produktoversigt 6

Excenteranslag 52

Sugekopper 50

Skudrigler 59

UV-møbel tilbehør 64

UV-greb 65

UV-hyldebærere 66

UV-hængsler:

Glas/glas 54

Korpus/glas 57

UV-lamper 48

UV-lim:

Bohle 44

Logli Massimo 45

UV-lim tilbehør:

Bohle 46

Logli Massimo 46

UV-sæt 49

UV-låse 59

UV-magnetholdere 63

Varmepistol 49

Vinkelklemmer 52

Bohle

Bohle har et bredt sortiment af produkter inden for UV-limning, værktøj og tilbehør, der kan være med til at skabe det helt rigtige glasmøbel, inventar eller kunstværk.

Bohle er en førende tysk producent af glasbeslag og glarmesterværktøj.

Logli massimo

Logli Massimo er en italiensk virksomhed, der har eksisteret siden 1989. De producerer beslag til glasindustrien, lige fra glasskydedøre til hængsler og tilbehør for montering af glas i både offentlige og private miljøer. De har også en bred række af UV-lim produkter, som forbinder moderne teknologi inden for området med praktisk anvendelse.

JNC

JNC er vores eget produktsortiment af standardbeslag.

Leverandør	Bohle	Bohle	Bohle	Bohle	
Type	UV-lim 665-0 ²	UV-lim 682-T ²	UV-lim 678-0 ²	UV-lim 690-0 ²	
Varenummer	405.209.327 (20 g) 405.209.300 (100 g)	405.209.393 (20 g) 405.209.394 (100 g)	405.209.360 (85 g)	405.209.370 (85 g)	
					
Bindingsmateriale	Glas/glas	Glas/glas Glas/metal Glas/hærdet glas Glas/træ Glas/sten Glas/plast	Glas/glas Glas/metal Glas/lamineret glas Hærdet glas/hærdet glas Glas/træ Glas/sten Glas/plast	Glas/glas Glas/metal Hærdet glas/hærdet glas Glas/træ Glas/sten	
Farve	Krystallklar	Transparent	Krystallklar	Krystallklar	
Viskositet	Tyndtflydende	Flydende	Flydende	Flydende	
Konsistens	Hård	Delvis elastisk	Elastisk	Elastisk	
Vand / Fugt	Nej	Nej	Tåler damp	Tåler damp	
Hærdningsmetode	UV-lampe	Aktivator	UV-lampe	UV-lampe	
Anbefalet lampetype	UVA-star	Håndlampe	UVA-star	UVA-star	
Udfyldelsesmellemrum	0,04 - 0,2 mm	0,09 - 0,5 mm	0,06 - 0,3 mm	0,06 - 0,3 mm	
Anvendelse ¹	Åbne konstruktioner Lukkede konstruktioner	Åbne konstruktioner Lukkede konstruktioner	Lukkede konstruktioner	Lukkede konstruktioner	
Egenskaber		Tåler vibrationer	Tåler vibrationer Gulner ikke med tiden Farvet glas	Tåler vibrationer Gulner ikke med tiden	

¹⁾ Lukkede konstruktioner er selvstændige, hvorimod åbne konstruktioner ikke er stabile

²⁾ Se nåle for Bohle UV-lim på side 46

³⁾ Se nåle for Logli Massimo UV-lim på side 47

⁴⁾ Se gelpistol på side 47

Logli Massimo	Logli Massimo	Logli Massimo	Logli Massimo	Logli Massimo	Logli Massimo
UV-lim 635 ³	UV-lim 621 ³	UV-lim 10 ³	UV-gel 630 ⁴	UV-gel 621 ⁴	UV-gel 973 ⁴
405.FIX.635 (100 g)	405.FIX.621 (100 g)	405.FIX.010 (100 g)	405.GEL.630 (30 g)	405.GEL.621 (30 g)	405.GEL.973 (30 g)
					
Glas/glas Glas/lamineret glas	Glas/glas Glas/metal Glas/lamineret glas Glas/træ Glas/plast	Glas/glas Glas/lamineret glas	Glas/glas Glas/metal Glas/træ Glas/sten Glas/plast	Glas/glas Glas/metal Glas/lamineret glas Glas/hærdet glas Glas/træ Glas/sten Glas/plast	Glas/glas Glas/metal Glas/lamineret glas Glas/hærdet glas Glas/træ Glas/sten Glas/plast
Transparent	Transparent	Transparent	Transparent	Transparent	Transparent
Flydende	Flydende	Flydende	Meget tyktflydende	Tyktflydende	Meget tyktflydende
Hård	Hård	Hård	Delvis hård	Delvis hård	Elastisk
Nej	Nej	Tåler direkte kontakt	God til fugtige miljøer	God til fugtige miljøer	God til fugtige miljøer
Visible light LED-lampe	Visible light LED-lampe	Visible light LED-lampe	Aktivator	Visible light LED-lampe	Visible light LED-lampe
UVA-star	Håndlampe	UVA-star	Håndlampe	Håndlampe	Håndlampe
0,04 - 0,1 mm	0,07 - 0,4 mm	0,04 - 0,1 mm	0,09 - 0,5 mm	0,07 - 0,4 mm	0,09 - 0,5 mm
Åbne konstruktioner	Lukkede konstruktioner	Åbne konstruktioner Lukkede konstruktioner	Åbne konstruktioner Lukkede konstruktioner	Åbne konstruktioner Lukkede konstruktioner	Åbne konstruktioner Lukkede konstruktioner
	Tåler vibrationer		God til lodret limning	God til lodret limning	God til lodret limning

UV-lim bør altid testes inden anvendelse på overflader

Doseringsnål



Varenummer	beskrivelse	passer til	typenummer
405.209.304	orange 0,33 mm	adapter 5209320, lim 665-0 og LV740	BO 5209304
405.209.305	blå 0,41 mm	adapter 5209320, lim 665-0 og LV740	BO 5209305
405.209.306	rosa 0,58 mm	adapter 5209320, lim 690-0 og 678-0	BO 5209306
405.209.307	grøn 0,84 mm	adapter 5209320, lim 690-0 og 678-0	BO 5209307
405.209.308	brun 1,37 mm	adapter 5209320, lim 682-T og MV760	BO 5209308
405.209.309	oliven 1,60 mm	adapter 5209320, lim 682-T og MV760	BO 5209309

Adapter til doseringsnål



Varenummer	beskrivelse	passer til	typenummer
405.209.320	for UV-limning	UV-lim 665-0, 682-T, 678-0 eller 690-0	BO 5209320

UV-aktivator anvendes til limning med metal, 50 ml



Varenummer	beskrivelse	anvendes til	typenummer
405.209.369	for farvet og lamineret glas	UV lim 682-T	BO 5209369

Engangshandsker nitril, uden pudder



Varenummer	beskrivelse	typenummer
430.200.050	størrelse 7 - 8 (M) i blå, 100 stk. pr. pk.	
430.200.051	størrelse 8 - 9 (L) i blå, 100 stk. pr. pk.	
430.200.052	størrelse 9 - 10 (XL) i blå, 100 stk. pr. pk.	

Beskyttelsesbriller for UV-limning med UV-lamper eller visible light



Varenummer	beskrivelse	typenummer
405.007.613	grå plast brille, ridsefast og med anti-dugbelægning	BO 5007613
405.LAM.BEI	orange plast brille for max. 525 nm, velegnet til visible light	LAMP016

Doseringskit med 5 nåle samt adapter til UV-limflaske



Varenummer	beskrivelse	passer til	typenummer
405.FXG.H00	orange	Ø0,33 mm	UV-lim FX627 eller FX10
	blå	Ø0,41 mm	UV-lim FX627 eller FX10
	pink	Ø0,58 mm	UV-lim FX621 eller FX635 eller FX10
	grøn	Ø0,84 mm	UV-lim FX621 eller FX630 eller FX635 eller FX10
	brun	Ø1,37 mm	UV-lim FX630

3

UV-aktivator anvendes til limning med metal, 30 ml



Varenummer	beskrivelse	passer til	typenummer
405.FIX.100	for farvet og lamineret glas	UV-lim 629, 630 eller UV-gel 630	FXATT

Fixglass pistol for UV-gel



Varenummer	beskrivelse	passer til	typenummer
405.FIX.GEL.010	sikrer kontrolleret dosering	UV-gel 630, 621 eller 973	FXGEL01

Beskyttelseshandsker beskytter mod UV-stråler, 0,1 mm tykkelse



Varenummer	beskrivelse	typenummer
405.FXG.S50	størrelse S i sort, 100 stk pr. pk.	FXGS50
405.FXG.M50	størrelse M i sort, 100 stk. pr. pk.	FXGM50
405.FXG.L50	størrelse L i sort, 100 stk. pr. pk.	FXGL50
405.FXG.XL5	størrelse XL i sort, 100 stk. pr. pk.	FXGXL50

Fixglass 1000 rengøringsmiddel for UV-limning, 500 ml.



Varenummer ¹⁾	beskrivelse	typenummer
405.FIX.100.000	rens, affedter og rengør glas, metal og marmor, opbevares på køl	FX1000

¹⁾ Benyt beskyttelseshandsker

UV-håndlampe 250 anvendes til hærkning af metal/glas, plastik/glas eller glas/glas

Varenummer	effekt	eksponering	bølgelængde	levetid	spænding	typenummer
405.209.404	250 W	250 x 250 mm	365-395 nm	ca. 1000 timer	230 V	BO 5209404

Med filterskærm for beskyttelse mod UV-B og UV-C stråling
Kort hærkningstid pga. høj performance

3

UV-håndlampe anvendes til hærkning af metal/glas eller glas/glas

Varenummer	effekt	eksponering	bølgelængde	levetid	spænding	typenummer
405.500.310	100 W	200 x 150 mm	365-395 nm	ca. 1000 timer	230 V	BO 5500310

Med filterskærm for beskyttelse mod UV-B og UV-C stråling
God til binding metal/glas og mindre overflader

UVA-Star anvendes til hærkning af glas/glas

Varenummer	effekt	eksponering	bølgelængde	levetid	spænding	typenummer
405.500.380	18 W	500 x 30 mm	365-395 nm	ca. 1000 timer	230 V	BO 5500380
405.500.385	36 W	1110 x 30 mm	365-395 nm	ca. 1000 timer	230 V	BO 5500385
405.500.390	58 W	1410 x 30 mm	365-395 nm	ca. 1000 timer	230 V	BO 5500390

Med filterskærm for beskyttelse mod UV-B og UV-C stråling
Høj performance med lav effekt, god til hærkning ved kanter

LED / Visible light lampe anvendes til hærkning af glas/glas

Varenummer	effekt	eksponering	bølgelængde	levetid	spænding	typenummer
405.LED.365 ¹	64 W	213 x 180 mm	365 nm	ca. 20.000 timer	230 V	FXUVLED365
405.LED.405 ²	64 W	213 x 180 mm	405 nm	ca. 20.000 timer	230 V	FXUVLED405

¹⁾ Letvægts lampe der ikke kræver opvarmning og derfor hurtigt er klar til anvendelse.

Lampen har lang levetid og kan tændes og slukkes imellem opgaver, uden at beskadige dioderne.

²⁾ Visible light lampen har synligt lys, så man kan se hvor der hærdes.

UV-sæt med UVA-star lampe, fikseringsværktøj og tilbehør (ekskl. lim)

Varenummer ¹	indhold	antal	produkt	typenummer
405.500.372	limsæt kuffert			BO 5500372
	UVA star lampe	1 stk.	5500380	
	Adapter for doseringsnåle	2 stk.	5209320	
	Doseringsnåle:			
	Oliven 1,37 mm	2 stk.	5209309	
	Grøn 0,84 mm	2 stk.	5209307	
	Rosa 0,58 mm	1 stk.	5209306	
	Blå 0,41 mm	1 stk.	5209305	
	Vinkelklemme for 3 - 10 mm glas	1 stk.	639.0	
	Vinkelklemme for 6 - 19 mm glas	1 stk.	636.1	
	Vinkelsugekopper	2 stk.	638.9	
	Vinkelsugekop	2 stk.		
	Excenteranslag	4 stk.		
	Metal glasskraber	1 stk.	5141000	
	Metalblade til glasskraber	100 stk.	5141001	
	Beskyttelsesbriller	1 stk.	5007613	
	Ståluld	1 rulle	5141601	
	Engangshandsker	10 stk.		
	Kuffert	1 stk.		

¹⁾ UV-lim tilkøbes separat

3

UV-limsæt med visible light lampe, UV-lim og tilbehør

Varenummer	indhold	antal	produkt	typenummer
405.500.373	limsæt kuffert			FXBOXLED405
	UV-lim	2 x 10, 2 x 621, 2 x 973		
	UV-gel	1 x UV gel 973, 1 x 621 + nåle		
	Fixglass pistol for UV-gel	1 stk.	FXGEL01	
	2 komponent lim	1 x FXBC50, 1 x mixer, 1 x pistol	FXBC	
	Flaming kit	1 stk. flamer + 1 stk. refill	FXFIRE	
	LED lampe Visible light	1 stk.	FXUVLED405	
	Doseringsæt til UV-lim	5 x nåle, 1 x adapter til UV-limflaske	FXGH	
	Doseringsnål til UV-gel	1 stk.		
	Metalblade til glasskraber	3 stk.	LAME02	
	Beskyttelseshandsker	1 par	FXG	
	Beskyttelsesbriller	1 stk.	LAMP016	
	Primer	1 stk. (500 ml)	FX1000	
	TNT klud	3 stk.	FXTNT01	

Varmepistol med varmeregulering for at blødgøre lim efter limning

Varenummer	beskrivelse	typenummer
405.FIX.TER	2000 W og 230 V. temperatur fra 80 - 650°, inkl. kabel og mundstykke	FXTERM01

Vinkelsugekop med vakuum, sæt



Varenummer	sugepuder	sugekop	justering	vinkel	H x D	typenummer
400.638.900	2 stk	-	-	90°	135 x 135 x 75 mm	BO 638.9




Fikseringssugekop for lineal, egnet til skæring




Varenummer	sugepuder	sugekop	højde	materiale	typenummer
400.670.000	1 stk.	Ø55 mm	75 mm	aluminium	BO 670.0

Magnetisk terning med kraftige magneter



Varenummer	magnetpl.	for glas	justering	vinkel	L x B x H	typenummer
400.634.000	2 stk.	max. 8 mm	ja	90° x 90°	50 x 45 x 45 mm	BO 634.0



Vinkelsugekop med vakuum, anvendes til mindre glasdele



Varenummer	sugepuder	sugekop	justering	vinkel	L x B x H	typenummer
400.633.10L	2 stk.	Ø55 mm	+/-3 mm	90°	95 x 95 x 76 mm	BO 633.10L



Vinkelsugekop anvendes til mindre glasdele



Varenummer	sugepuder	sugekop	justering	vinkel	L x B x H	typenummer
400.633.100	2 stk.	Ø55 mm	-	90°	75 x 75 x 76 mm	BO 633.10



Vinkelsugekop med tætningslæbe



Varenummer	sugepuder	sugekop	justering	vinkel	H x D	typenummer
400.630.200	2 stk.	Ø120 mm	+/-12 mm	90°	200 x 127 mm	BO 630.2



3

Vinkelsugekop med vakuum og tætningslæbe



Varenummer	sugepuder	sugekop	justering	vinkel	H x D	typenummer
400.630.300	2 stk.	Ø120 mm	+/-12 mm	90°	400 x 280 mm	BO 630.3



Vinkelsugekop med vakuum og tætningslæbe



Varenummer	sugepuder	sugekop	justering	vinkel	H x D	typenummer
400.630.400	5 stk.	Ø120 mm	+/-12 mm	90°	650 x 350 mm	BO 630.4

Vinkelsugekop justerbar, trinløs med vakuum og tætningslæbe



Varenummer	sugepuder	sugekop	justering	vinkel	længde	typenummer
400.631.100	2 stk.	Ø120 mm	+/-12 mm	45 - 300°	2 x 194 mm	BO 631.1

Vinkelsugekop justerbar, trinløs tvilling med vakuum og tætningslæbe




Varenummer	sugepuder	sugekop	justering	vinkel	længde	typenummer
400.631.200	4 stk.	Ø120 mm	+/-12 mm	45 - 300°	2 x 194 mm	BO 631.2

Excenteranslag egnet til limning ved hylder

Varenummer	sugepuder	sugekop	justering	vinkel	diameter	typenummer
400.637.100	1 stk.	Ø55 mm	6 mm	90°	Ø70 x 20 mm	BO 637.1
400.637.200	1 stk.	Ø36,5 mm	6 mm	90°	Ø47,5 x 20 mm	BO 637.2




3

Hjørneklemme for udvendig side, med vakuum

Varenummer	sugepuder	sugekop	justering	vinkel	typenummer
400.635.000	1 stk.	Ø35 mm	ja	90°	BO 635.0


Vinkelklemme egnet til limning af bl.a. akvarier, showcases og glaskuber

Varenummer	klemmer	for glas	justering	vinkel	typenummer
400.636.000	2 stk.	3 - 10 mm	360°	90°	BO 636.0

**Vinkelklemme** egnet til limning af bl.a. akvarier, showcases og glaskuber

Varenummer	klemmer	for glas	justering	vinkel	typenummer
400.636.100	2 stk.	6 - 19 mm	360°	90°	BO 636.1





Cristallo Fix med easyluk, ind- eller udvendig låge, glas/glas, rustfrit stål



Varenummer	overflade	for glas	åbning	typenummer
405.206.060	matbørstet	5 - 8 mm	125°	BO 5206060

hængsler	max. låge B x H	max. belastning
2 stk.	600 x 800 mm	4 - 6 kg
3 stk.	600 x 1.500 mm	6 - 12 kg
4 stk.	600 x 2.100 mm	12 - 17 kg
5 stk.	600 x 2.400 mm	17 - 22 kg


3

Beregning for placering af hængsel for glas/glas på udvendig låge

TA = glastykkelse for fastglas

KT = placering i mm fra lågekant = $TA + 6 \text{ mm}$

KK = placering i mm fra kanten af fastglas



Beregning for placering af hængsel for glas/glas på indvendig låge


TA = mellemrum mellem fastglas og låge

skal være min. 2 mm


KT = placering i mm fra lågekant = $6 \text{ mm} - TA$

KK = placering i mm fra kanten af fastglas

X = låge glastykkelse




Glaslågehængsel for indvendig låge, glas/glas, rustfrit stål



Varenummer ¹⁾	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
405.206.200	matbørstet	8 kg	6 - 8 mm	90°	BO 5206200

¹⁾ Max. lågebredde 600 mm



Glaslågehængsel glas/glas




Varenummer ¹⁾	overflade	max. vægt	åbning	typenummer
405.200.090	krom	7,5 kg	270°	BO 5200090

¹⁾ Max. lågebredde 500 mm. Før UV-limning bør overfladen børstes for at skabe en ru overflade.

Glaslågehængsel for indvendig låge, sæt, glas/glas, aluminium




Varenummer	overflade	max. vægt	type	åbning	typenummer
405.206.265	poleret	10 kg	højre	270°	BO 5206265
405.206.267	poleret	10 kg	venstre	270°	BO 5206267

Glaslågehængsel sæt, glas/glas




Varenummer	overflade	for glas	åbning	typenummer
151.UH0.044.006	krom	4 - 6 mm	270°	-
151.UH0.044.007	mat krom	4 - 6 mm	270°	-

hængsler	max. låge B x H	max. belastning
2 stk.	600 x 800 mm	10 kg
3 stk.	600 x 1.600 mm	19 kg
4 stk.	600 x 2.000 mm	12 - 17 kg





3

Glaslågehængsel glas/glas, rustfrit stål


Varenummer ¹	overflade	for glas	åbning	typenummer
123.CER.UV1	poleret	8 mm	180°	CERUV1

¹⁾ Max. 10 kg pr. 2 stk. - max. 20 kg pr. 3 stk. - max. 30 kg pr. 4 stk.**Glaslågehængsel** for max. 8 mm glas, glas/glas, rustfrit stål

Varenummer ¹	overflade	type	åbning	typenummer
123.CEA.42D.X00	poleret	højre	270°	CEA42DX
123.CEA.42S.X00	poleret	venstre	270°	CEA42SX

¹⁾ Max. 10 kg pr. 2 stk. - max. 18 kg pr. 3 stk. - max. 24 kg pr. 4 stk.**Glaslågehængsel** Ø24 mm, overlap min. 52 mm, glas/glas, rustfrit stål



Varenummer	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
405.206.252	matbørstet	10 kg	4 - 12 mm	180°	BO 5206252

¹⁾ Max. lågestørrelse 500 x 900 mm**Glaslågehængsel** Ø44 mm, overlap min. 52 mm, glas/glas, rustfrit stål

Varenummer	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
405.206.251	matbørstet	30 kg	4 - 12 mm	180°	BO 5206251


¹⁾ Max. lågestørrelse 600 x 1.500 mm

Svinghængsel 20 x 20 mm, indvendig låge, sæt, glas/glas, rustfrit stål





Varenummer ¹⁾	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
405.500.281	matbørstet	10 kg	4 - 12 mm	180°	BO 5500281

¹⁾ Låge kan afmonteres efter limning. Max. lågestørrelse 500 x 900 mm




Svinghængsel 30 x 30 mm, indvendig låge, sæt, glas/glas, rustfrit stål




Varenummer ¹⁾	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
405.500.283	matbørstet	20 kg	4 - 12 mm	180°	BO 5500283

¹⁾ Låge kan afmonteres efter limning. Max. lågestørrelse 600 x 1.200 mm





Svinghængsel Ø20 mm, indvendig låge, sæt, glas/glas, rustfrit stål



Varenummer ¹⁾	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
405.206.260	matbørstet	10 kg	4 - 12 mm	180°	BO 5206260

¹⁾ Låge kan afmonteres efter limning. Max. lågestørrelse 500 x 900 mm


Svinghængsel Ø30 mm, indvendig låge, sæt, glas/glas, rustfrit stål



Varenummer ¹⁾	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
405.206.261	matbørstet	20 kg	4 - 12 mm	180°	BO 5206261


¹⁾ Låge kan afmonteres efter limning. Max. lågestørrelse 600 x 1.200 mm

Svinghængsel Ø16 mm, indvendig låge, sæt, glas/glas, rustfrit stål




Varenummer ¹⁾	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
405.500.285	matbørstet	5 kg	4 - 8 mm	180°	BO 5500285

¹⁾ Max. lågestørrelse 400 x 600 mm



Cristallo med easyluk, ind- eller udvendig låge, korpus/glas, rustfrit stål



Varenummer	overflade	for glas	åbning	typenummer
405.206.068	matbørstet	5 - 8 mm	125°	BO 5206068

hængsler	max. låge B x H	max. belastning
2 stk.	600 x 900 mm	4 - 6 kg
3 stk.	600 x 1.600 mm	6 - 12 kg
4 stk.	600 x 2.200 mm	12 - 17 kg
5 stk.	600 x 2.400 mm	17 - 22 kg


Beregning for placering af hængsel for træ/glas udvendig låge

TA = ønsket overlap

KT = mm fra lågekant
= $TA + 2,5 \text{ mm}$

KK = placering i mm fra
kanten af korpus

X = glastykkelse for låge




Beregning for placering af hængsel for træ/glas indvendig låge

TA = mellemrum mellem korpus og låge skal være min. 2 mm



KT = mm fra lågekant
= $2,5 \text{ mm} - TA$

KK = placering i mm fra
kanten af korpus

X = glastykkelse for låge




Glaslågehængsel for indvendig låge, korpus/glas, rustfrit stål



Varenummer ¹	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
405.206.055	matbørstet	8 kg	6 - 8 mm	90°	BO 5206055

¹⁾ Max. lågebredde 600 mm


Svinghængsel Ø20 x 18,5 mm, indvendig låge, sæt, korpus/glas, rustfrit stål



Varenummer ¹	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
405.206.262	matbørstet	10 kg	4 - 12 mm	180°	BO 5206262

¹⁾ Låge kan afmonteres efter limning. Max. lågestørrelse 500 x 900 mm



Svinghængsel Ø30 x 24,5 mm, indvendig låge, sæt, korpus/glas, rustfrit stål



Varenummer ¹	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
405.206.263	matbørstet	20 kg	4 - 12 mm	180°	BO 5206263


¹⁾ Låge kan afmonteres efter limning. Max. lågestørrelse 600 x 1.200 mm

Svinghængsel 20 x 20 mm, indvendig låge, sæt, korpus/glas, rustfrit stål




Varenummer ¹	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
405.500.282	matbørstet	10 kg	4 - 12 mm	180°	BO 5500282

¹⁾ Låge kan afmonteres efter limning. Max. lågestørrelse 500 x 900 mm




Svinghængsel 30 x 30 mm, indvendig låge, sæt, korpus/glas, rustfrit stål




Varenummer ¹	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
405.500.284	matbørstet	20 kg	4 - 12 mm	180°	BO 5500284

¹⁾ Låge kan afmonteres efter limning. Max. lågestørrelse 600 x 1.200 mm







Svinghængsel Ø16 mm, indvendig låge, sæt, korpus/glas




Varenummer ¹	overflade	max. vægt	for glas	åbning	typenummer
405.500.286	matbørstet	5 kg	4 - 8 mm	180°	BO 5500286

¹⁾ Max. lågestørrelse 400 x 600 mm




Møbellås med tvangsluk, indvendig enkeltlåge, glas/glas, rustfrit stål

Varenummer ¹⁾	overflade	for glas	nøgler	typenummer
405.206.281	matbørstet	6 - 12 mm	2 stk.	BO 5206281

¹⁾ Inkl. modkasse**Møbellås** med tvangsluk, udvendig enkeltlåge, glas/glas, rustfrit stål


Varenummer ¹⁾	overflade	for glas	nøgler	typenummer
405.206.282	matbørstet	6 - 12 mm	2 stk.	BO 5206282

¹⁾ Inkl. modkasse. Hulboring: glas Ø25 mm**Møbellås** med tvangsluk, 180° dobbeltlåge, glas/glas, rustfrit stål

Varenummer ¹⁾	overflade	for glas	nøgler	typenummer
405.206.283	matbørstet	6 - 12 mm	2 stk.	BO 5206283

¹⁾ Inkl. modkasse**Løs nøgle** for møbellås

Varenummer	passer til:	typenummer
405.206.284	BO 5206281 - 5206282 - 5206283	BO 5206284


Skudrigle glas/glas, rustfrit stål

405.206.258




405.206.259



Varenummer	overflade	diameter	længde	typenummer
405.206.258	matbørstet	Ø10 mm	50 mm	BO 5206258
405.206.259	matbørstet	Ø20 mm	66 mm	BO 5206259

Møbellås med 35 mm kamstykke, hulboring Ø25 mm, korpus/glas, rustfrit stål


Varenummer	overflade	for glas	nøgler	typenummer
405.206.374	matbørstet	6 - 15 mm	2 stk.	BO 5206374
405.206.376	matbørstet slutblik for møbellås			BO 5206376






3

Møbellås med kamstykke, ind- eller udvendig låge, hulboring Ø25 mm, glas/glas, rustfrit stål





Varenummer ¹⁾	overflade	for glas	nøgler	typenummer
405.206.240	matbørstet	6 - 15 mm	2 stk.	BO 5206240

¹⁾ Inkl. slutblik**Møbellås** med kamstykke, dobbeltlåge, hulboring Ø25 mm, glas/glas, rustfrit stål




Varenummer	overflade	for glas	nøgler	typenummer
405.206.242	matbørstet	6 - 15 mm	2 stk.	BO 5206242


**Møbellås** med 9 mm kamstykke, dobbeltlåge, korpus/glas

Varenummer	overflade	for glas	nøgler	typenummer
151.ULO.042.006	krom	4 - 6 mm	2 stk.	-
151.ULO.042.007	mat krom	4 - 6 mm	2 stk.	-





**Slutblik** for dobbeltlåge, korpus/glas

Varenummer	overflade	for glas	typenummer
151.ULS.040.006	krom	4 - 6 mm	-
151.ULS.040.007	mat krom	4 - 6 mm	-





Møbellås med 9 mm kamstykke, enkeltlåge, korpus/glas






Varenummer	overflade	for glas	nøgler	typenummer
151.ULO.040.006	krom	4 - 6 mm	2 stk.	-
151.ULO.040.007	mat krom	4 - 6 mm	2 stk.	-

**Modkasse** for dobbeltlåge, glas/glas




Varenummer	overflade	for glas	typenummer
151.ULM.040.006	krom	4 - 6 mm	-
151.ULM.040.007	mat krom	4 - 6 mm	-

**Hjørne modkasse** for indvendig låge, glas/glas


Varenummer	overflade	for glas	typenummer
151.ULM.H40.006	krom	4 - 6 mm	-
151.ULM.H40.007	mat krom	4 - 6 mm	-

**Slutblik** for udvendig låge, glas/glas


Varenummer	overflade	for glas	typenummer
151.ULS.030.006	krom	4 - 6 mm	-
151.ULS.030.007	mat krom	4 - 6 mm	-




Hjørne møbellås inkl. modkasse med tvangsluk, enkeltlåge, glas/glas, rustfrit stål





Varenummer	overflade	for glas	nøgler	typenummer
123.SER.UV1.00U	matbørstet	max 8 mm	2 stk.	SERUV100U




Møbellås inkl. modkasse med tvangsluk, dobbeltlåge 180°, glas/glas, rustfrit stål






Varenummer	overflade	for glas	nøgler	typenummer
123.SER.UV1.50U	matbørstet	max 8 mm	2 stk.	SERUV150U




Lås med rund rigle for enkeltlåge, pin Ø5 x 10 mm, korpus/glas, rustfrit stål





Varenummer	overflade	for glas	nøgler	typenummer
123.SER.UV4.1U0	matbørstet	max 8 mm	2 stk.	SERUV41U





Magnethold med modstykke, enkeltlåde, rustfrit stål

Varenummer	overflade	max. vægt	typenummer
405.206.254	matbørstet	2 kg	BO 5206254


3

Magnethold med modstykke, dobbeltlåde, rustfrit stål

Varenummer	overflade	max. vægt	typenummer
405.206.255	matbørstet	2 kg	BO 5206255

**Magnethold** for enkeltlåde, korpus/glas, rustfrit stål


Varenummer	overflade	max. vægt	typenummer
405.206.294	matbørstet	2 kg	BO 5206294

Magnethold for dobbeltlåde, korpus/glas, rustfrit stål

Varenummer	overflade	max. vægt	typenummer
405.206.295	matbørstet	2 kg	BO 5206295



Magnethold tryklås for enkeltlåde, rustfrit stål

405.500.250




405.500.251

Varenummer	overflade	type	typenummer
405.500.250	matbørstet	rund	BO 5500250
405.500.251	matbørstet	firkantet	BO 5500251




Møbelhjul uden bremse, plast/rustfrit stål



Varenummer	overflade	max. vægt	typenummer
405.206.181	matbørstet	50 kg	BO 5206181



3

Bordben med M10 gevind, rustfrit stål




Varenummer	overflade	justering	B x L	typenummer
405.500.104	matbørstet	+30 mm	Ø80 x 710 mm	BO 5500104

Adapterplade for bordben, rustfrit stål





Varenummer	overflade	diameter	gevind	typenummer
405.500.109	matbørstet	Ø85 mm	M10	BO 5500109

Afstandsholdere 12 stk., max. vægt 15 kg, rustfrit stål





Varenummer	overflade	diameter	højde	typenummer
405.200.088	matbørstet	Ø10 mm	3,5 mm	BO 5200088



Greb aflangt, rustfrit stål

Varenummer	overflade	L x B x H	typenummer
405.113.729	matbørstet	150 x 12 x 17 mm	BO 5113729
405.113.730	poleret	150 x 12 x 17 mm	BO 5113730
405.113.731	matbørstet	150 x 12 x 8 mm	BO 5113731


3

Greb firkantet, rustfrit stål


Varenummer	overflade	B	b	T	typenummer
405.113.773	matbørstet	35 mm	27 mm	4 mm	BO 5113773

Greb rundt, rustfrit stål


Varenummer	overflade	D	d	T	typenummer
405.113.788	matbørstet	Ø35 mm	Ø27 mm	4 mm	BO 5113788


Dørknop Ø16 mm, sæt, rustfrit stål

Varenummer	overflade	diameter	længde	typenummer
405.206.256	matbørstet	Ø16 mm	20 mm	BO 5206256

Minigreb til små glasobjekter, rustfrit stål


Varenummer	overflade	L x B x D	typenummer
405.500.245	matbørstet	30 x 12 x 12 mm	BO 5500245




Hyldebærere med gummistykke, sæt à 4 stk., glas/glas, rustfrit stål

Varenummer	overflade	max. vægt	typenummer
405.206.191	matbørstet	10 kg ved 4 stk.	BO 5206191


3

Hyldebærere med gummiring, glas/glas, rustfrit stål


Varenummer	overflade	max. vægt	typenummer
405.206.192	matbørstet	20 kg ved 4 stk.	BO 5206192

Hyldebærere justerbar, med gummiring, glas/glas, rustfrit stål

Varenummer	overflade	max. vægt	typenummer
405.206.195	matbørstet	10 kg ved 4 stk.	BO 5206195


Hyldebærere med gummiring, glas/glas, rustfrit stål

Varenummer	overflade	max. vægt	typenummer
405.206.196	matbørstet	10 kg ved 4 stk.	BO 5206196

Hyldebærere glas/glas

Varenummer	materiale	max. vægt	typenummer
405.206.190	akryl	20 kg ved 4 stk.	BO 5206190

Hyldebærer glas/glas, rustfrit stål



Varenummer	overflade	max. vægt	typenummer
450.206.198	matbørstet	15 kg ved 4 stk.	BO 5206198

3



405.206.195



405.206.261



405.500.281/ 405.500.283

405.206.200



Hansen Lellinge glas- og dørteknik til professionelle

Hansen Lellinge A/S leverer løsninger til glaskonstruktioner og dørteknik fra anerkendte kvalitetsleverandører af profil-systemer, beslag, låse, dørautomatik og glarmesterprodukter.

Vi yder kompetent teknisk og praktisk rådgivning og deltager gerne i projekter fra idéfase til færdiggørelse.

Vores udstilling og faguddannede medarbejdere står til rådighed og vi henviser gerne til relevante håndværkere.

Vi lagerfører et omfattende sortiment af produkter og tilbehør for hurtig levering og har eget værksted for tilpasning og specialløsninger.

HANSEN  LELLINGE

Hansen Lellinge A/S
Mårkærvej 7
2630 Taastrup
www.hansenlellinge.dk
info@hansenlellinge.dk
Kundeservice: 43 71 16 40

